



# ヘッドボード用商品


●ベッドの頭側に取り付けられる家具「ヘッドボード」に使用する商品です。



LEDテープライト



コントロールパネル



リーディングライト  
(調光タイプ)



〈ご注意〉 ●製品は予告なしに仕様変更する場合があります。 ●商品選定の目安として製品性能を記載しておりますが、あらゆる使用状況を保証するものではありません。

住まいの飾り職人  
アトムリビントック株式会社

本社  
〒110-8680  
東京都台東区入谷1-27-4  
TEL.03(3876)0600(代表)

特販事業部 TEL.03(3876)0603  
卸売事業部 TEL.03(3876)0602  
アトムCSタワー TEL.03(3437)3673


札幌営業所 TEL.011(748)3113  
前橋営業所 TEL.027(223)2651  
大阪事業所 TEL.06(6821)7281  
広島営業所 TEL.082(291)4235

# テープライト ATL-01 DC24V LED ドットタイプ

## ① テープライト本体

別途運賃

※取寄品のため、別途運賃がかかります。納期は弊社までご確認ください。




- 屋内外専用シリコンタイプ。
- 4Mの長距離ラインを電源1台から使用可能。
- 高品質と高輝度LED採用。
- 手軽に使いやすく裏面に両面テープにより、現場で楽に施工。
- LEDは4種類の色温度をラインアップ。

発光色(4種類)

3000K・4200K・5000K・6500K

電球色 白色 昼白色 昼光色



■製品仕様表

①テープライト ATL-O1	定格入力電圧	定格消費電力	色温度(K)	発光色	照射角度	全光束	価格
テープライト ATL-O1 1000mm	DC24V	12W	3000	電球色	120度	1300~1440lm/m	¥8,500
テープライト ATL-O1 2000mm	DC24V	24W	3000	電球色	120度	1300~1440lm/m	¥15,500
テープライト ATL-O1 3000mm	DC24V	36W	3000	電球色	120度	1300~1440lm/m	¥22,500
テープライト ATL-O1 4000mm	DC24V	48W	3000	電球色	120度	1300~1440lm/m	¥29,800
テープライト ATL-O1 1000mm	DC24V	12W	4200	白色	120度	1300~1440lm/m	¥8,500
テープライト ATL-O1 2000mm	DC24V	24W	4200	白色	120度	1300~1440lm/m	¥15,500
テープライト ATL-O1 3000mm	DC24V	36W	4200	白色	120度	1300~1440lm/m	¥22,500
テープライト ATL-O1 4000mm	DC24V	48W	4200	白色	120度	1300~1440lm/m	¥29,800
テープライト ATL-O1 1000mm	DC24V	12W	5000	昼白色	120度	1300~1440lm/m	¥8,500
テープライト ATL-O1 2000mm	DC24V	24W	5000	昼白色	120度	1300~1440lm/m	¥15,500
テープライト ATL-O1 3000mm	DC24V	36W	5000	昼白色	120度	1300~1440lm/m	¥22,500
テープライト ATL-O1 4000mm	DC24V	48W	5000	昼白色	120度	1300~1440lm/m	¥29,800
テープライト ATL-O1 1000mm	DC24V	12W	6500	昼光色	120度	1300~1440lm/m	¥8,500
テープライト ATL-O1 2000mm	DC24V	24W	6500	昼光色	120度	1300~1440lm/m	¥15,500
テープライト ATL-O1 3000mm	DC24V	36W	6500	昼光色	120度	1300~1440lm/m	¥22,500
テープライト ATL-O1 4000mm	DC24V	48W	6500	昼光色	120度	1300~1440lm/m	¥29,800

②ATL-O1用 DC延長コード 1m



定格電圧：DC24V  
許容電流：12A  
価格：¥3,000

③ACアダプター ATL-O1-60-24



入力電圧：AC100V、出力電圧：DC24V  
出力電流：2.5A、定格消費電力：60W  
※定格の80%でご使用ください。  
価格：¥25,000

④AC延長コード 1m



定格電圧：AC100V  
価格：¥1,500

⑤AC電源コード 3m



定格電圧：AC100V  
価格：¥2,400

⑥タンブラースイッチ NS-86A 黒・白



定格電圧：7A 125V  
価格：¥2,000

**⚠️ ご注意** 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

●アダプターの容量を超えたLEDテープライトはご使用にならないでください。

「電気用品安全法 (PSE)」について

●電気用品の危険を防ぐための法律により、PSEマークの表示義務があります。本製品はPSE適合品またはPSE非対象の製品を使用しておりますが、PSE適合品であっても家具にACアダプターを固定した場合は、家具自体にもPSEマークの表示が必要となります。

<ご注意> ●製品は予告なしに仕様変更する場合があります。 ●商品選定の目安として製品性能を記載しておりますが、あらゆる使用状況を保証するものではありません。

住まいの飾り職人  
**アトムリビンテック株式会社**

本社  
〒110-8680  
東京都台東区入谷1-27-4  
TEL.03(3876)0600(代表)


特販事業部 TEL.03(3876)0603  
卸売事業部 TEL.03(3876)0602  
アトムCSタワー TEL.03(3437)3673

札幌営業所 TEL.011(748)3113  
前橋営業所 TEL.027(223)2651  
大阪事業所 TEL.06(6821)7281  
広島営業所 TEL.082(291)4235

# スマートテーブル




ブラウン×ブラックが調和するシックなデザインのスマートテーブルです。  
ワイヤレス充電対応で消灯時には人感センサー付LEDライトが天板下を優しく照らします。  
ホテル客室をはじめオープンスペースでのコーヒーテーブルとしてもご使用できます。



天板にはワイヤレス充電機能付き



USB-Aポートで有線での充電もできる



天板下には人感センサー付LEDライト

## 【製品仕様】

- カラー : ブラウン × ブラック
- 素材 : 天板:PVC/MDF 脚:ブナ材(ウレタン塗装)
- サイズ : 約W40cm x 40cm x H55cm
- 重さ : 約8kg
- 耐荷重 : 5kg (天板中央部分)
- ワイヤレス充電器 : 出力:10W (充電距離:直径50mm範囲内)
- USB充電ポート : 出力:5V/2A
- 誘導等 : LEDライト
- 人感センサー : 感知距離1m~2m  
(自動点灯し約40秒後に消灯)
- スピーカー(天板裏面) : Bluetooth搭載スピーカー(通話機能付き)



## ※ 使用上のご注意 ※

- 木製品につき、木目によっては色合いが異なって見える場合があります。
- 本製品は屋内でのご使用を前提とした設計となっておりますので、屋外でのご使用はお止めください。
- 椅子や踏み台としてのご使用は破損の原因となりますのでお止めください。
- 天板部分に局所的に力が加わった場合は耐荷重に関係なく破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 2ヶ月毎に、部品や部品やネジの緩みなどがいないかご確認いただき、必要に応じて締付調整を行ってください。
- 上記の項目に満足されていない場合のトラブルは責任を負いかねます。
- 製品には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は内容をご確認させていただき、交換・修理の対応をさせていただきます。