

# 04 開き戸金具

飾る住まいに福来たる

細やかな

こころづかいで

安全安心

## CONTENTS

ペット用ドア ペットくぐ~る	96~97
戸当り	98~103
パッキン/隙間防止	104~105
アームストッパー・窓用ストッパー	106~108
フランス落とし	109~111
丸落とし・内締り錠	112~113
明かり採り	114~117
扉収納システム UHシステム金具	118~121


この他にも、以下のページで真鍮アンティークデザインの製品を掲載しています。

内締り錠

601



プッシュロックマグ戸当り



あさのは  
組子文様【麻の葉】

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド
- 3
- 開せ戸金具
- 4
- 引戸錠  
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式  
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用  
アルミ建具
- 9
- 取手  
引手
- 10
- スライド  
ワイヤー  
バスケット
- 11
- 収納・  
吊金具
- 12
- その他の  
家具金具
- 13
- 物干金具  
ボス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮  
アンティーク
- 16
- 設計  
施工  
ガイド
- 会社案内



## ●製品の使用条件について

本カタログでは、使用条件の中で、用途、耐荷重・建具の質量制限、対応範囲などの表記により、その製品の許容範囲を示しています。範囲を超えてご使用になりますと、故障や事故発生の原因になることがありますので、ご注意ください。また本カタログに掲載されている使用条件は弊社製品単体、もしくは弊社製品同士を組合せた場合の能力範囲です。弊社製品を部品として使用した最終製品の性能を保証するものではありません。「耐荷重」あるいは「質量制限」などの数値は、「代用試験」または「強度計算」あるいは「同等品の実績からの類推」などによるものです。使用状況によって商品能力が大きく変化することもありますので、示してある数値はあくまでも商品選定のための目安とお考えください。

## ●材質、仕上げについて

### 材 質

材質の異なる複数の部品から構成されている製品の場合は、主要部品の材質を示しています。また、材質名は、特に必要と思われる場合以外は、鋼、アルミ合金というように一般的な名称で表記しています。またプラスチックについては略号で表記しています。

JIS略号	樹脂名	JIS略号	樹脂名
ABS	ABS樹脂	PMMA	アクリル樹脂
AES	AES樹脂	POM	ポリアセタール
PA	ポリアミド(ナイロン)	PP	ポリプロピレン
PBT	ポリブチレンテレフタレート	PS	ポリスチレン
PC	ポリカーボネート	PUR	ポリウレタン
PE	ポリエチレン	PVC	ポリ塩化ビニル
PET	ポリエチレンテレフタレート		

### 仕上げまたは色

仕上げ(または色)の異なる複数の部品から構成されている製品の場合は、主要部品の表面色と処理方法を示しています。

## 開き戸金具について

- ドアに調整丁番を使用している場合は、ドアの調整にともない位置がずれることも考慮して施工してください。
- ドアに付ける金具は、付ける位置に十分な芯材が入っていることをご確認の上、取付けてください。
- 明かり採りは、室内より室外の方が明るい場合や、室内の照明と明かり採りの位置関係、また、照明の種類によっては、室内の明かりが認識しづらい場合がありますのでご注意ください。

## ペットくぐ~るについて

- ペットが「ペットくぐ~る」を通りようになるまで時間がかかる場合があります。初めは、フラップを持ち上げた状態にして、エサなどを使い、通り抜けられることを教えてください。次にフラップを下げた状態にして、通り抜けられることを覚えさせる、というように徐々に慣らしていきましょう。
- 磁力が強くとフラップが開けにくいと感じる場合は、片側のマグネットにセロハンテープを1~3枚重ねて貼って磁力を調節してください。

# ペットくぐ〜る PAT 開き戸・引戸どちらにも使えるペット用ドア

ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠  
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式  
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用  
アルミ建具

9

取手  
引手

10

スライド  
ワイヤー  
バスケット

11

収納・  
吊金具

12

その他の  
家具金具

13

物干金具  
ボス用金具

14

諸金具

15

真鍮  
アティーク

16


設計  
施工  
ガイド

会社案内

## 使用条件

一般住宅屋内用木製建具(浴室には使用できません)  
◇対応戸厚:28~42mm(三方枠タイプは28~37mm)

- フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。
- 2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尻尾の挟まり防止にもなります。
- フラップはマグネットで確実に戻ります。
- ねじ部を隠すキャップが付いています。



カラーバリエーション(フラップはスモークブラウン)



アイボリー(中サイズ・大サイズのみ)



ブラウン




ダークブラウン(中サイズ・三方枠タイプのみ)



アンバー(中サイズ・大サイズのみ)

## 中サイズ

小型犬～中型犬向けペット用ドアです。




[材 質] フレーム、フラップ、目隠しパネル：ABS  
ねじ隠し用キャップ：PP  
[添付品] +なべ小ねじ M4×20 4本  
+なべ小ねじ M4×25 4本

アイボリー	価格(税抜) 注文コード	¥10,500 071453
ブラウン	価格(税抜) 注文コード	¥10,500 071452
ダークブラウン	価格(税抜) 注文コード	¥10,500 071451
アンバー	価格(税抜) 注文コード	¥10,500 071460
小箱入数		1ヶ
梱入数		10ヶ

※フラップの色はスモークブラウンになります。

## 大サイズ

大型犬向けペット用ドアです。




[材 質] フレーム、フラップ、目隠しパネル：ABS  
ねじ隠し用キャップ：PP  
ねじ頭カバー：ポリエチレン  
[添付品] +なべ小ねじ M4×20 4本  
+なべ小ねじ M4×25 4本  
+バインドタッピンねじ 3×20 4本

アイボリー	価格(税抜) 注文コード	¥17,000 071454
ブラウン	価格(税抜) 注文コード	¥17,000 071455
アンバー	価格(税抜) 注文コード	¥17,000 071457
小箱入数		1ヶ
梱入数		5ヶ

※フラップの色はスモークブラウンになります。

## 三方枠タイプ

フレームの下部がないため通り抜けやすい、  
バリアフリータイプです。



[材 質] フレーム、フラップ、目隠しパネル：ABS  
ねじ隠し用キャップ：PP  
[添付品] +なべ小ねじ M4×20 2本  
+なべタッピンねじ 3.5×16 8本

ブラウン	価格(税抜) 注文コード	¥14,000 001876
ダークブラウン	価格(税抜) 注文コード	¥14,000 001875
小箱入数		1ヶ
梱入数		10ヶ

※フラップの色はスモークブラウンになります。

ドア錠

1

丁番

2

スライダ

3

開せ戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ道具

9

取手

引手

10

スライド

ワイヤー

バスケット

11

収納・

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ボルト用金具

14

諸金具

15

真 鍍

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内

# 戸当り

- 1 ドア錠
- 2 丁番
- 3 スライド番

ドアを開けた際に、ドアや金具などが壁にぶつかって、ドア(あるいは壁)が損傷するのを防止するためのクッションストッパーです。右図は「床に付けるタイプ」を示していますが、その他に「巾木に付けるタイプ」・「ドア上部や上枠に付けるタイプ」があります。



## 4 開き戸金具

- 引戸錠  
南京錠
- 5

### プッシュロックマグ戸当り

NEW



アンバー



ブラウン



グレー

- 引戸金具
- 6

- 上吊式  
引戸金具
- 7

- 折戸金具
- 8

- 室内用  
アルミ道具
- 9

- 取手  
引手
- 10

- スライド  
ワイヤー  
バスケット
- 11

- 収納  
吊金具
- 12

- その他の  
家具金具
- 13

- 物干金具  
巾着金具
- 14

- 諸金具
- 15

- 真鍮  
アタッチメント
- 16



- 設計  
施工  
ガイド

会社案内

### 使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)  
◇マグネットに影響があるため、スチール製のドアにはご使用できません。  
また、床がクッションフロアやじゅうたんなどの場合は、沈み込み防止処理をしてください。

- 開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。
- 保持状態からドアを押し込むとロックが掛かり、もう一度押し込むと解除されます。



【材 質】 本体：ABS、ネオジウム磁石  
受座：ABS、銅  
【添付品】 +なべタッピンねじ 4×18 2本  
+皿タッピンねじ 3.5×16 3本

アンバー	品 番	AL1-B
	価格(税抜) 注文コード	¥1,750 200606
ブラウン	品 番	AL1-G
	価格(税抜) 注文コード	¥1,750 200607
グレー	品 番	AL1-S
	価格(税抜) 注文コード	¥1,750 200605
小箱入数		10ヶ
梱入数		100ヶ

### 取付治具



添付されている取付治具で簡単に位置出しができます。



## マグネットドアストッパー D-116



解除状態




ロック状態

## 使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)  
◇マグネットに影響があるため、スチール製のドアにはご使用できません。  
また、床がクッションフロアやじゅうたんなどの場合は、沈み込み防止処理をしてください。

- 開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。
- 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。
- 保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がるまで持ち上げると解除されます。



[材 質] 本体：ABS、ネオジウム磁石  
受座：ABS、銅  
[添付品] +トラスタッピンねじ3.5×30 2本  
+皿タッピンねじ3×12 2本

CG色	価格(税抜)	¥3,600
(シャンパンゴールド)	注文コード	190819
小箱入数		10ヶ
梱入数		100ヶ

## マグネットドアストッパー DRST-14B



解除状態




ロック状態

## 使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)  
◇マグネットに影響があるため、スチール製のドアにはご使用できません。  
また、床がクッションフロアやじゅうたんなどの場合は、沈み込み防止処理をしてください。


- 開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。
- 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。
- 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせやすいデザインです。



[材 質] 本体：POM、ABS、SPCC、  
フェライト磁石  
受座：SPCC、ABS

[添付品] +トラスタッピンねじ3.5×25 2本  
+皿タッピンねじ3.0×12 2本

CG色	価格(税抜)	¥3,000
(シャンパンゴールド)	注文コード	223279
小箱入数		5ヶ
梱入数		50ヶ



カバーの天面を押すとロックします。

カバー側面のくびれをつまみ、持ち上げるとロック解除します。

ドア錠

1

丁番

2

スリ付錠

3

開せ戸金具

4

引戸錠  
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式  
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用  
アルミ道具

9

取手  
引手

10

スライド  
ワイヤー  
バスケット

11

収納・  
吊金具

12

その他の  
家具金具

13

物干金具  
ボルト用金具

14

諸金具

15

真鍮  
アンティーク

16

設計  
施工  
ガイド

会社案内

ドア錠

1

丁番

2

スライド錠

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ建具

9

取手

引手

10

スライド

ワイヤー

バスケット

11

収納・

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ボス用金具

14

諸金具

15

真鍮

アタッチ

16

設計

施工

ガイド

会社案内

## DS戸当りスリム型



掛金無し





掛金付き

### 使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)

- 支柱径がφ25mmのスリムタイプです。
- アンカー、木ねじの両方を添付しています。

掛金が360°回転自在



【材 質】 本体：亜鉛合金、バンパー：ゴム(黒)、受金：銅  
 【添付品】 アンカー取付け用：アンカーボルトM8×50 1本  
 木ねじ取付け用：+丸木ねじ5.8×38 1本 } 木ねじ取付けの場合  
 木ねじ取付け用：+丸木ねじ3.5×25 3本 } どちらかをご使用ください。  
 (掛金付きのみ) 受金用：+皿タッピンねじ3.5×16 2本


仕 上 げ	種 類	アンカー取付け・木ねじ取付け兼用	
		掛金付き	掛金無し
ニッケルサテナメッキ	価格(税抜)	¥1,500	¥1,400
	注文コード	176870	176871
小箱入数		10ヶ	
梱入数		100ヶ	

## セイロン戸当り



### 使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)



【材 質】 本体：銅、バンパー：ゴム、受金：銅  
 【添付品】 +皿タッピンねじ3.5×30 3本  
 (掛金付きのみ) 受金：+皿タッピンねじ3×20 2本

仕 上 げ	種 類	木ねじ取付け		
		掛金付き	掛金無し	
真鍮メッキ	黒ゴム	価格(税抜)	¥850	¥750
		注文コード	223313	223314
	白ゴム	価格(税抜)	¥850	¥750
		注文コード	223315	223316
スズコバルトメッキ	黒ゴム	価格(税抜)	¥850	¥750
		注文コード	223317	223318
	白ゴム	価格(税抜)	¥850	¥750
		注文コード	223319	223320
小箱入数		20ヶ		
梱入数		200ヶ		



ドア錠

1

丁番

2

スライド番

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ建具

9

取手

引手

10

スライドール

ワイヤー

バスケット

11

収納・

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ボス用金具

14

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内


## DS上框戸当り



### 使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)

- 取付けベースにより位置決めがしやすい上框付けの戸当りです。
- 角度の微調整ができます。



[材 質] 本体、取付けベース：ステンレス鋼  
バンパー：シリコン  
[添付品] +皿木ねじ 3.5×20 2本

生地ヘアーライン	価格(税抜) 注文コード	¥800 073330
小箱入数	20ヶ	
梱入数	100ヶ	

## LR戸当り




上より生地ヘアーライン、アンバー、ゴールド塗装


### 使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)

- 左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。



取付け位置を左右にずらすことによって、ドアの開き角度が自由に選べます。




[材 質] 本体：SUS430  
バンパー：ネオプレンゴム  
[添付品] +皿タッピンねじ 3.5×20 4本

生地ヘアーライン	価格(税抜) 注文コード	¥850 095977
アンバー (電解着色)	価格(税抜) 注文コード	¥1,050 095978
ゴールド塗装	価格(税抜) 注文コード	¥1,150 095979
小箱入数	20ヶ	
梱入数	200ヶ	

## 施工ガイド

- ①取付けガイドラインが、上枠の戸当り部分にピッタリと当たる状態にして取付けてください。
- ②ドアの開き角度がお求めの角度になるように、取付け位置を左右にずらしながら決めていきます。
- ③位置が決まったら、ねじで取付けてください。



## 上枠付け戸当り PAT

DIY 快通 足元安全




### 使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)  
 ◇キャッチ保持力: 19.6N(2kgf)  
 ※ドア高さ1,900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合  
 ◇対応ドア厚: 28mm以上



- 上枠に取付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。
- キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。
- 使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。
- 戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています。

### ご注意


ドアがキャッチ保持力を超える強い風であおられてしまうような場所でのご使用は避けてください。



### キャッチ付き上枠付け戸当り



### キャッチ無し上枠付け戸当り



[材 質] アーム: 鋼  
 ローラー: POM  
 キャッチ本体: 亜鉛合金  
 スライダー: PA66  
 バンパー: ポリエステルエラストマー  
 [添付品] キャッチ付き上枠付け戸当り: +皿パーチビス3.5×30 8本、+皿パーチビス3.5×20 4本  
 キャッチ無し上枠付け戸当り: +皿パーチビス3.5×30 8本

仕上げ	品名	キャッチ付き上枠付け戸当り	キャッチ無し上枠付け戸当り
シルバー塗装	価格(税抜)	¥3,000	¥1,250
	注文コード	078166	078169
	小箱入数	1ヶ	10ヶ
	梱入数	50ヶ	50ヶ

ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠  
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式  
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用  
アルミ建具

9

取手  
引手

10

スライド  
ワイヤー  
バスケット

11

収納・  
吊金具

12

その他の  
家具金具

13

物干金具  
ポス用金具

14

諸金具

15

真鍮  
アンティーク

16

設計  
施工  
ガイド

17

会社案内

# パッキン/隙間防止

ドア錠

1

丁番

2

スライド番

3

開き戸金具

4

引戸錠  
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式  
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用  
アルミ建具

9

取手  
引手

10

スライド  
ワイヤー  
バスケット

11

収納  
吊金具

12

その他の  
家具金具

13

物干金具  
ボス用金具

14

諸金具

15


真鍮  
アンティーク

16

設計  
施工  
ガイド

会社案内

ドアを閉めた際のバタンという音を吸収するドアのクッション材や、ドア下の隙間隠し、吊元側の隙間への指はさみ防止シートなど、ドアの隙間に使用する部品です。



## 戸当りパッキン



ダークブラウン




### 使用条件


一般住宅屋内用ドア

- 室内ドアの三方枠の戸当り部分に取付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風などによるガタつき防止としても有効です。
- 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
- 両面テープ付きです。

断面図



取付け図



【材 質】ABS、ポリエステルエラストマー

色	サイズ		
	2100mm	2500mm	
ダークブラウン	価格(税抜)	¥330	¥390
	注文コード	077988	077981
ブラウン	価格(税抜)	¥330	¥390
	注文コード	077989	077982
アイボリー	価格(税抜)	¥330	¥390
	注文コード	077990	077983
グレー	価格(税抜)	—	¥390
	注文コード	—	077984
梱入数		100本	

## 戸当りパッキン足付




ダークブラウン

### 使用条件


一般住宅屋内用ドア

- 室内ドアの三方枠の戸当り部分に取付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風などによるガタつき防止としても有効です。
- 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
- ノコ溝加工に取付けられるタイプです。

断面図



取付け図



【材 質】ABS、ポリエステルエラストマー

色	サイズ	
	2500mm	
ダークブラウン	価格(税抜)	¥390
	注文コード	078011
ブラウン	価格(税抜)	¥390
	注文コード	078012
アイボリー	価格(税抜)	¥390
	注文コード	078013
梱入数		100本



※「はさまれ注意」ステッカー(50mm×50mm)はクリアーのみの添付となりますのでご注意ください。


## 使用条件

一般住宅屋内用ドア

- 開き戸吊元の表裏に設置し、隙間による指はさみを防止します。
- シートの両端には、施工時に仮止めできる両面テープが付いています。
- 建具の色に応じて4色からお選びください。

## シート幅の目安

※戸の開き角度が90°以上の場合や、ご使用の丁番の種類によっては、シート幅が足りない場合があります。あらかじめご確認の上、弊社までご相談ください。



## シートカラーバリエーション



[材 質] クリアー：ウレタンゴム (硬度=90°、厚さ=1mm)  
黒、白、グレー：EPDM (硬度=65°、厚さ=2mm)

色	サイズ(mm) 幅	長さ 1000		1500		2000	
		200	250	200	250	200	250
クリアー	品番	FGS-C200-1000	FGS-C250-1000	FGS-C200-1500	FGS-C250-1500	FGS-C200-2000	FGS-C250-2000
	価格(税抜)	¥10,300	¥14,000	¥15,400	¥18,000	¥19,200	¥26,400
	注文コード	190824	190827	190825	190828	190826	190829
黒	品番	FGS-B200-1000	FGS-B250-1000	FGS-B200-1500	FGS-B250-1500	FGS-B200-2000	FGS-B250-2000
	価格(税抜)	¥8,400	¥9,400	¥12,600	¥14,000	¥15,700	¥18,700
	注文コード	190830	190833	190831	190834	190832	190835
白	品番	FGS-W200-1000	FGS-W250-1000	FGS-W200-1500	FGS-W250-1500	FGS-W200-2000	FGS-W250-2000
	価格(税抜)	¥12,400	¥14,800	¥18,500	¥22,200	¥24,000	¥27,800
	注文コード	190836	190839	190837	190840	190838	190841
グレー	品番	FGS-G200-1000	FGS-G250-1000	FGS-G200-1500	FGS-G250-1500	FGS-G200-2000	FGS-G250-2000
	価格(税抜)	¥12,300	¥14,800	¥17,600	¥20,700	¥24,000	¥26,800
	注文コード	190842	190845	190843	190846	190844	190847

※取寄品のため、別途運賃がかかります。納期は2週間程度となります。

## 押さえ金物



- シートの両側を固定するレールです。
- シート1枚に、押さえ金物が2本必要です。押さえ金物の長さは1500mmなので、シート長さ2000mmをご使用の場合は、4本必要となります。

※ねじ穴は加工されていませんので、150mm以内の間隔で加工をお願い致します。  
※ねじは添付されていませんので、別途ご用意ください。



[材 質] アルミ押し出し材

仕上げ	サイズ(mm)	1500
アルマイトシルバー	品番	L-20
	価格(税抜)	¥2,100
	注文コード	190848

※取寄品のため、別途運賃がかかります。納期は2週間程度となります。

ドア錠

1

丁番

2

スリ付金

3

開き戸金具

4

引戸錠  
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式  
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用  
アルミ建具

9

取手  
引手

10

スライド  
ワイヤー  
バスケット

11

収納・  
吊金具

12

その他の  
家具金具

13

物干金具  
ホス用金具

14

諸金具

15

真 鍮  
アンティーク

16

設計  
施工  
ガイド

会社案内

# アームストッパー

ドア錠

1

丁番

2

スライド錠

3

開き金具

4

引戸錠  
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式  
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用  
アルミ建具

9

取手  
引手

10

スライド  
ワイヤー  
バスケット

11

収納・  
吊金具

12

その他の  
家具金具

13

物干金具  
ボルト用金具

14

諸金具

15



真鍮  
アタッチ

16

設計  
施工  
ガイド

会社案内

床や巾木などに戸当り金具を取付けることができない、あるいは取付けると邪魔になるケースがあります。  
また、開けたドアをある角度で止めたい場合もあります。  
アームストッパーは、そんな場合に定番の金具です。ドア上部に取付け、そしてドアを所定の開き角度でストップさせますので、邪魔にならず、壁やドアを傷付けません。




## アームストッパー-高受



### 使用条件

一般住宅屋内用軽量ドア  
◇対応開き角度：100°以内の範囲で任意に設定

- 掘込み加工の要らない面付けタイプです。
- ドアの内側取付け、外開き用です。




### 取付方法

- ①上枠にストッパー本体を固定します。
- ②80°~100°の範囲で、ドアをストップさせたい角度まで開きます。
- ③スライダーをカチッと音がしてロックが掛かるまで伸ばし、ドアにスライダー先端部を固定します。
- ④ドアを開閉し、動作を確認します。

	ドア開き角度	A	B
312型	100°	135mm	455mm
	90°	155mm	475mm
	80°	180mm	500mm
232型	100°	75mm	315mm
	90°	80mm	325mm
	80°	100mm	340mm

※上表の寸法・角度は参考値です。  
丁番の種類・サイズにより、取付寸法は変化します。  
実際のドアに合わせて取付位置を決定してください。



[材 質] ステンレス鋼  
[添付品] +皿タッピンねじ 4×25 2本  
+なべタッピンねじ 4×25 3本

種 類	高受	
サ イ ズ	312型	232型
仕 上 げ	生地ヘアライン	
価格(税抜)	¥3,900	¥4,300
注文コード	072284	072282
小箱入数	6ヶ	
梱 入 数	60ヶ	


## アームストッパー-面付



### 使用条件

一般住宅屋内用軽量ドア  
◇対応開き角度：100°以内の範囲で任意に設定

- 掘込み加工の要らない面付けタイプです。
- ドアの内側取付け、外開き用です。



[材 質] ステンレス鋼  
[添付品] +なべタッピンねじ 4×25 1本  
+皿タッピンねじ 4×25 4本

種 類	面付	
サ イ ズ	312型	232型
仕 上 げ	生地ヘアライン	
価格(税抜)	¥4,300	¥4,300
注文コード	072281	186128
小箱入数	6ヶ	
梱 入 数	60ヶ	

※開き角度と、取付け時のA、B寸法は、高受型をご参照ください。



# アームストッパー

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド錠
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠  
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式  
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用  
アルミ建具
- 9
- 取手  
引手
- 10
- スライド  
ワイヤー  
バスケット
- 11
- 収納・  
吊金具
- 12
- その他の  
家具金具
- 13
- 物干金具  
ポスド金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮  
アタッチメント
- 16
- 設計  
施工  
ガイド
- 会社案内

## エイト出窓用開閉器



面付型U-3002

### 使用条件

出窓などのストッパーとしてご使用ください。  
木製ドアの他に、軽量アルミドアにもご使用になれます。  
◇開き角度:90°以内の範囲で自由な角度に設定できます。

[材 質] SUS304  
[添付品] +皿タッピンねじ 3.5×25 5本

種 類	面付型
品 番	U-3002
仕 上 げ	生地ヘアーライン
価格(税抜)	¥4,200
注文コード	077839
小箱入数	12ヶ
梱 入 数	120ヶ

## エイト窓用調整器 面付型




U-3003HL

### 使用条件

上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。  
開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口などに  
ご使用ください。  
軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます。  
◇開き角度:90°


[材 質] SUS304  
[添付品] +皿タッピンねじ 3.5×25 4本

種 類	面付型
品 番	U-3003HL
仕 上 げ	生地ヘアーライン
価格(税抜)	¥4,900
注文コード	077834
小箱入数	10ヶ
梱 入 数	100ヶ



# フランス落とし

フランス落としは、両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないように固定したい場合にロックしておく金具です。本体金具を固定側ドアの見込み上下に掘り込んで取付けます。なお、丸落とし(112ページ)も同じ用途に用います。




## フランス落としRF MUTE




### 使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)

- シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。



### 掘込加工参考図 本体



【材 質】真鍮  
【推奨ねじ】+皿タッピンねじ 3.0×16(添付されていません)

WBメッキ	価格(税抜) 注文コード	¥1,750 162536
小箱入数	18ヶ	
梱入数	180ヶ	

### フランス落とし用受座 MUTE

【材 質】SUS304  
【推奨ねじ】+皿タッピンねじ 3.0×16(添付されていません)

価格(税抜) 注文コード	¥100 162674
-----------------	----------------


## ソフトフランス落としR付き




### 使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)

- 本品は受金にプラスチックを使用しているため、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
- 角がR形状になっていますので、ドアの掘込み加工が容易に出来ます。



### 掘込加工参考図 本体



【材 質】本体:真鍮  
受金:PA6  
【添付品】+皿タッピンねじ 3.0×16 4本

GBメッキ	価格(税抜) 注文コード	¥1,650 094925
WBメッキ	価格(税抜) 注文コード	¥1,650 094924
小箱入数	20ヶ	
梱入数	200ヶ	

ドア錠	1
丁番	2
スライド錠	3
開き戸金具	4
引戸錠 南京錠	5
引戸金具	6
上吊式 引戸金具	7
折戸金具	8
室内用 アルミ錠	9
取手 引手	10
スライド ワイヤー バスケット	11
収納・ 吊金具	12
その他の 家具金具	13
物干金具 ボス用金具	14
諸金具	15
真鍮 アンティーク	16
設計 施工 ガイド	
会社案内	

# フランス落し

ドア錠

1

丁番

2

スライド錠

3

開き戸金具

4

引戸錠  
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式  
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用  
アルミ錠

9

取手  
引手

10

スライド  
ワイヤー  
バスケット

11

収納・  
吊金具

12

その他の  
家具金具

13

物干金具  
ボス用金具

14

諸金具

15

真鍮  
アタッチ

16

設計  
施工  
ガイド

会社案内


## ソフトフランス落しNo.505




### 使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)

- 受金にプラスチックを使用しているため、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
- シャフト突き出し長さが25mmと長いため、アンダーカットに対応可能です。
- 可動間仕切の固定用としても最適です。



### 掘込加工参考図 本体



受金  
床穴加工図  
(シャフト挿入穴) φ13穴

[材 質] 本体：真鍮  
受金：PA6  
[添付品] +皿タッピンねじ 3.0×16 4本

WBメッキ	価格(税抜) 注文コード	¥1,900 070000
小箱入数		20ヶ
梱入数		200ヶ


## 坪受



### 使用条件

一般住宅屋内用(浴室には使用できません)

- 床部に使用する、フランス落し用の坪受です。
- 二重筒になっているので、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。
- 床がコンクリートやタイル、カーペット敷きの場合にご使用になると便利です。



[材 質] 銅合金

ニッケルメッキ	価格(税抜) 注文コード	¥450 176446
仙徳メッキ	価格(税抜) 注文コード	¥450 177111*
小箱入数		50ヶ
梱入数		1000ヶ

\*は在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

## 偏心坪受け PAT.P

NEW




### 使用条件

一般住宅屋内用(浴室には使用できません)  
 ◇適用可能なフランス落し: フランス落しRF MUTE・ソフトフランス落しR付き・ソフトフランス落しNo.505  
 ◇床と戸のすきま: 10mm

- 床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。
- 坪受けの穴位置をコインなどで調整できますので、可動間仕切りに最適です。
- 二重筒になっています。指定の位置で内筒を外筒から工具などを使用して外せますので、メンテナンスが容易に行えます。

### 掘込加工参考図




### ご注意

偏心坪受けは、抜け止め防止リップ付きですが、掘込加工穴との嵌合具合・木部の材質によってはゆるみが生じる場合があります。そのような場合は、接着剤を併用するなどの工夫をしてください。

[材 質] PP


アイボリー	価格(税抜) 注文コード	¥450 220482
ライトオーク	価格(税抜) 注文コード	¥450 220483
小箱入数	20ヶ	
梱入数	200ヶ	

### 調整方法・範囲




### 分離方法

①内筒の回転用溝が外筒の中心線と一致する箇所まで回転させると、内筒が外筒から少し立ちあがります。



②内筒側面のくぼみに工具などを差込み、内筒を外筒から引き出します。



ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠  
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式  
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用  
アルミ建具

9

取手  
引手

10

スライド  
ワイヤー  
バスケット

11

収納・  
吊金具

12

その他の  
家具金具

13

物干金具  
ボス用金具

14

諸金具

15

真鍮  
アンティーク

16

設計  
施工  
ガイド

会社案内

# 丸落し

ドア錠

1

丁番

2

スライド錠

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ建具

9

取手

引手

10

スライド

ワイヤー

バスケット

11

収納

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ボス用金具

14

諸金具

15

真鍮

アティーク

16

設計


施工

ガイド

会社案内

丸落しは、ドアの上下や取手付近に取付けて、トイレなどの内締り金具として、あるいはドアの補助錠として、あるいはフランス落し(109~111ページ)と同様、両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。

なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。






## ノモス丸落し



## 使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)




※( )内寸法は90mmサイズの寸法


90mmサイズは平受金・受金ともに添付  
150mmサイズは平受金のみ添付

[材 質] 本体・受金：亜鉛合金、平受金：鋼(ユニクロ)  
[添付品] 本体・受金：+丸皿木ねじ 2.7×20  
平受金：+皿木ねじ 2.7×16


仕上げ	サイズ	150	90
SC色塗装	価格(税抜)	¥2,800	¥2,500
	注文コード	078043	078040
MA色塗装	価格(税抜)	¥2,800	¥2,500
	注文コード	078045	078042
小箱入数		12ヶ	20ヶ
梱入数		120ヶ	200ヶ



**丸落し**  
ドアと枠とが面一の場合、受金を使用します。  
※90mmサイズのみ可能。  
150mmサイズの場合には上図のような使い方はできません。





**丸落し**  
ドアと枠に段差がある場合、平受金を使用します。




**内締り錠**  
トイレの内締り錠として、またはドアの補助錠として使用できます。  
※90mmサイズのみ可能。  
150mmサイズの場合には上図のような使い方はできません。

# 内締り錠

内締り錠は、ドアの内側からのみ施・解錠できる金具です。  
トイレなどの間仕切りドアの内締り錠として、あるいは玄関や勝手口などの補助錠として、広範囲にご使用になれます。



## ノモスモダンラッチ





### 使用条件


一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)

### ご注意

上・下方向には使用しないでください。必ず横向きでご使用ください。



### 平受金



[材 質] 本体・受金：亜鉛合金、平受金：鋼（ユニクロ）  
[添付品] 本体・受金：+丸皿木ねじ 2.7×20 6本  
平受金：+皿木ねじ 2.7×16 2本

SC色塗装	価格(税抜) 注文コード	¥2,400 070280
小箱入数	20ヶ	
梱入数	200ヶ	


## プッシュロック OML-13




### 使用条件

一般住宅屋内用木製ドア


●ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。



### 箱受金



### 本体



[材 質] SUS304  
[添付品] 本体・箱受金：+なべ木ねじ 2.7×16 6本  
平受金：+皿木ねじ 2.7×16 2本

生地ヘアーライン	価格(税抜) 注文コード	¥670 070285
小箱入数	20ヶ	
梱入数	240ヶ	

ドア錠

1

丁番

2

スリ付錠

3

開き戸金具

4

引戸錠  
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式  
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用  
アルミ建具

9

取手  
引手

10

スライド  
ワイヤー  
バスケット

11

収納・  
吊金具

12

その他の  
家具金具

13

物干金具  
ボス用金具

14

諸金具

15

真鍮  
アンティーク

16


設計  
施工  
ガイド

会社案内

# 明かり採り

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド番
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠  
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式  
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用  
アルミ建具
- 9
- 取手  
引手
- 10
- スライド  
ワイヤー  
バスケット
- 11
- 収納・  
吊金具
- 12
- その他の  
家具金具
- 13
- 物干金具  
ホス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮  
アタッチ
- 16
- 設計  
施工  
ガイド
- 会社案内

透明なプラスチック板を通して内部の明かりを外に漏らすことにより、在室中か否かを外から確認できるようにする部品です。トイレなどの個室に使用します。



不在中



在室中



**使用条件** 一般住宅屋内用ドア  
◇対応ドア厚:28~40mm

●スモールライト角型は、水平垂直合わせの微調整が可能です。



クロームメッキ





SGメッキ



WBメッキ



シルバー塗装



[材 質] フレーム、窓：ABS	
クロームメッキ	価格(税抜) 注文コード ¥1,450 000043
WBメッキ	価格(税抜) 注文コード ¥1,750 000045
SGメッキ	価格(税抜) 注文コード ¥1,750 000046
シルバー塗装	価格(税抜) 注文コード ¥1,300 159480
小箱入数	10ヶ
梱入数	100ヶ

**スモールライト角型治具(別売)**

●最後にしっかりと締めつけることができます。

[材 質] PP	
価格(税抜)	¥330
注文コード	000031
小箱入数	100ヶ

## スモールライトワンタッチ式 PAT



ナラ




アイボリー

### 使用条件

一般住宅屋内用ドア  
◇対応ドア厚: 25mm以上

- 両面から差込むだけの簡単施工です。
- フラッシュドアにも使用出来ます。
- 採光窓が大きく(弊社品比)レンズが面一ですのでトイレ内(室内)からの光が良く視認出来ます。
- 部品数を減らし、コストダウンと環境負荷への軽減をはかりました。

### ドア穴加工図



### ご注意

- 取付ける際には、窓とドアの表面が平行になるようにして押し込んでください。
- 取付けが固い場合は、製品およびドアが傷付かないように上から当て木をして、叩いて挿入してください。固すぎる時はヤスリなどで穴を広げてください。

[材 質] フレーム: ABS  
窓: PP

ナラ	価格(税抜) 注文コード	¥380/1セット 077913*
アイボリー	価格(税抜) 注文コード	¥380/1セット 077914*
小箱入数	30セット	
梱入数	300セット	

表裏2個で1セット

\*は在庫がなく次期販売を終了させて頂きます。

## スモールライト

アイボリー

DGメッキ

本金メッキ



ライトオーク

オーク

クロームメッキ

ナラ



チョコ

シルバー塗装

アンバー


ニューオーク



### 使用条件

一般住宅屋内用ドア  
◇対応ドア厚: 27~40mm

- コンパクトサイズのため、ドアデザインの邪魔にならず、しかも曲面レンズを使用しているので明かりの確認がしやすいタイプです。



[材 質] フレーム: ABS  
窓: スチロール

ナラ	価格(税抜) 注文コード	¥460 077858
アイボリー	価格(税抜) 注文コード	¥460 077850
オーク	価格(税抜) 注文コード	¥460 077851
チョコ	価格(税抜) 注文コード	¥460 077852
ライトオーク	価格(税抜) 注文コード	¥460 094649
ニューオーク	価格(税抜) 注文コード	¥460 094648
アンバー	価格(税抜) 注文コード	¥660 077854
小箱入数	20ヶ	
梱入数	200ヶ	

クロームメッキ	価格(税抜) 注文コード	¥700 077853
本金メッキ	価格(税抜) 注文コード	¥800 077849
DGメッキ	価格(税抜) 注文コード	¥720 115853
シルバー塗装	価格(税抜) 注文コード	¥720 116422
SGメッキ	価格(税抜) 注文コード	¥800 077911
WBメッキ	価格(税抜) 注文コード	¥800 077912
小箱入数	20ヶ	
梱入数	200ヶ	



SGメッキ

WBメッキ

- 1 ドア錠
- 2 丁番
- 3 スライド錠
- 4 開き戸金具
- 5 引戸錠 南京錠
- 6 引戸金具
- 7 上吊式 引戸金具
- 8 折戸金具
- 9 室内用 アルミ建具
- 10 取手 引手
- 11 スライドレール フィーバー パスケット
- 12 収納・吊金具
- 13 その他の 家具金具
- 14 物干金具 ポスト用金具
- 15 諸金具
- 16 真鍮 アンティーク
- 設計 施工 ガイド
- 会社案内

# 明かり採り

ドア錠

1

丁番

2

スライド番

3

開き戸金具

4

引戸錠  
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式  
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用  
アルミ建具

9

取手  
引手

10

スライド  
ワイヤー  
バスケット

11

収納  
吊金具

12

その他の  
家具金具

13

物干金具  
ポス用金具

14

諸金具

15

真鍮  
アタッチ

16

設計  
施工  
ガイド

会社案内

## 安全確認明かり窓 PAT


快速 衝突防止




### 使用条件

一般住宅屋内用ドア  
◇対応ドア厚:28~40mm

●ドアの向こうの人影を認知できる大型の明かり採りです。ドアを開ける際の人との衝突事故防止には欠かせない安全金具です。



### 掘込加工参考図



### ご注意

圧入するだけで取付けができますが、ドアが厚いときは、差込み突起部に接着剤をご使用ください。

[材 質] フレーム：ABS  
採光部：PMMA

ブラウン	価格(税抜) 注文コード	¥1,700 077825
小箱入数	5ヶ	
梱入数	40ヶ	

## ヒカール兼用型




上がブラウン、下がアイボリー

### 使用条件

一般住宅屋内用ドア  
◇対応ドア厚:30~37mm

●パネルは微孔付きのため、空気抜きも兼ねています。



[材 質] フレーム：ABS

アイボリー	価格(税抜) 注文コード	¥800 078106
ブラウン	価格(税抜) 注文コード	¥800 078107
小箱入数	20ヶ	
梱入数	200ヶ	

## 丸窓



上からPB色、SB色、シルバー塗装

### 使用条件


一般住宅屋内用ドア  
◇対応ドア厚:30・33・36mm

- ツバ厚が1.5mmと薄いため、引戸にも使用できます。
- フレームと採光部をそれぞれ組み合わせてお選びください。

### 採光部



上からフロスト調、クリア




※スペーサーは、戸厚に合わせて必要数お使いください。

戸厚	スペーサー必要数
30	9mm
33	9mm+3mm
36	9mm+3mm+3mm

### ご注意

戸厚36mmのドアに取付ける場合は、フレームのねじ山に接着剤をご使用ください。



### フレーム

【材 質】 PS

【添付品】 スペーサー (9mm幅1ヶ、3mm幅2ヶ)

PB色 (パールブラウン)	価格(税抜) 注文コード	¥2,700 170166
SB色 (サンドブラウン)	価格(税抜) 注文コード	¥2,700 170167
シルバー塗装	価格(税抜) 注文コード	¥3,300 170169
小箱入数		1ヶ
梱入数		200ヶ

### 採光部

【材 質】 PMMA

クリア	価格(税抜) 注文コード	¥1,200 170170
フロスト調	価格(税抜) 注文コード	¥1,300 170171
小箱入数		1ヶ
梱入数		200ヶ

ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠  
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式  
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用  
アルミ建具

9

取手  
引手

10

スライド  
ワイヤー  
バスケット

11

収納・  
吊金具

12

その他の  
家具金具

13

物干金具  
ポス用金具

14

諸金具

15

真鍮  
アンティーク

16


設計  
施工  
ガイド

会社案内

# UHシステム金具

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド錠
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠  
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式  
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用  
アルミ建具
- 9
- 取手  
引手
- 10
- スライドレール  
ワイヤー  
バスケット
- 11
- 収納・  
吊金具
- 12
- その他の  
家具金具
- 13
- 物干金具  
ポス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮  
アタッチ
- 16
- 設計  
施工  
ガイド
- 会社案内

- UHシステム金具は、開けた扉を側板に平行して押し込んで収納する金具セットです。テレビ台や仏壇の扉、クローゼット扉などにご利用ください。
- スライドレールは、走行円滑なボールベアリングタイプを使用しています。
- 丁番は、吊込みが簡単な着脱式スライド丁番を使用しています。
- 扉の上下・前後・左右の位置調整がドライバー1本でできます。
- ボールキャスターやストッパーなど、快適性および安全性を追求した金具を随所に使用しています。




## 使用条件




扉の高さ	600~800mm	800~1600mm	1600~1900mm	1900~2300mm
スライドレール数	2本	3本		4本
UH-接続板	UH-2	※UH-3をカット、穴加工	UH-3	UH-4
扉の厚さ	18~20mm(UHスライド丁番φ35カップ UH-CR100D-0-1 使用の場合) 20~30mm(UHスライド丁番φ40カップ UH-NTR105-0-1 使用の場合)			
扉の幅	560mm以下	560mm以下	600mm以下	
扉の質量	5kg以下	8kg以下	8kg以下	

※扉の高さが800~1600mmの場合はUH-3をカットし、穴加工をしてお使いください。

## ■金具の使用場所




## ■金具セット表

扉の条件	使用部品	品番	UHスライドレール				接続板			UH-部品セット	合計価格 (税抜)	注文コード
			UH-16(16インチ)	UH-19(19インチ)	UH-24(24インチ)	UH-28(28インチ)	UH-2	UH-3	UH-4			
<b>H=600~800mm</b>  D=キャビネット内に 収納される扉寸法  スライドレール数=2本 C=18~20(UH-スライド丁番φ35カップ) 20~30(UH-スライド丁番φ40カップ) W=560以下	UH-16-40-2	2(D=268+扉厚)				1			<b>UH-40-2セット</b> セット内容 UH-NTR105-0-1 2ヶ 縦ローラー 2ヶ 横ローラー 2ヶ ポールキャスター 1ヶ すべり鎮2号 1ヶ ストッパー 2ヶ	¥15,860	AD1007	
	UH-19-40-2		2(D=344+扉厚)			1				¥16,360	AD1008	
	UH-24-40-2			2(D=471+扉厚)		1			¥16,860	AD1009		
	UH-28-40-2				2(D=574+扉厚)	1			¥18,060	AD1010		
	UH-16-35-2	2(D=270+扉厚)				1			<b>UH-35-2セット</b> セット内容 UH-CR100-0-1 2ヶ 縦ローラー 2ヶ 横ローラー 2ヶ ポールキャスター 1ヶ すべり鎮2号 1ヶ ストッパー 2ヶ	¥15,160	AD1011	
	UH-19-35-2		2(D=346+扉厚)		1			¥15,660		AD1012		
	UH-24-35-2			2(D=473+扉厚)	1			¥16,160		AD1013		
<b>H=800~1900mm</b>  D=キャビネット内に 収納される扉寸法  スライドレール数=3本 C=18~20(UH-スライド丁番φ35カップ) 20~30(UH-スライド丁番φ40カップ) W=560以下	UH-16-40-3	3(D=268+扉厚)				1		<b>UH-40-3セット</b> セット内容 UH-NTR105-0-1 3ヶ 縦ローラー 3ヶ 横ローラー 2ヶ ポールキャスター 1ヶ すべり鎮2号 1ヶ ストッパー 2ヶ	¥24,610	AD1015		
	UH-19-40-3		3(D=344+扉厚)			1			¥25,360	AD1016		
	UH-24-40-3			3(D=471+扉厚)		1		¥26,110	AD1017			
	UH-28-40-3				3(D=574+扉厚)	1		¥27,910	AD1018			
	UH-16-35-3	3(D=270+扉厚)				1		<b>UH-35-3セット</b> セット内容 UH-CR100-0-1 3ヶ 縦ローラー 3ヶ 横ローラー 2ヶ ポールキャスター 1ヶ すべり鎮2号 1ヶ ストッパー 2ヶ	¥23,560	AD1019		
	UH-19-35-3		3(D=346+扉厚)		1		¥24,310		AD1020			
	UH-24-35-3			3(D=473+扉厚)	1		¥25,060		AD1021			
<b>H=1900~2300mm</b>  D=キャビネット内に 収納される扉寸法  スライドレール数=4本 C=18~20(UH-スライド丁番φ35カップ) 20~30(UH-スライド丁番φ40カップ) W=600以下	UH-16-40-4	4(D=268+扉厚)					1	<b>UH-40-4セット</b> セット内容 UH-NTR105-0-1 4ヶ 縦ローラー 4ヶ 横ローラー 2ヶ ポールキャスター 1ヶ すべり鎮2号 1ヶ ストッパー 2ヶ	¥31,660	AD1023		
	UH-19-40-4		4(D=344+扉厚)			1			¥32,660	AD1024		
	UH-24-40-4			4(D=471+扉厚)		1		¥33,660	AD1025			
	UH-28-40-4				4(D=574+扉厚)	1		¥36,060	AD1026			
	UH-16-35-4	4(D=270+扉厚)					1	<b>UH-35-4セット</b> セット内容 UH-CR100-0-1 4ヶ 縦ローラー 4ヶ 横ローラー 2ヶ ポールキャスター 1ヶ すべり鎮2号 1ヶ ストッパー 2ヶ	¥30,260	AD1027		
	UH-19-35-4		4(D=346+扉厚)		1		¥31,260		AD1028			
	UH-24-35-4			4(D=473+扉厚)	1		¥32,260		AD1029			
UH-28-35-4				4(D=576+扉厚)	1		¥34,660	AD1030				


※セット価格は、スライド丁番キャッチ無しです。

### UH-壁付けブラケット

床と扉下面の間を大きく設定するときの下部ガイドとして使用します。横ローラー、すべり鎮の取付位置が複数設定しており、18~30mmの扉厚に対応できます。(扉厚の対応はスライド丁番の機種変更により行うため、先に扉厚を設定しておく加工寸法を指定する手順となります)



### ●品番の見方(上表セット品番は次のような仕様を示しています)



ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ建具

9

取手

引手

10

スライドレール

ワイヤー

バスケット

11

収納・

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ボス用金具

14

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工





ガイド

会社案内

# UHシステム金具

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド番
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠  
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式  
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用  
アルミ錠
- 9
- 取手  
引手
- 10
- スライド  
ワイヤー  
バスケット
- 11
- 収納・  
吊金具
- 12
- その他の  
家具金具
- 13
- 物干金具  
ホス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮  
アタッチ
- 16
- 設計  
施工  
ガイド
- 会社案内

## ■金具仕様表

品名	製品寸法図	材質・仕上げ	品番	価格(税抜)	入数
UH-スライドレール	 <p>有効スライド寸法</p> <p>4-M4×0.7タップ</p> <p>φ4.5×5.3穴</p>	[材質] 鋼 [仕上げ] 光沢クロメート [添付品] +なべタッピンねじ 4×20 (UH-16: 4本 UH-19: 4本 UH-24: 5本 UH-28: 6本)	UH-16 (16インチ)	¥4,000	40本
			注文コード	077826	
			UH-19 (19インチ)	¥4,250	40本
			注文コード	077827	
			UH-24 (24インチ)	¥4,500	20本
注文コード	077828				
UH-28 (28インチ)	¥5,100	20本			
注文コード	077829				
※UH-スライドレールおよびUH-接続板につきましては、特注サイズも承っています。					
UH-接続板	 <p>L(全長)</p> <p>φ4.5穴</p> <p>t=3</p>	[材質] アルミ合金 [仕上げ] アルマイトシルバー	UH-2	¥2,900	20本
			注文コード	077876	
			UH-3	¥5,800	20本
			注文コード	077877	
UH-4	¥7,000	20本			
注文コード	077878				
UH-スライド丁番 (φ40カップ)	 <p>レバー</p> <p>2-φ4.5穴</p> <p>カップ深さ15</p>	[材質] 鋼、亜鉛合金 他 [仕上げ] ニッケルメッキ [添付品] カップ: +皿木ねじ 3.5×16 2本 ベースプレート: +トラス特殊ねじM4×6 2本 UH-接続板用: +トラス特殊ねじM4×6 2本	UH-NTR105-0-1 (キャッチ無し)	¥1,550	10ヶ
			注文コード	077809	
UH-NTR105-0-6 (キャッチ付き)	¥1,650	10ヶ			
注文コード	077879				
UH-スライド丁番 (φ35カップ)	 <p>レバー</p> <p>2-φ4.5穴</p> <p>カップ深さ11</p>	[材質] 鋼、亜鉛合金 他 [仕上げ] ニッケルメッキ [添付品] カップ: +皿木ねじ 3.5×16 2本 ベースプレート: +トラス特殊ねじM4×6 2本 UH-接続板用: +トラス特殊ねじM4×6 2本	UH-CR100-0-1 (キャッチ無し)	¥1,200	20ヶ
			注文コード	077810	
UH-CR100-0-6 (キャッチ付き)	¥1,250	20ヶ			
注文コード	077880				

## ■金具仕様表

品名	製品寸法図	材質・仕上げ	価格(税抜)	入数
UH-縦ローラー		[材 質] 鋼、エラストマー [仕上げ] ユニクロ [添付品] +丸木ねじ 3.1×16 2本	¥350	50ヶ
UH-壁付けブラケット		●下部ガイド 床と扉下面の間が大きいときに 側壁に取付けて使用します。 [材 質] 鋼 [仕上げ] クロメート [添付品] +トラスタッピンねじ 3.5×20 3本 +皿小ねじ M5×10 1本  ※UH-横ローラー、UH-すべり 錠2号と一緒にご使用ください。	¥600	10ヶ
UH-横ローラー		[材 質] 鋼、POM [仕上げ] 白 [添付品] +皿タッピンねじ 3.5×16 1本	¥260	100ヶ
UH-ボールキャスター		[材 質] 鋼 [仕上げ] ニッケルメッキ	¥330	100ヶ
UH-すべり錠2号		[材 質] PA [仕上げ] 白	¥10	1,500ヶ
UH-ストッパー		[材 質] 鋼、PUR [仕上げ] クロメート [添付品] +丸木ねじ 3.8×20 3本	¥240	50ヶ

ドア錠
1
丁番
2
スライド
3
開せ戸金具
4
引戸錠
南京錠
5
引戸金具
6
上吊式
引戸金具
7
折戸金具
8
室内用
アルミ金具
9
取 手
引 手
10
スライド
ロール
ワイヤー
バスケット
11
収納・
吊金具
12
その他の
家具金具
13
物干金具
ホス用金具
14
諸金具
15
真 錠
アンティーク
16
設計
施工
ガイド
会社案内