


13 その他の家具金具

飾る住まいに福来たる

快適な

暮らし支える


細かな工夫



PittLock compact ロッカー用IC錠

CONTENTS

床頭台用金具	496~497
キャスター	498~501
TV取付け用金具	502
ステー	503~505
スイングアップヒンジ	506~507
通気孔／コード差込口	508~510
コンセント	511~513
デスク用金具	514~515
天板昇降金具	516
面付シリンダー錠	517~519
ショーケース金具	520~523
家具錠	524~526
ロッカー用金具	527
回転天板用金具／ヘルスメーター収納	528
アブソーバー	529
感震くん2-N／家具の地震対策用金具	530~531
棚ダボ	532~533
ジョイント／係合金具／ガラス用パッキン	534~535
アジャスター	536~539
玄関収納椅子	540~542
オートヒンジ&キャッチ	543~549
扉の開放防止用ロック	550~555
スライドボックス金具	556~557
家具用引戸金具	558~568
家具金具に関するQ&A	569~571



ききょう あさのは
組子文様【桔梗麻の葉】

ドア錠	1
丁番	2
スライド	3
開き戸金具	4
引戸錠 南京錠	5
引戸金具	6
上吊式 引戸金具	7
折戸金具	8
室内用 アルミ建具	9
取手 引手	10
スライド ワイヤー バスケット	11
収納・ 吊金具	12
その他の 家具金具	13
物干金具 ボス用金具	14
諸金具	15
真鍮 アンティーク	16
設計 施工 ガイド	
会社案内	



●製品の使用条件について

本カタログでは、使用条件の中で、用途、耐荷重・建具の質量制限、対応範囲などの表記により、その製品の許容範囲を示しています。範囲を超えてご使用になりますと、故障や事故発生の原因になることがありますので、ご注意ください。また本カタログに掲載されている使用条件は弊社製品単体、もしくは弊社製品同士を組合せた場合の能力範囲です。弊社製品を部品として使用した最終製品の性能を保証するものではありません。

「耐荷重」あるいは「質量制限」などの数値は、「代用試験」または「強度計算」あるいは「同等品の実績からの類推」などによるものです。使用状況によって商品能力が大きく変化することもありますので、示してある数値はあくまでも商品選定のための目安とお考えください。

●材質、仕上げについて

材 質

材質の異なる複数の部品から構成されている製品の場合は、主要部品の材質を示しています。また、材質名は、特に必要と思われる場合以外は、鋼、アルミ合金というように一般的な名称で表記しています。またプラスチックについては略号で表記しています。

JIS略号	樹脂名	JIS略号	樹脂名
ABS	ABS樹脂	PMMA	アクリル樹脂
AES	AES樹脂	POM	ポリアセタール
LDPE	軟質ポリエチレン	PP	ポリプロピレン
PA	ポリアミド(ナイロン)	PPE	ポリフェニレンエーテル
PBT	ポリブチレンテレフタレート	PS	ポリスチレン
PC	ポリカーボネート	PUR	ポリウレタン
PE	ポリエチレン	PVC	ポリ塩化ビニル
PET	ポリエチレンテレフタレート		

仕上げまたは色


仕上げ(または色)の異なる複数の部品から構成されている製品の場合は、主要部品の表面色と処理方法を示しています。

●ねじについて

ねじの種類および寸法表示


〈小ねじの場合〉

例：+皿小ねじ M 4 × (0.7) × 20
 ●長さ：20mm
 ●(ねじピッチ：0.7mm)
 ●ねじ部の呼び径：4mm
 ●種類：メートルねじ
 ●頭の形状：十字穴付き皿頭



〈木ねじの場合〉

例：+丸皿木ねじ 2.7 × 22
 ●長さ：22mm
 ●ねじの呼び径：2.7mm
 ●頭の形状：十字穴付き丸皿頭



推奨ねじとは

取付ねじは製品に添付されてなく、別に用意することになります。製品に設けられたねじ穴に適合するねじの種類および寸法を示しています。

取付ねじについて

樹種や木質素材の種類、極端に薄い板厚などの諸条件によって、添付のねじや推奨ねじでは十分な取付け強度が得られない場合も有ります。このようなケースでは、適切なものを別途ご用意ください。

ドア錠

1

丁番

2

スライド番

3

開き戸金具

4

引戸錠
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用
アルミ建具

9

取手
引手

10

スライド
レール
ワイヤー
バスケット

11

収納・
吊金具

12

その他の
家具金具

13

物干金具
ボルト用金具

14

諸金具


15

真鍮
アタッチ

16

設計
施工
ガイド

会社案内



WS100ダンパー内蔵スライド丁番

NEW



- ダンパーが搭載されているため、扉はゆっくりと閉まります。(詳細は90~91ページ)

スライドレール CH36



- 引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。(詳細は434ページ)

シリンダー錠 NS-540



- キーは、抜き差しに方向性のないリバーシブルタイプです。デッドボルトのストロークは14mmです。(詳細は517ページ)


ステッキホルダー



- φ15mm~φ25mmのステッキを保持できます。壁や家具の側面などに取付けて使用します。(詳細は484ページ)

カチットさん

NEW



●スライド棚板を引き出した時のストッパーとしてご使用になれます。
(詳細は558ページ)

配線孔キャップ丸型

NEW



●配線コードを通すのに使用します。フタを外しての使用もできます。
(詳細は509ページ)

掘込み式回転タオル掛け

NEW



●バー部分をフラットに納めることができ、不使用時に邪魔になりません。
(詳細は470ページ)

フラットフック

DIY



●フック部分をフラットに納めることができ、不使用時に邪魔になりません。
(詳細は515ページ)

HNキャスター

NEW DIY



●床頭台を移動する際に、エレベータなどの溝にはまりにくい大型車輪径のキャスターです。
(詳細は498ページ)

TVアーム 20S

NEW



●TV取付用アームです。可動部が多く、モニターを最適なポジションに移動できます。
(詳細は502ページ)

マルチバー

NEW DIY



●タオル掛けやスリッパラックとして使用できます。使用しない時はバー部分を上へ倒しておけます。
(詳細は470、493ページ)

回転コート掛け

DIY



●使用しない時は、フック部分を横に倒しておけます。
(詳細は484ページ)

ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用
アルミ金具

9

取手
引手

10

スライド
ワイヤー
バスケット

11

収納・
吊金具

12

その他の
家具金具

13

物干金具
ポスト用金具

14

諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内

ドア錠

1

丁番

2

スライダ

3

開き金具

4

引戸錠
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用
アルミ道具

9

取手
引手

10

スライド
ワイヤー
バスケット

11

収納
吊金具

12

その他の
家具金具

13

物干金具
ポス用金具

14

諸金具

15

真鍮
アタッチ

16

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用家具

◇許容質量(4ヶ使用の場合):200kg以下

- 大型車輪径のキャスターです。エコノミー価格のオールナイロン製と、床を傷つけにくいウレタン車輪仕様をご用意しています。


ネオ・キャスター HN006/HN020



ナイロン製

[材 質] 本体・車輪:PA プレート:鋼
[仕上げ] 本体・車輪:黒 プレート:ユニクロ

品 番	HN006		HN020	
	車輪サイズ	φ60		φ75
ブレーキ	なし	付き	なし	付き
許容質量 (4ヶ使用の場合)	200kg以下			
価格(税抜)	¥900	¥1,000	¥1,100	¥1,200
注文コード	223291	223290	223289	223288
梱 入 数	60ヶ		40ヶ	



品 番	ブレーキ	D	H	W1	W2
HN006	なし	φ60	75	85	58
	付き	φ60	75	97	58
HN020	なし	φ75	88	94	62
	付き	φ75	88	102	62


ネオ・キャスター HN003/HN002



ポリウレタン製

[材 質] 本体・車輪(内):PA 車輪(外):PUR プレート:鋼
[仕上げ] 本体・車輪(内):ライトグレー 車輪(外):ダークグレー プレート:ユニクロ

品 番	HN003		HN002	
	車輪サイズ	φ60		φ75
ブレーキ	なし	付き	なし	付き
許容質量 (4ヶ使用の場合)	200kg以下			
価格(税抜)	¥1,200	¥1,300	¥1,500	¥1,600
注文コード	223295	223294	223293	223292
梱 入 数	60ヶ		40ヶ	




品 番	ブレーキ	D	H	W1	W2
HN003	なし	φ60	75	85	58
	付き	φ60	75	97	58
HN002	なし	φ75	88	94	62
	付き	φ75	88	102	62

使用条件


一般住宅屋内用家具
 ◇許容質量(4ヶ使用の場合)
 車輪径φ30:45kg以下
 車輪径φ40:80kg以下
 車輪径φ50:90kg以下

●エコノミーな価格のキャスターです。

品番と仕様の見方



NCキャスター プレートタイプ




[材 質] 車、カバー、ブレーキスイッチ: PA 取付部: 鋼
 [仕上げ] 車、カバー、ブレーキスイッチ: 黒 取付部: ユニクロ

品 番	NC-030-P	NC-040-P	NC-040-PB	NC-050-P	NC-050-PB
車輪サイズ	φ30	φ40		φ50	
ブレーキ	なし		付き	なし	付き
フ ード	フード付き				
許 容 質 量 (4ヶ使用の場合)	45kg以下	80kg以下		90kg以下	
価格(税抜)	¥260	¥290	¥410	¥360	¥480
注文コード	176053	176054	176055	176056	176057
梱 入 数	200ヶ			100ヶ	

品 番	D	H	C	W1	W2	F	P	取付穴
NC-030-P	φ30	45	10	45.5	34.5	35	24.8	φ4.5
NC-040-P	φ40	54.5	13	56.4	40	38	25.5	φ5
NC-040-PB	φ40	54.5	13	66.2	40	38	25.5	φ5
NC-050-P	φ50	65.5	19	64.4	44.5	38	25.5	φ5
NC-050-PB	φ50	65.5	19	77.8	45.5	38	25.5	φ5

NCキャスター ボルトタイプ



[材 質] 車、カバー、ブレーキスイッチ: PA 取付部: 鋼
 [仕上げ] 車、カバー、ブレーキスイッチ: 黒 取付部: ユニクロ

品 番	NC-030-B	NC-040-B	NC-040-BB	NC-050-B	NC-050-BB
車輪サイズ	φ30	φ40		φ50	
ブレーキ	なし		付き	なし	付き
フ ード	フード付き				
許 容 質 量 (4ヶ使用の場合)	45kg以下	80kg以下		90kg以下	
価格(税抜)	¥260	¥290	¥410	¥360	¥480
注文コード	182801	176058	176059	176060	176061
梱 入 数	200ヶ	300ヶ		200ヶ	

品 番	D	H	C	W1	W2	S	ボルト
NC-030-B	φ30	42	10	38.5	34	12	M8×15
NC-040-B	φ40	51.5	13	48.6	38	13	M8×15
NC-040-BB	φ40	51.5	13	58.5	39.5	13	M8×15
NC-050-B	φ50	61.5	19	58	43.5	13	M8×15
NC-050-BB	φ50	61.5	19	67.7	42	13	M8×15

※家具側に、ウッドアンカーCタイプ(586ページ)をご併用ください。

- ドア錠
- 1
- 丁 番
- 2
- スライド
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ建具
- 9
- 取 手
引 手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納・
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ボス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真 鍮
アンティーク
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

重量用キャスター

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド番
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ建具
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納・
吊金具
- 12
- その他
家具金具
- 13
- 物干金具
ボス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アタッチ
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

使用条件

一般住宅屋内用家具
 ◇許容質量(4ヶ使用の場合)
 車輪径φ50:190kg以下
 車輪径φ60:250kg以下
 車輪径φ75:250kg以下

品番と仕様の見方



プレートタイプ



F050



F060S



F075



FW050S




FW060








FW075WS

F(FW)050S
F(FW)060S



F(FW)075WS




車輪径	D	H	C	W1 (ブレーキなし)	W1 (ブレーキ付き)	W2	取付穴
050	50	66	17	64	70	43.5	φ5.5
060	60	76	17	69	77	46	φ5.5
075	75	93	20	82.5	93.5	47	φ6.5

【材質】 本体:PA 車輪:エラストマー(ダークグレー)



品番	F050	F050S	FW050	FW050S	F060	F060S	FW060	FW060S	F075	F075WS	FW075	FW075WS
車輪サイズ	φ50				φ60				φ75			
本体カラー	グレー		白		グレー		白		グレー		白	
ブレーキ	なし	付き	なし	付き	なし	付き	なし	付き	なし	付き	なし	付き
許容質量 (4ヶ使用の場合)	190kg以下				250kg以下				250kg以下			
価格(税抜)	¥1,350	¥1,600	¥1,450	¥1,700	¥1,700	¥2,000	¥1,800	¥2,100	¥3,250	¥4,100	¥3,350	¥4,200
注文コード	190903	190904	190905	190906	190907	190908	190909	190910	190911	190912	190913	190914
梱入数	100ヶ				100ヶ				40ヶ			

※取寄品のため、別途運賃がかかります。

品番と仕様の見方



ボルトタイプ



車輪径	D	H	C	W1 (ブレーキなし)	W1 (ブレーキ付き)	W2	ボルト
050	50	58.5	17	53	59	43.5	M8×14
060	60	68.5	17	60	68	46	M8×14
075	75	84.5	20	75	86	47	M8×14

※家具側に、ウッドアンカーCタイプ(586ページ)をご併用ください。

【材質】 本体: PA 車輪: エラストマー (ダークグレー)

品番	F050N8	F050N8S	FW050N8	FW050N8S	F060N8	F060N8S	FW060N8	FW060N8S	F075N8	F075N8WS	FW075N8	FW075N8WS
車輪サイズ	φ50				φ60				φ75			
本体カラー	グレー		白		グレー		白		グレー		白	
ブレーキ	なし	付き	なし	付き	なし	付き	なし	付き	なし	付き	なし	付き
許容質量 (4ヶ使用の場合)	190kg以下				250kg以下				250kg以下			
価格(税抜)	¥1,350	¥1,600	¥1,450	¥1,700	¥1,700	¥2,000	¥1,800	¥2,100	¥3,250	¥4,100	¥3,350	¥4,200
注文コード	190915	190916	190917	190918	190919	190920	190921	190922	190923	190924	190925	190926
梱入数	100ヶ				100ヶ				40ヶ			

※取寄品のため、別途運賃がかかります。

- ドア錠 1
- 丁番 2
- スライド錠 3
- 開き戸金具 4
- 引戸錠 南京錠 5
- 引戸金具 6
- 上吊式引戸金具 7
- 折戸金具 8
- 室内用アルミ建具 9
- 取手引手 10
- スライドレール、ワイヤーバスケット 11
- 収納・吊金具 12
- その他の家具金具 13
- 物干金具、ボス用金具 14
- 諸金具 15
- 真鍮アンティーク 16
- 設計施工ガイド
- 会社案内

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライディング
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ道具
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納・
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ボス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アタッチメント
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

TVアーム 20S


NEW




(取付け例は496ページ)

施工ガイド

- ①家具の背板に貫通穴を開け、本体座金を、M6小ねじとナット(添付されていません)で取付けます。
- ②本体座金にカバーを取付けます。



- ③TVモニター背面のねじ穴に、モニター取付けプレートを固定します。





使用条件

モニター質量: 15kg以下(サイズの目安は19インチ以下)

- 床頭台の背板固定用TVアームです。可動部が多く、モニターを最適なポジションに移動することが可能です。
- 75mm×75mmと、100mm×100mmのピッチで取付け穴のある液晶TVが取付けできます。
- 座金と背板を、ねじとナットで挟み込んで取付けます。

ご注意


- 背板の剛性を十分に考慮の上、取付け位置を決めてください。また、必ず、芯材が入っているところに取付けてください。
- 取付けや操作の際、可動部に指を挟まないようにご注意ください。
- アームを伸ばしたまま床頭台を動かさないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。



[主材質] アーム: アルミ合金、カバー: ABS
[添付品] TV取付用ねじ: +小ねじM4×10 4本、六角レンチ(対辺6)


シルバー	価格(税抜) 注文コード	¥20,000 223423
小箱入数	1セット	
梱入数	6セット	

※取寄品のため、別途運賃がかかります。



20S用バックプレート(別売り)

- 取付ける板材の剛性が不十分な場合には、ネオ・アーム20S用バックプレートをご併用ください。



[材質] 鋼(コニクロ)

価格(税抜)	¥750
注文コード	223424
小箱入数	1ヶ

※取寄品のため、別途運賃がかかります。



使用条件

◇対応範囲

[1ヶ使用の場合]

丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)

[左右2ヶ使用の場合]

丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)


※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。

※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。


- ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステアーです。
- オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。
- 扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。

ご注意

- 本製品は一般家庭用です。公共施設や店舗では使用しないでください。製品が変形・破損・故障することがあります。
- 扉の開き速度は調整できません。また、扉のサイズや質量によって開き速度は変化します。
- 使用する環境・温度・湿度などの諸条件によって、扉の開き速度が変化します。
- 開いた扉の上に物を置いたり、負荷を掛ける場合は、本ステアー以外に他の補強が必要です。
- 扉開閉時に無理な力を加えないでください。本製品や丁番が変形・破損・故障することがあります。
- 本製品を取り扱う際は、アームの間に指などを挟むことのないようにご注意ください。
- 扉閉時のキャッチ機能はありません。別途ご用意ください。
- 左右の勝手違いがあります。



「アトム製ドロップ丁番 (1軸タイプ)」使用時参考図
(ドロップ丁番は68ページ)




「ドロップ丁番 (2軸タイプ)」使用時参考図

※上図は参考図です。適正な取付位置は、ご使用される丁番およびかぶせ代によって変化します。


■使用できる扉の範囲

木製扉 厚さ20mm 比重0.5 1ヶ使い




※上グラフのグレー部分は、1ヶ使用の場合に使用できる範囲を表します。重心は扉の中央とします(ハンドル・引手などは考慮していません)。

※扉厚、扉の比重が異なる場合は、「使用条件」の式を満たすように、扉を設計してください。



※本図は右用



[材質] 亜鉛合金、POM
[推奨ねじ] +皿木ねじ3.8×32 1本
+皿木ねじ3.1×16 2本
(添付されています)

種類	左用	右用
価格(税抜)	¥2,500	¥2,500
注文コード	217225	217224
小箱入数	10ヶ	10ヶ
梱入数	120ヶ	120ヶ

ドア錠

1

丁番

2

スリ付錠

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

5

引戸金具

6

上吊式 引戸金具

7

折戸金具

8

室内用 アルミ道具

9

取手 引手

10

スライド・ロール ワイヤー バスケット

11

収納・吊金具

12

その他の 家具金具

13

物干金具 ポスト用金具

14

諸金具

15

真鍮 アンティーク

16


設計 施工 ガイド

会社案内

ステー

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド錠
- 3
- 開き金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ建具
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納・
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ポス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アンティーク
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

- 食器棚や家具などのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
- 基本的な種類としては、ドアを単に支持するだけのものと、ドアの急激な落下を摩擦ブレーキ作用により、和らげるものがあります。



ブレーキステアー ST-30




使用条件

◇対応範囲 (2ヶ所使用):

$$\frac{\text{扉高さ (m)}}{2} \times \text{扉質量 (kg)} \times 9.8 = 1.37 \sim 4.90 \text{ (Nm)}$$

- テレビ台などの低い扉に適した、下開き扉用のステアーです。
- ブレーキは摩擦タイプで、ブレーキ調整が可能です。
- 摩擦タイプのため、扉の跳ね上げ時にはトルクはかかりません。




[材質] 鋼, POM
[推奨ねじ] +皿木ねじ2.7×16
(添付されていません)

種類		左用 ST-30L	右用 ST-30R
色	黒	¥1,300	¥1,300
	価格(税抜) 注文コード	182332*	182331*
小箱入数		30ヶ	30ヶ
梱入数		60ヶ	60ヶ

*は在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

	A	B	C
重い扉の場合	106.5	50	122
軽い扉の場合	64.5	111	80


※本図は一軸丁番使用の場合の寸法



棒タスキ S-34




●左右兼用。



[材 質] 銅、PA6
 [仕上げ] クロームメッキ
 [推奨ねじ] +皿木ねじ2.7×16
 (添付されていません)


価格(税抜)	¥430
注文コード	005731
小箱入数	60ヶ
梱入数	300ヶ



棒タスキ S-35




●左右兼用。



[材 質] 銅、PA6
 [仕上げ] クロームメッキ
 [推奨ねじ] +皿木ねじ2.7×16
 (添付されていません)

価格(税抜)	¥510
注文コード	005786
小箱入数	60ヶ
梱入数	300ヶ




棒タスキ S-39




●自動ブレーキ装置が付いているため、扉の落下が静かで安全です。
 また、扉の重量によってブレーキ調整ができるようになっています。

●左右兼用。



[材 質] 銅、PA6
 [仕上げ] クロームメッキ
 [推奨ねじ] +皿木ねじ2.7×16
 (添付されていません)

価格(税抜)	¥510
注文コード	005732
小箱入数	60ヶ
梱入数	300ヶ



ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ建具

9

取手

引手

10

スライド

ワイヤー

バスケット

11

収納・

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ポス用金具

14

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内


会社案内

スイングアップピンジ

- キッチンの吊戸棚、食器棚、テレビボードなどの収納に最適な、ガススプリングを使用したスイングアップピンジです。
- 扉の開き高さを3段階に調整できます。
- 扉を3方向に調整できます(上下±3mm、左右±2.5mm、前後±2mm)。
- 扉が開くスピードを微調整できるので、キャビネットを横に並べて設置した際の扉開きスピードをそろえることができます。
- アルミ枠扉、木製扉に取付可能です。



■金具の納まり参考図



※扉用プレート固定ねじ位置にφ9(深さ7以上)の穴を設けてください。
 ※取手は扉の中央部に取付けるようにしてください。

ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き金具

4

引戸錠
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用
アルミ建具

9

取手
引手

10

スライド
ワイヤー
バスケット

11

収納・
吊金具

12

その他の
家具金具

13

物干金具
ホス用金具

14

諸金具

15

真鍮
アタッチ

16


設計
施工
ガイド

会社案内

■設計にあたって

①高さ調整ねじの固定位置(右図参照)により扉の開き高さを3段階に調整できます。

高さ調整ねじ固定位置



②ガススプリングは扉の重量によって三種類をご用意しています。下表より選定してください。



名称	扉重量	品番
軽量用	~ 3kg	AY 0022
中量用	3kg ~ 5kg	AY 0001
重量用	5kg ~ 8kg	AY 1111

※扉の開閉速度および開閉に必要な力は、扉の重量、幅、取手の位置などの諸条件によって変化します。
(詳しくは弊社までご確認ください)
※ガススプリングの保証耐久性は2万回返となります。

③連結バーを下式に合わせてカットしてご使用ください。
(その他のサイズは受注生産品となります。詳しくは弊社までご確認ください。)

連結バー長さ = キャビネット内寸 - 39

④扉の材質(木、アルミ)によって、下図の通りベースプレートの使用穴と固定ねじが異なりますのでご注意ください。



■金具仕様表

品名	製品寸法図	材質・仕上	価格(税抜)	入数	
本体 R側		[主材質] SPCC [仕上げ] シルバー色塗装 [添付品] 本体固定用: +なべタッピンねじ 3.5×16 8本 連結バー用: +なべタッピンねじB1 4×16 4本	¥25,000	1セット	
扉用プレート R側		[材質] SPCC [仕上げ] ニッケルメッキ [添付品] アルミ枠用: +なべ小ねじ M4×10 4本 木扉用: +なべタッピンねじ 4×16 8本			
カバー R側		[材質] PP [仕上げ] グレー [添付品] +なべ小ねじ(頭部グレー) M4×25 6本			注文コード 軽量用 222704 中量用 222705 重量用 222706
連結バー 		[材質] アルミ押出し材(A6063S-T5) [仕上げ] アルマイトシルバー ※キャビネット幅に合わせてカットしてご使用ください。			1,200mm ¥1,400 注文コード 002519

ドア錠	1
丁番	2
スライド	3
開き戸金具	4
引戸錠 南京錠	5
引戸金具	6
上吊式 引戸金具	7
折戸金具	8
室内用 アルミ建具	9
取手 引手	10
スライド・ロール フライヤー バスケット	11
収納・吊金具	12
その他の 家具金具	13
物干金具 ポスト用金具	14
諸金具	15
真鍮 アンティーク	16
設計 施工 ガイド	
会社案内	

通気孔 / コード差込口


- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライダ
- 3
- 開き金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ建具
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納・
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ホス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アタッチ
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

●通気孔

食器棚や流し台あるいはオーディオボックス、ショーケース内部の臭気抜きまたは熱抜き用として、背板などに取付けて使用します。

●コード差込口


コードを通すための穴用パーツで、オーディオボックスなどの背板や棚板に取付けて使用します。ゴム製のグロメットは、はめるだけで取付けられます。ゴムの弾性を利用し穴は塞がれた状態になりますので、虫などの侵入を防止します。



配線孔キャップ2型 薄型



- テレビボードなどの奥の水平面に取付け、配線コードを通すのに使用します。
- ソケットを通した後、コードを1ヶ所に寄せて、フタを閉めることができます。
- 通気孔にもなります。
- 薄型のため、板厚15mm以上で両面に付けることもできます。




[材 質]ABS

白	価格(税抜) 注文コード	¥200 190895
茶	価格(税抜) 注文コード	¥200 190896
小箱入数	10ヶ	
梱入数	400ヶ	

配線孔キャップ



- テレビボードなどの奥の水平面に取付け、配線コードを通すのに使用します。
- フタは開け切ると本体裏側に回り、固定されます。
- 通気孔にもなります。




[材 質]ABS


白	価格(税抜) 注文コード	¥350 079998*
小箱入数	40ヶ	
梱入数	200ヶ	

*は在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

家具用通気孔



- 収納家具の背板に取付ける大型の通気孔です。家電製品を置く棚に付け、留まる熱を逃がします。
- ツメが付いているので2.5mm厚の板にパチッとはめ込めます(接着剤を併用すると、よりしっかり固定できます)。



[材 質] ABS

ダークブラウン	価格(税抜) 注文コード	¥300 005827
ナチュラル	価格(税抜) 注文コード	¥300 005828*
小箱入数	50ヶ	
梱入数	200ヶ	

*は在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

配線孔キャップ丸型

NEW




φ52 黒



φ52 白

- 家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
- フタを取外しての使用もできます。
- 開口部は外に向かって少し広がっているので、取外しがしやすいです。



サイズ	D1	D2	D3	a	b	掘込み参考寸法
φ45	φ45	φ33.6	39.1	(15)	14.8	φ39
φ52	φ52	φ39.6	45.1	(17)	17.8	φ45
φ60	φ60	φ43.6	49.1	(18.3)	17.8	φ49


[材 質] ABS

色	サイズ			
	φ45	φ52	φ60	
黒	価格(税抜)	¥300	¥330	¥350
	注文コード	223469	223470	223471
白	価格(税抜)	¥300	¥330	¥350
	注文コード	223472	223473	223474
小箱入数		30ヶ		
梱入数		300ヶ		

ネオ・コードキャップ




- 家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
- フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。
- 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。



[材 質] ABS

色	サイズ		
	φ60	φ50	
黒	価格(税抜)	¥390	¥290
	注文コード	190897	190898
白	価格(税抜)	¥390	¥290
	注文コード	190899	190900
茶	価格(税抜)	¥390	¥290
	注文コード	190901	190902
小箱入数		30ヶ	
梱入数		300ヶ	

グロメット(コード差込口)



[材 質] ゴム

色	サイズ	
	φ40	
黒	価格(税抜)	¥100
	注文コード	005764
白	価格(税抜)	¥100
	注文コード	005772
茶	価格(税抜)	¥100
	注文コード	005763
小箱入数		500ヶ
梱入数		1,500ヶ

ドア錠

1

丁番

2

スリ付錠

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ建具

9

取手

引手

10

スライドレール

ワイヤー

バスケット

11

収納・

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ボス用金具

14

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内

- 1 ドア錠
- 2 丁番
- 3 スライド錠
- 4 開き戸金具
- 5 引戸錠 南京錠
- 6 引戸金具
- 7 上吊式 引戸金具
- 8 折戸金具
- 9 室内用 アルミ建具
- 10 取手 引手
- 11 スライドレール ワイヤー バスケット
- 12 収納・吊金具
- 13 その他の 家具金具
- 14 物干金具 ポス用金具
- 15 諸金具
- 16 真鍮 アンティーク
- 設計 施工 ガイド
- 会社案内


配線用グロメット

NEW







- 家具などに取付け、配線コードを通します。
- フタを外してコンセントを通し、フタを戻したら配線量に応じて可動窓を調整します。


コードを通してフタをします。




可動窓はスライドします。




掘込加工参考図



掘込加工参考図



掘込加工参考図



【材 質】 本体、フタ：PA
可動窓：LDPE

品 番	G-898	G-809	G-899
ダークグレー	価格(税抜) ¥640 注文コード 223377	¥550 223389	¥420 223383
ライトグレー	価格(税抜) ¥640 注文コード 223378	¥550 223390	¥420 223384
アイボリー	価格(税抜) ¥640 注文コード 223379	¥550 223391	¥420 223385
ブラウン	価格(税抜) ¥640 注文コード 223380	¥550 223392	¥420 223386
白	価格(税抜) ¥640 注文コード 223381	¥550 223393	¥420 223387
黒	価格(税抜) ¥640 注文コード 223382	¥550 223394	¥420 223388
梱 入 数	100ヶ	100ヶ	100ヶ

※取寄品のため、別途運賃がかかります。 ■追記(17/08/18)




NEW

フラット プッシュ コンセント

- 机の天板に取付ける、コンセント(4口)とコード(2m)のセットです。
- コンセントの立ち上げ・収納をそれぞれワンプッシュで行えます。
- コンセントを収納すると、天板はフラットになります。



コンセント立ち上げ状態




【主材質】 本体ケース：ABS
電装品ケース：PC

品番	G201-4E	
コンセント数	4口(15A-125V)	
合計容量	1500W	
コード長さ	2m	
シルバー	価格(税抜)	¥35,000
	注文コード	223363
黒	価格(税抜)	¥35,000
	注文コード	223364
小箱入数	1ヶ	


※取寄品のため、別途運賃がかかります。

設計ガイド






施工ガイド

- ① 本体を下穴に挿入し、天板同一面で仮固定します。
※Oリングにより仮固定ができます。



- ② +ドライバーで固定金具を回転させて、固定金具のツメを天板に食い込ませ本体を固定します。



ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用
アルミ建具

9

取手
引手

10

スライド
ワイヤー
バスケット

11

収納・
吊金具

12

その他の
家具金具

13

物干金具
ポス用金具

14

諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内

NEW カバー付きコンセント (埋込タイプ)

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド蓋
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ建具
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納・
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ボス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アタッチ
メント
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

- コンセント(2口)とコード(2m)のセットです。
- カバーの開閉には、スライドタイプと観音開きタイプとがあります。
- 埋込みタイプなので、天板上はカバーのみになります。

カバー付きコンセント・スライドカバー G111-E

NEW



ライトグレー

カバー付きコンセント・観音開きカバー G101-E

NEW





ライトグレー



カバー開時




カバー開時



設計・施工ガイド

本体をねじ止め後、カバーを上からはめ込みます。(完全に吻合するまで押付けてください)



[主材質] 本体：PPE
カバー：ABS
[推奨ねじ] +皿木ねじ3.5または+皿小ねじM4 (添付されていません)

品番	G111-E	G101-E
タイプ	スライドカバー	観音開きカバー
コンセント数	2口(15A-125V)	
合計容量	1500W	
コード長さ	2m	
ダークグレー	価格(税抜) 注文コード ¥13,500 223367	¥13,500 223372
ライトグレー	価格(税抜) 注文コード ¥13,500 223366	¥13,500 223371
ブラウン	価格(税抜) 注文コード ¥13,500 223368	¥13,500 223373
白	価格(税抜) 注文コード ¥13,500 223365	¥13,500 223370
黒	価格(税抜) 注文コード ¥13,500 223369	¥13,500 223374
小箱入数	1ヶ	1ヶ


*取寄品のため、別途運賃がかかります。

NEW カバー付きコンセント (外付タイプ)



- コンセント(2口)とコード(2m)のセットです。
- カバーの開閉は、カバーが収納されるシャッタータイプです。
- 外付けタイプなので、掘込み加工が要りません。

カバー付きコンセント・シャッターカバー G102-E

NEW



施工例



[主材質] 本体ケース：PC
シャッター：PE
[推奨ねじ] +丸木ねじ 3.8または+なべ小ねじ M4
(添付されていません)

品番	G102-E	
コンセント数	2口(15A・125V)	
合計容量	1500W	
コード長さ	2m	
ライトグレー	価格(税抜)	¥13,500
	注文コード	223375
黒	価格(税抜)	¥13,500
	注文コード	223376
小箱入数	1ヶ	


*取寄品のため、別途運賃がかかります。

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド錠
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ建具
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納・
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ポス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アンティーク
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内


デスク用金具

- 1 ドア錠
- 2 丁番
- 3 スライド番
- 4 開き戸金具
- 5 引戸錠
南京錠
- 6 引戸金具
- 7 上吊式
引戸金具
- 8 折戸金具
- 9 室内用
アルミ建具
- 10 取手
引手
- 11 スライド
ワイヤー
バケット
- 12 収納
吊金具
- 13 その他の
家具金具
- 14 物干金具
ボス用金具
- 15 諸金具
- 16 真鍮
アンティーク
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

■デスク用金具の使用場所



ローリングジョイント
上部本棚と机を確実に固定します。



フラットフック
ランドセル、帽子などを掛ける大型のフックです。




ゴムストッパー
天板下降時のストッパーです。

天板昇降金具
ワゴンの天板を上下させるための金具です。
516ページ

コーナーパッド
移動時のキズを防ぐためのパッドです。

キャスター
各種キャスター
498~501ページ

ゴムストッパー




●片寄った荷重により、天板昇降金具のブラケットなどが変形する事を防止します。

[色] 黒
【推奨ねじ】 +トラスタッピンねじ 4.0×30 (添付されていません)

サイズ	35mm
材質	SBR(合成ゴム)
価格(税抜)	¥150
注文コード	005733
梱入数	600ヶ

コーナーパッド



※本図は左勝手となります。
ご注文の際は必ず右か左かをご明示ください。

●ワゴン移動時の衝突で机などが傷つくのを防ぎます。
●タッカーなどでワゴンに取付けてください。


[材質] PE
[色] 茶

左右勝手	左	右
価格(税抜)	¥80	¥80
注文コード	005871*	005870*
梱入数	2,500ヶ	

*は在庫がなくなくなり次第販売を終了させていただきます。

右勝手

ロングコーナーパッド L590




- ワゴン移動時の衝突で机などが傷つくのを防ぎます。
- タッカーでワゴンに取付けてください。
- 任意の長さに切ってのご使用もできます。

[材 質] PE
[色] ブラウン

価格(税抜)	¥250
注文コード	169435*
梱入数	100セット(左右で1セット)

※別注色も承ります(5,000セットより)。
※は在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

ローリングジョイント PAT




- デスク上部のブックスタンドとデスク本体の連結金具です。
- 天板厚20~35mmまで対応可能です。
- 取付には別途、埋込ナット(M6)が必要となります(ウッドアンカーは586ページ)。

[材 質] 本体、カバー: PC
押えプレート: 鋼
[添付品] +コイン溝付きトラス小ねじ M6×40 1本

ライトブラウン	価格(税抜)	¥630
	注文コード	000451
梱入数		120ヶ

フラットフック



使用条件 ◇吊下荷重: 98.1N(10kgf)以下

- ランドセルなどを掛けておけるフックです。
- フック部をフラットに納められるので、未使用時に邪魔になりません。

[材 質] PBT GF入り
[添付品] +皿タッピンねじ 3.0×16 1本

ライトブラウン	価格(税抜)	¥170
	注文コード	000461
ブラウン	価格(税抜)	¥170
	注文コード	000462
小箱入数		100ヶ
梱入数		400ヶ

ドア錠	1
丁番	2
スライド	3
開き戸金具	4
引戸錠 南京錠	5
引戸金具	6
上吊式 引戸金具	7
折戸金具	8
室内用 アルミ建具	9
取手 引手	10
スライド ワイヤー バスケット	11
収納・ 吊金具	12
その他の 家具金具	13
物干金具 ポス用金具	14
諸金具	15
真鍮 アンティーク	16
設計 施工 ガイド	
会社案内	

面付シリンダー錠

NS-540

ストライク



シリンダー錠



交換内筒

チェンジキー




リング

キー

使用条件


木製家具の引出し。◇対応板厚:23mm~25mm。

- デッドボルトのストロークは14mm。
- キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。マスターキー対応ができます(1マスターにつき1,120通りまで)。
- チェンジキー(別売り)でシリンダー内筒(別売り)が交換できます。
- 鍵違い数 4,000通り。




L型ストライク(別売り)

ストライクを面付けにしたい場合や、HQ2シリンダー錠を交換の場合にご使用ください。



NS-540用スペーサー(別売り)

扉厚が薄い場合や、HQ2シリンダー錠を交換の場合にご使用ください。



キー: 2本付き

【材 質】 シリンダー錠: 亜鉛合金
ストライク: SUS304
キー、リング: 真鍮


【仕上げ】 シリンダー錠: クロームメッキ
ストライク: HL
キー: ニッケルメッキ
リング: クロームメッキ

マスターキー(別売り)	チェンジキー(別売り)	内筒(別売り)
価格(税抜) ¥2,500 注文コード 080206	価格(税抜) ¥4,000 注文コード 080207	価格(税抜) ¥4,800 注文コード 080208


※L型ストライク(別売り)と、スペーサー(別売り)の使用で、HQ2シリンダー錠の交換用錠になります。

設計ガイド

■金具の納まり参考図




■掘込加工参考図



施工ガイド

■金具の取付方法



φ23貫通穴の扉裏面からはシリンダーを、扉表面からはシリンダーリングを差込み、ケースボックスをねじ止めします。

ストライクは、側板にねじ止めします。

ドア錠

1

丁番

2

スリ付錠

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ錠

9

取手

引手

10

スライド

ワイヤー

バスター

11

収納・

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ボス用金具

14

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内

面付シリンダー錠

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド錠
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ錠
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納・
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ホス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アタッチ
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内


NS-718 (受注生産)




使用条件

木製家具の引出し。
◇対応板厚: 23mm~25mm, 29mm~31mm, 35mm~37mm。

- デッドボルトのストロークは14mm。
 - キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。
マスターキー対応ができます(1マスターにつき461通りまで)。
 - 鍵違い数 42,000通り。 ●シリンダー長さは3種類。
- ※L型ストライク(別売り)と、スペーサー(別売り)の使用で、HQ2シリンダー錠の交換用錠になります。



マスターキー
価格(税抜) ¥2,500
注文コード 155819



キー: 2本付き

[材 質]	シリンダー錠、ストライク: SUS304 キー、リング: 真鍮		
[仕上げ]	シリンダー錠: サテン仕上げ ストライク: HL キー、リング: ニッケルメッキ		
L (対応板厚)	23~25 (標準品)	29~31	35~37
価格(税抜)	¥11,000	¥12,000	¥12,500
注文コード	155698	190927	190928

スーパーロック




使用条件



木製家具の引出し。
◇対応板厚: 16mm~42mm。

- バックセットは、25mm、35mmの2種類。
- デッドボルトのストロークは8mm。

●25mm



●35mm



キー: 2本付き

[材 質] 本体: 亜鉛合金
ハトメ: 真鍮 キー: 鋼
[仕上げ] 本体: ニッケルメッキ
ハトメ: 生地磨きにクリヤー焼付 キー: ニッケルメッキ

サイズ	25(バックセット)	35(バックセット)
価格(税抜)	¥1,500	¥1,600
注文コード	002047	002046
小箱入数	20セット	
梱入数	200セット	

※同番キーのみとなります。
※バックセット35mm用はスライドガイド付き(デッドボルト補強用としてお使いください)


セイフティーロック



使用条件

木製家具の扉、引出し。
◇対応板厚：16mm～32mm。


- 施錠時に鍵が抜け、解錠時に鍵が抜けなため取手の要らない取手兼用ロックです。
- バックセット18mm。



【材 質】 本体、キー：亜鉛合金
ハトメ：真鍮
【仕上げ】 本体、キー：ニッケルメッキ
ハトメ：生地磨きにクリヤー焼付

価格(税抜)/1セット	¥1,450
注文コード	002049
小箱入数	20セット
梱入数	200セット

※同番キーのみとなります。



ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用
アルミ建具

9

取手
引手

10

スライド
ワイヤー
バスケット

11

収納・
吊金具

12

その他の
家具金具

13

物干金具
ボス用金具

14

諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内



SC System GLASS SHOWCASE SERIES

- 1 ドア錠
- 2 丁番
- 3 スライド番
- 4 開き戸金具
- 5 引戸錠 南京錠
- 6 引戸金具
- 7 上吊式 引戸金具
- 8 折戸金具
- 9 室内用 アルミ建具
- 10 取手 引手
- 11 スライドール ワイヤ バスケット
- 12 収納・吊金具
- 13 その他の 家具金具
- 14 物干金具 ポス用金具
- 15 諸金具
- 16 真鍮 アタッチ


SPH-50
ガラス扉用ピボットヒンジ



STP-30
ガラス天板用プレート




SC1-CA-E1
ガラス扉用ケースロック




SC1-CL-E1
ガラス扉用カムロック



SC1-DL
引き出しロック



商品名および品番



ガラス扉用ケースロック SC1-CA-E1





使用条件

屋内用ショーケースキャビネット
◇対応ガラス扉厚: 5mm・6mm・8mm

- シリンダーは10種類の同番キーを取り揃えています。

SC1-CA-E1

※印の隙間寸法はガラス扉用ピボットヒンジ
SPH-50とともに使用した場合



【材 質】 SUS304
【添付品】 +皿タッピンねじ3×16 2本
価格(税抜) ¥250
注文コード 081604*


※は在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

【材 質】 エスカッション: 銅
ケースロック: 亜鉛合金・他
パッキン: 合成ゴム
ストライク: SUS304
シリンダー: 亜鉛合金・他
キー: 亜鉛合金
【添付品】 +皿タッピンねじ3×16 2本 (ストライク用)
キー 2本

品名		SC1-CA-E1
仕上げ	クロームメッキ (CR)	価格(税抜) ¥4,350*
	本金メッキ (GC)	価格(税抜) ¥4,700*
小箱入数		1セット
梱入数		30セット

※は在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

戸当り付きストライク ケースロック用(別売り)



ガラス扉用カムロック SC1-CL-E1





使用条件

屋内用ショーケースキャビネット
◇対応ガラス扉厚: 5mm・6mm・8mm
(ただし、戸当り付きストライク使用の場合の対応ガラス扉は5mm・6mm)

- シリンダーは10種類の同番キーを取り揃えています。
- 施錠時のみ鍵は抜けます。

SC1-CL-E1

※印の隙間寸法はガラス扉用ピボットヒンジ
SPH-50とともに使用した場合



【材 質】 SUS304
【添付品】 +皿タッピンねじ3×16 2本
価格(税抜) ¥300
注文コード 081603*


※は在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

【材 質】 エスカッション: 銅
カムロックプレート: SUS304
パッキン: 合成ゴム
ストライク: SUS304
シリンダー: 亜鉛合金・他
キー: 亜鉛合金
【添付品】 +皿タッピンねじ3×16 2本 (ストライク用)
キー 2本

品名		SC1-CL-E1
仕上げ	クロームメッキ (CR)	価格(税抜) ¥3,900*
	本金メッキ (GC)	価格(税抜) ¥4,300*
小箱入数		1セット
梱入数		30セット

※は在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

戸当り付きストライク カムロック用(別売り)



ショーケース金具


- 1 ドア錠
- 2 丁番
- 3 スライド
- 4 開き戸金具
- 5 引戸錠 南京錠
- 6 引戸金具
- 7 上吊式 引戸金具
- 8 折戸金具
- 9 室内用 アルミ建具
- 10 取手 引手
- 11 スライド・ロール ワイヤー バスケット
- 12 収納・吊金具
- 13 その他の 家具金具
- 14 物干金具 ホス用金具
- 15 諸金具
- 16 真鍮 アティーク

使用条件 屋内用ショーケースキャビネット
 ◇対応引き出し前板厚: SC1-DL-22/24=対応前板厚22~24
 SC1-DL-29/34=対応前板厚29~34


- ガラスショーケース金具と同じ仕上げ色をラインナップし、トータルコーディネートしやすい、木製引き出し用のシリンダー錠です。
- シリンダーは10種類と同番キーを取り揃えています。
- 施錠時のみ鍵は抜けます。




S型ストライク(別売り)



L型ストライク(別売り)




F型ストライク(別売り)




引き出し用ストライク(別売り)

S型ストライク




[材質] SUS304
 [添付品] +皿タッピンねじ3×16 2本
 価格(税抜) ¥180
 注文コード 081600*

L型ストライク



[材質] 鋼
 [添付品] +皿タッピンねじ3×16 2本
 価格(税抜) ¥200
 注文コード 081601*

F型ストライク



[材質] 鋼
 [添付品] +皿タッピンねじ3×16 3本
 価格(税抜) ¥250
 注文コード 081602*

[材質] シリンダー: 亜鉛合金・他
 ケースロック: 亜鉛合金・他
 パッキン: 合成ゴム
 キー(2本): 亜鉛合金

仕上げ	品名	引き出しロック SC1-DL-22/24	引き出しロック SC1-DL-29/34
クロームメッキ (CR)	価格(税抜)	¥4,000*	¥4,000*
本金メッキ (GC)	価格(税抜)	¥4,300*	¥4,300*
小箱入数		1セット	1セット
梱入数		30セット	30セット

*は在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。


ガラス扉用ピボットヒンジ SPH-50




クロームメッキ

使用条件 屋内用ショーケースキャビネット
◇対応ガラス扉厚:5mm・6mm


- フロント表面にアールを付けたラウンドタイプのスマートなデザインです。
- ドライバー1本でヒンジの取付け、扉の左右調整ができます。
- 左右勝手がありません。



本金メッキ



本図はガラス扉厚6mm、フロントプレート側パッキン2mm、バックプレート側パッキン1mmを使用の場合



[材 質] フロントプレート: 亜鉛合金
バックプレート: 亜鉛合金
ピボット: 銅
パッキン: 合成ゴム
鬼目ナット: 亜鉛合金

仕上げ	品名	ガラス用ピボットヒンジ SPH-50
クロームメッキ (CR)	価格(税抜) 注文コード	¥7,150 081190*
本金メッキ (GC)	価格(税抜) 注文コード	¥8,250 081191*
小箱入数	1セット(上・下で1セット)	
梱入数	40セット	

※は在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きます。

※印の隙間寸法は、添付のプラスチックワッシャー2枚をセットした場合

ガラス天板用プレート STP-30






クロームメッキ

使用条件 屋内用ショーケースキャビネット
◇対応ガラス板厚:8mm

- ガラス扉用ピボットヒンジ受けです。
- 前面にアール面を施し、ピボットヒンジ(SPH-50)とデザインの統一感を持たせました。
- 左右勝手がありません。



本金メッキ



[材 質] 上部プレート: 亜鉛合金
下部プレート: 亜鉛合金
パッキン: 合成ゴム

仕上げ	品名	ガラス天板用プレート STP-30
クロームメッキ (CR)	価格(税抜) 注文コード	¥2,600 081193*
本金メッキ (GC)	価格(税抜) 注文コード	¥2,900 081194*
小箱入数	20セット	
梱入数	200セット	

※は在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きます。


NEW PittLock compactロッカー用IC錠

- 1 ドア錠
- 2 丁番
- 3 スライド錠
- 4 開き金具
- 5 引戸錠 南京錠
- 6 引戸金具
- 7 上吊式 引戸金具
- 8 折戸金具
- 9 室内用 アルミ建具
- 10 取手 引手
- 11 スライドレール ワイヤー バスケット
- 12 収納・吊金具
- 13 その他の 家具金具
- 14 物干金具 物干用金具
- 15 諸金具
- 16 真鍮 アンティーク
- 設計 施工 ガイド
- 会社案内



使用条件

- 屋内用木製ロッカー(かぶせ扉用)
- ◇使用温度範囲: 0℃~40℃
- ◇使用湿度範囲: 30%RH~85%RH
- ◇対応扉厚: 18~20mm
- ◇右開扉専用



- ロッカーや保管ボックス向けの錠です。
- お手持ちのICカードがキーになります。暗証番号は要りません。
※カード規格は、Felica/MIFAREになります。
- 施錠した時のICカードを紛失しても、マスターキーで施錠できます。
- メンバーモード(別売の登録カードが必要)とビジターモードの切り替えは簡単にできます(詳細は弊社までお問い合わせください)。

施錠

「PUSH」ボタンを押し ICカードをかざします。

ツマミを🔒に回すと施錠できます。





解錠

「PUSH」ボタンを押し ICカードをかざします。


ツマミを🔓に回すと解錠できます。



木製扉への加工寸法参考図



本体




品番	a	b
PTL10F-S1B0	19.5	29
PTL10J-S1B0	13.5	27

品番	a	b
PTL10C-S1B0	22	27
PTL10G-S1B0	19.5	29

※ストライクは添付されていません。必要な場合は別途ご用意願います。

木製扉用アダプター



[主材質] 本体: ABS、木製扉用アダプター: 銅
 [推奨ねじ] +なべ小ねじM4 (添付されていません)
 [添付品] 単3アルカリ電池DC1.5V 4本 (電池寿命は1日10回の使用で約2年)

品番	PTL10F-S1B0	PTL10J-S1B0	PTL10C-S1B0	PTL10G-S1B0	木製扉用アダプター
価格(税抜)	¥41,000	¥41,000	¥41,000	¥41,000	¥3,500
注文コード	223494	223495	223496	223497	223498
小箱入数	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	—

※マスターキーは別売りで用意しています(¥3,000 注文コード 223499)。

※取寄品のため、別途運賃がかかります。


※納期は弊社までお問い合わせください。

ELO2 LCD ロッカー用テンキー錠



使用条件

- 屋内用木製ロッカー（インセット扉のみ）
- ◇対応扉厚：18～25mm
- ◇右開扉専用



- ロッカーや保管ボックス向けの錠です。
- テンキーで暗証番号を合わせます。
液晶画面に表示される番号を確認しながらのテンキー操作で、入力ミスを防ぎます。
- ビジター仕様では、使用履歴も過去10件分確認可能です。
- 電池切れでもマスターキーで施解錠できます（電池容量が残り少なくなると、画面に電池マークが点灯します）。
- 暗証番号を忘れても、マスターキーで解錠できます。
- 用途に合わせて2タイプから選べます。

タイプ	ビジター仕様	メンバー仕様
特性	ゴルフ場やスポーツジムなど、不特定の方が利用する施設に適しています。	オフィスや学校など、特定メンバーで使用する施設に適しています。
施錠	任意の暗証番号（4桁）を入力しツマミを回して施錠。	ツマミを回すだけで施錠。
解錠	暗証番号を入力しツマミを回して解錠（解錠毎に暗証番号はクリアされます）。	あらかじめ設定した暗証番号（1～6桁）で解錠。

●各種機能

オートロック機能


暗証番号で解錠した後ツマミ操作せずに約5秒経過すると、自動的に施錠します。

イタズラ防止機能（4回誤動作警報）



暗証番号を4回続けて間違えて操作をすると、ブザーで警報後、1分間使用停止します。

木製扉への加工寸法参考図

対応扉厚：18～25mm



※ストライクは添付されていません。
必要な場合は別途ご用意願います。



〔電 源〕 単3アルカリ電池DC1.5V 2本
(電池寿命は通常使用で約1年)

品番	ELO2 LCD	
	ビジター仕様	メンバー仕様
価格(税抜)	¥33,000	¥33,000
注文コード	145534	145535
小箱入数	1ヶ	1ヶ

※本品グレー色の他に、ブラウン色、ホワイト色も別注で用意しています。弊社担当者までお問い合わせください。
※マスターキーは別売りで用意できます(¥2,600)。
※取寄品のため、別途運賃がかかります。
※納期は、弊社までお問い合わせください。


- ドア錠 1
- 丁番 2
- スライド錠 3
- 開き戸金具 4
- 引戸錠 南京錠 5
- 引戸金具 6
- 上吊式引戸金具 7
- 折戸金具 8
- 室内用アルミ錠 9
- 取手引手 10
- スライドロックワイヤーバスケット 11
- 収納・吊金具 12
- その他の家具金具 13
- 物干金具 ボス用金具 14
- 諸金具 15
- 真鍮アンティーク 16
- 設計施工ガイド
- 会社案内

NW200 / NW20M ロッカー用ダイヤル錠

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド錠
- 3
- 開き金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ錠
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納・
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ホス入金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アタッチ
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

使用条件

- 屋内用木製ロッカー
- ◇ 対応扉厚：18mm
- ◇ 右開扉専用




- ロッカーや保管ボックス向けの錠です。
- ダイヤルで暗証番号を合わせるタイプで、電気を使いません。
- 暗証番号を忘れても、マスターキーで施解錠できます。また、忘れた番号の確認、削除もできます。
- ツマミ回転の施解錠操作の度に、ダイヤルが0000にリセットされるため、暗証番号が残らず安心です。




NW200(ビジター仕様)
ゴルフ場やスポーツジムなど、不特定の方が利用する施設に適しています。

NW20M(メンバー仕様)
オフィスや学校など、特定メンバーで使用する施設に適しています。





施錠 ツマミを回すだけで施錠できます。(あらかじめ暗証番号設定が必要です)

暗証番号設定方法
解錠(ツマミOPEN)状態で背面にあるモードセレクターを「設定」に合わせて暗証番号を設定し、「通常」に戻します。




木製扉への加工寸法参考図



[主材質] ABS

品番	NW200	NW20M
タイプ	ビジター仕様	メンバー仕様
価格(税抜)	¥24,000	¥24,000
注文コード	145536	145537
小箱入数	1ヶ	1ヶ

※本品グレー色の他に、ブラウン色、ホワイト色、アイボリー色も別注で用意しています。弊社担当者までお問い合わせください。

※マスターキーは別売りで用意できます(¥2,600)。

※取寄品のため、別途運賃がかかります。

※納期は弊社までお問い合わせください。

ロッカー用金具

N-1名札差し




本金メッキ



クロームメッキ

●ロッカー用の名札差しです。



【材 質】亜鉛合金
【添付品】+皿木ねじ2.7×10 2本


本金メッキ	価格(税抜) 注文コード	¥1,450 005848
クロームメッキ	価格(税抜) 注文コード	¥1,250 005849
小箱入数	20ヶ	
梱入数	200ヶ	

パッケンボックス-N



上は「バー無し」、下は「バー付き」

●ロッカー用の小物入れです。



【材 質】バー付き：ABS、ステンレス鋼

バー無し：ABS

【推奨ねじ】+トラスタッピンねじ3×16
(添付されていません)

種 類	バー付き	バー無し
色	スモークグレー+ステン	スモークグレー
価格(税抜)	¥1,200	¥600
注文コード	222801	222802
梱入数	100ヶ	100ヶ

パケットレイ



●シューズの出し入れや掃除のしやすさ、汚れの目立ちにくさなど、随所に工夫が加えられたロッカー用シューズトレイです。


【材 質】PP
【色】ベージュ

サイズ	(L×W×H) 310×242×49
価格(税抜)	¥900
注文コード	005761
梱入数	40ヶ

切文字 51 / 76 / 102

●ねじ止めタイプの切文字です。

サイズ



※詳細は、610～611ページをご覧ください。

【仕上げ】真鍮クリアー



ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ金具

9

取手

引手

10

スライド

ワイヤー

バスケット

11

収納・

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ボス用金具

14

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内

回転天板用金具 / ヘルスメーター収納


- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライダ
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ建具
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納・
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ポス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アタッチ
メント
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

回転板



使用条件 ◇積載質量:10kg以下(回転台の重量を含めて)
◇サイズ:モニター機器、テレビなどを載せる場合15型までのサイズのものをお使いください。

- パソコン用モニター機器、テレビなどに使用する回転台用金具です。
- 天板と回転台との隙間が少ない薄型設計です。
- 金属製のため耐久性に優れています。



ご注意
回転板には平均的に荷重が加わるようにお使いください。
偏った荷重で使用しますと、円滑に回転しない場合があります。


[材 質] ポンテ鋼板
[仕上げ] ポンテ鋼板生地
[推奨ねじ] 丸木ねじ3.5×16 (添付されていません)

価格(税抜)	¥2,000
注文コード	005771
梱入数	40ヶ

施工ガイド


1. 回転台への取付方法

- (製品には上下がありませんので、どちらを固定してもかまいません)
- ①回転台表面に、φ12貫通穴を加工します。(図1)
 - ②回転台裏面のねじ止め位置に目打ちをします。
 - ③「アトム回転板」を45°回転させた状態で、ねじ止め位置に固定ねじで4ヶ所ねじ止めします。(図2)



2. 天板への取付方法

- ①天板のねじ止め位置に目打ちをします。(図3)
- ②回転台の穴加工(φ12)と「アトム回転板」の天板取付穴を合わせ、天板にねじ止めします。(図4)
- ③残る3ヶ所も同様に回転台を90°ずつ回転させ、天板取付穴に合わせ、ねじ止めをします。(図4)



ヘルスストックカー



使用条件 ◇積載質量:ヘルスメーター:3kg
人:ヘルスメーターの計測許容範囲まで

- ヘルスメーターを収納する車輪付きラックです。
- ラックに乗せたままヘルスメーターが使えます。
体重がかかるとヘルスメーターに乗せたボードが下がってラックは動かなくなります。
- ヘルスメーターの取出し、使用、収納が大変スムーズにできます。



本体サイズ:幅405×奥行350×高さ80
収納部サイズ:幅300×奥行325×高さ65


[主材質] 鋼

価格(税抜)	¥16,000
注文コード	145393
梱入数	1ヶ

※取寄品のため、別途運賃がかかります。

アブソーバー

- おもに収納家具の開き扉に使用します。
- キャッチ付き丁番の閉まり際の衝撃を緩和させるので、扉がゆっくり静かに閉まるようになります。
- キャビネットの木口、または内側に取付けます。




ソフトアブソーバー




- 衝突物の質量目安が、低(1kg)、中(3kg)、高(5kg)の3タイプあります。
- 専用アダプターをご使用になると、面付けができるようになります。
- 別途戸当りと併用にてご使用ください。


本体 FPD-1012A1/A3/A5-RW/RB




T字アダプター OP-200-01W/B




ストレートアダプター OP-200-03W/B



ご注意 ピストンロッドは引っ張らないでください。



シリンダーキャップ色	衝突物の質量目安
黒	低(1kg)
白	中(3kg)
青	高(5kg)



本体
【材質】POM

品番	FPD-1012A1-RW	FPD-1012A1-RB	FPD-1012A3-RW	FPD-1012A3-RB	FPD-1012A5-RW	FPD-1012A5-RB
衝突物の質量目安	低(1kg)		中(3kg)		高(5kg)	
色	白	黒	白	黒	白	黒
価格(税抜)	¥450	¥450	¥450	¥450	¥450	¥450
注文コード	170032	170033	170034	170035	170036	170037
梱入数	500ヶ		500ヶ		500ヶ	

アダプター
【材質】POM

品番	OP-200-01W	OP-200-01B	OP-200-03W	OP-200-03B
タイプ	T字アダプター		ストレートアダプター	
適用ねじ(推奨)	+なべタッピンねじ4×14		+皿タッピンねじ3×14	
色	白	黒	白	黒
価格(税抜)	¥60	¥60	¥60	¥60
注文コード	170038	170039	170040	170041
梱入数	500ヶ		500ヶ	

※アダプターから本体を抜き出す場合は、アダプターの後方穴からピンなどで押し出してください。
※アダプターに取付ねじは添付されていません。

- ドア錠 1
- 丁番 2
- スライド錠 3
- 開き戸金具 4
- 引戸錠 南京錠 5
- 引戸金具 6
- 上吊式 引戸金具 7
- 折戸金具 8
- 室内用 アルミ建具 9
- 取手 引手 10
- スライドレール 引手 11
- 収納・吊金具 12
- その他の 家具金具 13
- 物干金具 取付用金具 14
- 諸金具 15
- 真鍮 アンティーク 16
- 設計 施工 ガイド
- 会社案内


M型地震感知ロック

NEW DIY




ロック本体

受け部



- 地震の揺れによる収納家具の扉の開放を防止します。
- 平常時はロックは掛かりません。揺れを感知するとロックが掛かり、揺れが収まると自動でロックは解除されます。
- 扉幅200mm以上でご使用ください。



[材 質] PA6 (アイボリー)
[推奨ねじ] +ナベタッピンねじ3.5×14 4本
(添付されていません)

価格(税抜)	¥620
注文コード	223286
小箱入数	120ヶ
梱 入 数	600ヶ

この商品の設計・施工ガイドは782ページ

タンスガード

DIY



取付方法

家具1本につき2ヶを家具の天板の両端近くに取付けてください。

- ①鴨居、または柱にL型金具を取付けます。
- ②家具天板の芯材の入っている部分に平型金具を取付けます。
- ③ベルトを調整して、ゆるみをなくします。



使用条件

◇引張荷重: 931.6N(95kgf)以下

数値は、金具1本あたりの金具単体の耐引張荷重値を表示しています(木ねじで固定した時の実際の取付け強度ではありません)。

- 取付け簡単なベルトタイプの家具転倒防止金具です。
- 長さ調整が可能です。
- ベルト部分が地震の振動をフレキシブルに吸収します。
- 耐震テストにより、優れた耐震性は実証済みです。

使用例



[材 質] 止め金: 鋼 ベルト: 合成繊維
[仕上げ] 止め金: ユニクロ ベルト: 黒
[添付品] +皿木ねじ 3.1×22 6本
コンクリート用クギφ3×25 2本(取付ける壁がコンクリートの場合、L型金具に2本お使いください)

サイズ	800mm
価格(税抜)	¥900
注文コード	071220
小箱入数	20ヶ
梱 入 数	180ヶ


コの字型転倒防止金具

DIY




- 重ね家具の上置と下台との固定金具です。

使用例



マイナスドライバーでねじの先端部が裏側にくい込むようにして金具を固定してください。



ご 注 意

本金具は、タンスガードと併用してください。

[材 質] 鋼
[仕上げ] クロメート

サイズ(L)	100	90	80	74	64	55	51	42
価格(税抜)	¥190	¥190	¥170	¥170	¥160	¥160	¥160	¥160
注文コード	005984	005976	005975	005974	005754	005973	005972	005971
小箱入数	100ヶ	100ヶ	100ヶ	100ヶ	125ヶ	150ヶ	150ヶ	170ヶ
梱 入 数	400ヶ	400ヶ	400ヶ	400ヶ	500ヶ	600ヶ	600ヶ	680ヶ

〈家具転倒防止金具をご使用にあたってのご注意〉

- 添付木ねじは、弊社で標準的なものを添付しています。
- ※実際の取付け強度は、地震の大きさ、地震の揺れかた、取付ける相手材の材質、家具の置かれている場所・状態、等々の条件により異なります。
- 添付木ねじでは効果が望めない場合(壁材:コンクリート、石膏ボードなどの場合)は、必ず建築業者または工務店などの専門家にご相談の上、取付けてください。
- 2段重ね以上の家具に使用する場合は、重ねた家具同士が確実に締結されていることをご確認ください(締結されていない場合は、効果が期待できません)。

ドア錠

1

丁 番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ建具

9

取 手

引 手

10

スライド

ワイヤ

バスケット

11

収納・

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ボス用金具

14

諸金具

15

真 鍍

アンティーク

16

設計

施工


ガイド

会社案内

棚ダボ

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライダ番
- 3
- 開き金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ建具
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ポス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アンティーク
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

●棚ダボは、家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設け、そこに棚ダボを差込んで使用します。めねじ金具がセットになっているもの、木工穴に直接差込んで使うもの、ステンレス製、真鍮製、アルミ製、樹脂製、脱落防止構造のものなど多くの種類がありますので、用途に合わせてお選びください。




脱落防止棚ダボ(ホルダータイプ)



L(左用)

使用条件 ◇耐荷重:294.2N(30kgf)／4ヶ

- 後付けのホルダーが棚板を押さえるので、前方向はもちろん、全方向の振動に有効です。
- 使用できる棚板の厚みは、18～20mmです。
- ダボは、棚板を載せると穴から抜け落ちなくなる形状です。



図はL(左用)

[材 質] PP
[色] 半透明

種 類	板厚18～20mm用		
	L(左用)	R(右用)	ホルダー(左右兼用)
価格(税抜)	¥50	¥50	¥14
注文コード	170149	170150	170151
小箱入数	500ヶ	500ヶ	1,000ヶ
梱 入 数	3,000ヶ	3,000ヶ	6,000ヶ


脱落防止棚ダボ



L(左用)

使用条件 ◇耐荷重:294.2N(30kgf)／4ヶ

- 前方向に棚板が動くのを防ぎます。
- 棚板を載せると穴から抜け落ちなくなる形状です。



図はL(左用)

■仕様変更(16/07/27)

[材 質] PP、銅(クロメート)
[色] 半透明


種 類	L(左用)	R(右用)
	価格(税抜)	¥50
注文コード	170152	170153
小箱入数	500ヶ	
梱 入 数	3,000ヶ	

丸受ダボ



使用条件 ◇耐荷重:294.2N(30kgf)／4ヶ

- 棚板を載せると穴から抜け落ちなくなる形状です。



■仕様変更(16/07/27)

[材 質] PP、銅(クロメート)
[色] 半透明


価格(税抜)	¥34
注文コード	170154
小箱入数	500ヶ
梱 入 数	5,000ヶ

キャップ付きダボ10mm



使用条件 ◇めねじはダボ1/8×8mm W1/4用(次ページ参照)をご使用ください。

- 棚を加工せずにダボの上に置くだけでも、棚が滑らないようにキャップ付きになっています。



[材 質] 銅、PVC
[仕上げ] ニッケルメッキ

サイズ	おねじ10×8
価格(税抜)/1ヶ	¥18
注文コード	077584
小箱入数	500ヶ
梱 入 数	5,000ヶ

※この商品のご注文は、小箱単位でお願い致します。

18-8ステンレス 棚受ダボ




●ステンレス製のため水回りにも使用できます。


[材 質] SUS304
[仕上げ] 磨き処理

サイズ	9mm	
	おねじ	めねじ
価格(税抜)/1ヶ	¥160	¥120
注文コード	077596	077597
小箱入数	200ヶ	400ヶ

※この商品のご注文は、小箱単位でお願い致します。



ダボハト×8mm



[材 質] PVC


色	品名		キャップ
	価格(税抜)/1ヶ	注文コード	
透明	¥9	005475	¥9
			小箱入数 1,000ヶ
			梱入数 10,000ヶ

[材 質] おねじ：鋼 (M6のみ真鍮) めねじ：真鍮

仕上げ	サイズ		
	おねじ 8×6	おねじ 8×7	めねじ 8×6
ニッケルメッキ (W1/4)	価格(税抜)/1ヶ ¥9 注文コード 005464	¥10 005480	¥15 005465
GBメッキ (W1/4)	¥12 005466	—	¥17 005467
ニッケルメッキ (M6)	—	¥28 005454	¥15 005455
小箱入数	800ヶ	800ヶ	2,400ヶ
梱入数	8,000ヶ	8,000ヶ	24,000ヶ

※おねじ、めねじのご注文は、小箱単位でお願い致します。

真鍮棚ダボ9mm



[材 質] 真鍮
[仕上げ] ニッケルメッキ

サイズ	おねじ9×8	めねじ9×6.5
価格(税抜)/1ヶ	¥38	¥20
注文コード	077580	077581
小箱入数	400ヶ	800ヶ
梱入数	8,000ヶ	16,000ヶ


※この商品のご注文は、小箱単位でお願い致します。

差込棚ダボ5×8×17



●木工穴に直接差込むタイプです。

使用例



[材 質] 亜鉛合金

仕上げ	サイズ	価格(税抜)/1ヶ
ニッケルメッキ	5×8×17	¥25
		注文コード 005468
GBメッキ		¥33
		注文コード 005469
小箱入数		300ヶ
梱入数		7,500ヶ


※この商品のご注文は、小箱単位でお願い致します。

差込ダボ5×25



●木工穴に直接差込むタイプです。

使用例



[材 質] 鋼
[仕上げ] ニッケルメッキ

サイズ	価格(税抜)/1ヶ
5×25	¥12
	注文コード 006597
小箱入数	800ヶ
梱入数	6,400ヶ


※この商品のご注文は、小箱単位でお願い致します。

L型ダボ



●棚板を置くだけで済みますので、棚板加工の必要がありません。

使用例



[材 質] 亜鉛合金
[仕上げ] クロームメッキ


価格(税抜)/1ヶ	小箱入数
¥100	100ヶ
注文コード 077585	3,000ヶ

※この商品のご注文は、小箱単位でお願い致します。

ダボ穴加工 専用キリ



●ダボ穴加工専用キリをご用意しています。加工精度や作業性が大幅に向上しますのでご利用になると便利です。



[材 質] 鋼(S55C)

サイズ	φ8用	φ9用	φ10用	φ12用
外 径	φ7.5	φ8.5	φ9.5	φ11.5
シャンク径	φ6.5			
シャンク長さ	37			
穴加工深さ	8	9	10	12
価格(税抜)/1ヶ	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000
注文コード	077576	077577	077578*	077579
小箱入数	10ヶ	10ヶ	10ヶ	10ヶ

※在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用
アルミ道具

9

取 手
引 手

10

スライド
ワイヤー
バスケット

11

収納・
吊金具

12

その他の
家具金具

13

物干金具
ボトム金具

14

諸金具

15

真 鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内

533


ワンツーストジョイント

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライダ
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ建具
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ボス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アタッチ
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

使用条件

木製テーブル用
◇使用可能天板厚さ:30mm以上

- 丸脚だけでなく、角脚や猫脚のように形状に方向性があるテーブル脚の取付けも可能です。
- テーブル脚と天板とがしっかり結合しますので幕板を付ける必要がなく、テーブルの下が広々とゆったりご使用になれます。
- 結合金具はくさび方式を採用していますので、使用中に振動などによって結合部が緩んだりする心配はありません。
- テーブル天板の四隅外側いっばいにテーブル脚を取付けられる設計になっています。
- テーブル脚と天板の組立て作業はどなたでも簡単にできます。
- 木製ダイニングテーブルや座卓などにご利用ください。



ご注意 テーブル脚に斜め方向の無理な荷重が掛かるような取扱いは避けてください。


[材 質] 亜鉛合金
[仕上げ] クロメート
[推奨ねじ] 天板用金具: +皿木ねじ4.5×25
テーブル脚用金具: +皿木ねじ3.1×25
(添付されていません)

品 名	天板用金具	テーブル脚用金具
価格(税抜)	¥1,300	¥900
注文コード	005646	005647
梱入数	80ヶ	


[材 質] 鋼 (クロメート)	
品 名	テーパーパービン(φ5×40)
価格(税抜)	¥90
注文コード	005648
小箱入数	300ヶ

[材 質] 鋼 (ユニクロ)	
品 名	六角レンチ
サイズ	対辺5mm
価格(税抜)	¥160
注文コード	005842
小箱入数	100ヶ

天板用金具



テーブル脚用金具




ユニクロ係合金具



- タンス、食器棚などの重ねダボです。
- ダボにはスプリングが内蔵されていて上から押すと凹み、力を放すと突出しますので、重ね作業が容易に行えます。
- 凹凸パーツに上用下用はありません。どちらでも使えます。

使用例



[材 質] 亜鉛合金
[仕上げ] ユニクロ


タイプ	セット	凸パーツのみ
価格(税抜)	¥140	¥120
注文コード	005735	005736
小箱入数	100セット	100ヶ
梱入数	3,000セット	3,000ヶ

※この商品のご注文は、小箱単位でお願い致します。

エクステンションキャッチ



- 2枚のテーブルをジョイントするエクステンションテーブル用のキャッチです。



使用例

[材 質] PA
[色] 黒
[推奨ねじ] +皿木ねじ3.1×20
(添付されていません)


価格(税抜)	¥270/1セット
注文コード	005770
小箱入数	100セット
梱入数	1,000セット

ガラス用パッキン



- ガラス扉に取手を取付ける際の、ガラス割れ防止用パッキンです(M4ねじ用)。
- ガラスの穴にはめ込んだ後は、簡単に抜け落ちたりしない設計になっています。
- ねじ頭側と取手底面側の両面に使用すると一層効果的です。

使用例



ご注意

取手の裏面に回り止めの突起がある場合は取り除いてください。

[材 質] PP
[色] 透明

価格(税抜)	¥9
注文コード	005757
小箱入数	1,000ヶ
梱入数	10,000ヶ

※この商品のご注文は、小箱単位でお願い致します。

プラス U




使用条件


木製引戸用(大のみ)、ガラスケース用、棚板止め

- 家具の輸送時にガラス戸がガタガタ動いて破損したりしないよう、引戸をしっかり固定するパッキンです。
- 引戸の上端中央に、M字型にはめ込んでください。


使用例



プラスU大



プラスU小



[主材質] ゴム

品名	プラスU大	プラスU小
価格(税抜)	¥24,000/3.5kg	¥25,500/3.5kg
注文コード	005758	005759
入数	3.5kg(約2,500ヶ)	3.5kg(約2,800ヶ)

※大きいケース(タテ500mm・ヨコ450mm以上)には、2ヶ所(両端)にご使用ください。

ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用
アルミ建具

9

取手
引手

10

スライド
ワイヤー
バスケット

11

収納・
吊金具

12

その他の
家具金具

13

物干金具
ボス用金具

14

諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内

アジャスターシリーズ


- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド番
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ建具
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納・
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ボス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アタッチ
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

AEアジャスター


NEW



●ベースがエラストマーなので、床に傷をつけません。



使用例



[材 質] ボルト：鋼（クロメート） ベース：エラストマー（グレー）

サイズ	φ25		φ30		φ40	
ボルト長さ	23	38	23	38	23	38
価格(税抜)	¥110	¥120	¥120	¥130	¥150	¥160
注文コード	222326	222327	222328	222329	222330	222331
小箱入数	50ヶ	50ヶ	40ヶ	40ヶ	20ヶ	20ヶ
梱入数	500ヶ	500ヶ	400ヶ	400ヶ	200ヶ	200ヶ

AMアジャスター



AMアジャスターボルト






AMアジャスター受け (C-45)



AMアジャスター受け (D-45)

AMアジャスターボルト



AMアジャスターボルト

【材質】 鋼

【仕上げ】 クロメート

サイズ(L)	30	50	60	70	80	90	105	120
価格(税抜)	¥160	¥170	¥180	¥190	¥200	¥220	¥260	¥270
注文コード	005860	005861	005872	005862	005863	005864	005865	005866
小箱入数	500ヶ	300ヶ	250ヶ	200ヶ	190ヶ	170ヶ	140ヶ	110ヶ
梱入数	1,000ヶ	600ヶ	500ヶ	400ヶ	380ヶ	340ヶ	280ヶ	220ヶ


化粧栓

【材質】 PP


色	サイズ	
	価格(税抜)/1ヶ	注文コード
白	¥13	005741
	¥13	111743
ベージュ	¥13	111743
	¥13	111743
小箱入数	1,000ヶ	
梱入数	25,000ヶ	

※詳しくは589ページをご参照ください。

AMアジャスター受け(C-45)



使用例




【材質】 鋼
【仕上げ】 クロメート


価格(税抜)	¥205
注文コード	005868
小箱入数	100ヶ
梱入数	200ヶ

※取付ねじは添付されていません。

AMアジャスター受け(D-45)



使用例



【材質】 鋼
【仕上げ】 クロメート

価格(税抜)	¥275
注文コード	005869
小箱入数	100ヶ
梱入数	200ヶ

※取付ねじは添付されていません。

ドア錠

1

丁番

2

スライダ

3

開き戸金具

4

引戸錠
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用
アルミ建具

9

取手
引手

10

スライド
ワイヤー
バスケット

11

収納・
吊金具

12

その他の
家具金具

13

物干金具
ボルト用金具

14

諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内


可動アジャスター

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ建具
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納・
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ボス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アンティーク
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

使用条件

- ◇対応範囲:耐荷重=980N(100kgf)以下
※上記は本システム金具の耐荷重です。家具を床面に設置したときの収納可能な重量はその家具に準拠します。
- ◇キャスターの上下調整、家具の移動の際は、安全のため収納物を全てお出しください。
- ◇付属品: +トラスタッピンねじ4×16 36本
専用ソケット・ラチェットレンチ 1ヶ
キャスター(キャスター TE50N10)4ヶ


- 1人で家具を移動させるときに便利なアジャスターシステムです。
- 金具は天板付きの台輪に面付けします。
- 台輪の前面操作部にソケット付きのラチェットレンチを差し込んで操作することにより、楽々アジャストが可能です。
- 1ヶ所の操作で、4ヶ所全てのアジャスター部のキャスターを上下できます。
- キャスターはフローリングに傷の付きにくいエラストマーを使用しています。
- 家具の移動・設置が、床面を痛めることなくスピーディーにできます。



■金具の納まり参考図


- 本製品の取付けには下図に示すような台輪が必要になります。
 - 本製品のサイズは3種類です。
 - 台輪の板厚・幅・奥行が下図のようにならない場合は、本製品の重心位置と台輪の重心位置が一致するようにしてください。
- その際、操作部にラチェットレンチのソケットを10mm以上差し込めるようにしてください。

サイズ	W0	DO	W1	D1	L
W900×D600用	900	600	800	558	294
W900×D450用	900	450	800	408	144
W600×D450用	600	450	500	408	144




■金具の取付け方法

①アジャスト金具にキャスターを取付けます(4ヶ所)。このとき、付属のラチェットレンチを使用し、キャスターの六角部を回して締め付けてください。




②連結ワイヤーにアジャスト金具を接続します(4ヶ所 下図参照)。次に、センター軌道金具とアジャスト金具を台輪の所定位置にねじ止めします。



- ① ワイヤー先端を接続部に入れる
- ② アジャスト金具を引張る
- ③ 接続状態

ご注意

センター軌道金具の台座は、ねじ止め終了まで初期位置から回転させないようにしてください。軌道部四角ナットの位置がずれて、前後でアジャスト金具の出代が同期しくなくなります。回してしまった場合は、右図A=Bとなるように調整し直してください。



■金具仕様表

品名	製品寸法図	材質・仕上	価格(税抜)	入数
センター軌道金具		台輪のセンター位置に取付けます。シャフト先端の六角部分を回すことによりワイヤーが伸縮します。 【材質】 本体：銅 ワイヤー：SUS304 【仕上げ】 クロメート 【添付品】 +トラスタッピンねじ 4×16 12本	¥66,000	1ヶ
アジャスト金具		【材質】 銅 【仕上げ】 クロメート 【添付品】 +トラスタッピンねじ 4×16 6本		4ヶ
キャスター		【材質】 本体：PA 車輪：エラストマー		4ヶ
ラチェットレンチ		【材質】 銅 【仕上げ】 本体：クロームメッキ ソケット：ニッケルメッキ ※専用のソケットがセットされています。		1ヶ

※は在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

- ドア錠 1
- 丁番 2
- スリ付錠 3
- 開き戸金具 4
- 引戸錠 南京錠 5
- 引戸金具 6
- 上吊式 引戸金具 7
- 折戸金具 8
- 室内用 アルミ錠 9
- 取手 引手 10
- スライドレール ワイヤー バスケット 11
- 収納・吊金具 12
- その他の 家具金具 13
- 物干金具 ポスト用金具 14
- 諸金具 15
- 真鍮 アンティーク 16
- 設計 施工 ガイド
- 会社案内

CB-1 PAT 収納ベンチ 快適 楽々靴の履き替え

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド
- 3
- 開き金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ埋具
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納・
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ボス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アタッチ
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内



使用条件

- ◇一般住宅屋内用(水のかかる場所では使用できません)
- ◇耐荷重(等分布):980.7N(100kgf)
- ※固定の際に下地材に固定できるよう、下地の配慮をお願いします。





- 玄関にCB-1を設置すると、自然な高さで腰を下ろせ、靴の履き替えが楽に行えるようになります。
- 使用しない時は、収納して限られた玄関スペースを有効に使うことができます。
- 動作のアシストにコイルばねを使用しているので、安全かつ、スムーズに操作することができます。
- 床面に前板が接地するため、座面の前の方に腰を掛けても安心です。
- 完成済み(木部込み)の収納ベンチと、金具のみのセットの、2タイプをご用意しています。
施工場所にあったものをお選びください。
- 木部にフレームをタッピンねじで取付けるだけの簡単施工です。木部への掘込み加工の必要はありません。



製品仕様表

品名	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
木部込み CB-1 正方枠タイプ 		<p>●完成済み収納ベンチ あらかじめ収納ベンチフレームが組み込まれた枠です。取付面に直付けしたり、掘り込んでご使用ください。枠がほぼ正方形なので、壁に埋めたとときのデザイン性を損ないません。</p> <p>※アシストスプリングは1.5kg用を標準セット。 ※操作の取手・木部の材質につきましては弊社までお問い合わせください。</p> <p>[材質] 枠：タモ材 座板：タモ化粧合板 [仕上げ] 枠：ナチュラル色 座板：ナチュラル色</p>	¥60,000 注文コード 109148 受注生産 受注後20日間	1ヶ
木部込み CB-1 長方枠タイプ 		<p>●完成済み収納ベンチ あらかじめ収納ベンチフレームが組み込まれた枠です。取付面に直付けしたり、掘り込んでご使用ください。枠が床面に接地しているため取付位置を決めやすくなります。</p> <p>※アシストスプリングは1.5kg用を標準セット。 ※操作の取手・木部の材質につきましては弊社までお問い合わせください。</p> <p>[材質] 枠：タモ材 座板：タモ化粧合板 [仕上げ] 枠：ナチュラル色 座板：ナチュラル色</p>	¥70,000 注文コード 109190 受注生産 受注後20日間	1ヶ

■金具仕様表

品名	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
CB-1 		●収納ベンチフレーム 座板と前板に面付けします。 フレームは組み立て済みです。 ※その他のフレームサイズにつきましては弊社までお問い合わせください。 [材質] 鋼 [仕上げ] 黒/アイボリー [添付品] +なべタッピンねじ 4×16 10本 +皿タッピンねじ 4×16 6本	¥16,700	1セット
アシストスプリング(CB-1付属品) ※使用するばねの強さをご指示いただけます。 		●動作アシスト用引張りコイルばね 使用する座板と前板の合計の重さによってアシストスプリングを下の選定表よりお選びください。 ※その他の仕様のアシストスプリングにつきましては弊社までお問い合わせください。 [材質] SWPB [仕上げ] 黒/ユニクロ		
マグネットキャッチ(CB-1付属品) 		●キャッチ 椅子を収納した際、前板を保持します。 スパースーを挟み込んで使用します。 [材質] 本体・スパースー：ABS樹脂 ストライク：鋼 [仕上げ] 本体・スパースー：白 ストライク：クロメート [添付品] 本体：+丸木ねじ 3.1×20 2本 ストライク：+皿木ねじ 2.4×13 1本		
ゴム脚(CB-1付属品) 		●クッションゴム 前板に取付けて、床に傷がつくのを防ぎます。 [材質] ゴム [仕上げ] 黒 [添付品] +丸木ねじ 2.7×13 2本		

CB-1金具のみのセットをご購入されるお客様へ

快適に使用していただくために、使用する座板・前板の重さによってアシストスプリングを変える必要があります。注文の際には必ず、アシストスプリングを選定した「その他のパーツセット」の注文コードも同時にお知らせください。また、操作部に取付ける取手・手掛は弊社にて多数取り揃えています。詳しくは弊社までお問い合わせください。

アシストスプリング選定表

名称	前板+座板(kg)	自由長さ(mm)	線径(mm)	外径(mm)
1.5kg用	1.5	155	φ1.6	φ17
1.9kg用	1.9	135	φ1.6	φ17
2.5kg用	2.5	160	φ1.8	φ17

CB-1(収納ベンチフレーム)と、その他のパーツセット(アシストスプリング、マグネットキャッチ、ゴム脚)でCB-1の金具セットになります。ご注文の際は、CB-1(収納ベンチフレーム)と、その他のパーツセット(アシストスプリング、マグネットキャッチ、ゴム脚)の**2つの注文コード**をお願いいたします。

品名	CB-1(収納ベンチフレーム)
仕上げ	サイズ
黒	400
アイボリー	注文コード
	005886
	005887

品名	その他のパーツセット(アシストスプリング、マグネットキャッチ、ゴム脚)			
仕上げ	スプリング強さ	1.5kg用	1.9kg用	2.5kg用
黒	注文コード	005892	005891	—
ユニクロ	注文コード	—	005894	005893

※壁面への取付ねじは添付されていません。



- ドア錠 1
- 丁番 2
- スライダ 3
- 開き戸金具 4
- 引戸錠 南京錠 5
- 引戸金具 6
- 上吊式 引戸金具 7
- 折戸金具 8
- 室内用 アルミ道具 9
- 取手 引手 10
- スライドルール ワイヤー バスケット 11
- 収納・吊金具 12
- その他の 家具金具 13
- 物干金具 ボス用金具 14
- 諸金具 15
- 真鍮 アンティーク 16
- 設計 施工 ガイド
- 会社案内

CB-3 収納ベンチ 快通 茶々靴の履き替え

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド
- 3
- 開き金具
- 4
- 引戸錠 南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式 引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用 アルミ建具
- 9
- 取手 引手
- 10
- スライド・ロールワイヤーバスケット
- 11
- 収納・吊金具
- 12
- その他の家具金具
- 13
- 物干金具 物入れ金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮 アンティーク
- 16
- 設計 施工 ガイド
- 会社案内


使用条件

- ◇一般住宅屋内用(水のかかる場所では使用できません)
- ◇耐荷重(等分布):980.7N(100kgf)
- ※固定の際に下地材に固定できるよう、下地の配慮をお願いします。

- 玄関にCB-3を設置すると、自然な高さで腰を下ろせ、靴の履き替えが楽に行えるようになります。
- 使用しない時は、収納して限られた玄関スペースを有効に使うことができます。
- 動作のアシストにねじりコイルばねを使用しているため、安全かつ、スムーズな操作ができます。
- 座面下が空いている、立ち上がり動作がしやすい形です。また、下に靴などがあっても、座面を出すことができます。
- 収納ベンチCB-3は、木部に金具が取付いた完成品での販売です。取付けは、壁面にねじで固定してください。



製品の納まり参考図



座板面の高さ

座板面使用時の床面からの高さは、収納ベンチ本体を床面からどのくらいの位置に取付けるかによって決まります。自然な腰の上げ下ろしには、座板面使用時の床面からの高さを400mm近辺にすることをお勧めします。

座板面使用時の高さH=収納ベンチ本体取付位置A+110mm

収納ベンチ本体取付位置と座板面使用時の高さの関係(単位mm)

収納ベンチ本体取付位置 A	座板面使用時の高さ H
280	390
290	400
300	410



【材 質】 枠：ナラ材、座板：ナラ化粧合板
金具：鋼
【仕上げ】 枠：ナチュラル色、座板：ナチュラル色
金具：茶

価格(税抜)	¥44,000
注文コード	001173
入 数	1セット

受注生産 受注後20日間
※別注色については弊社までお問い合わせください。
※壁面への取付ねじは添付されていません。

オートヒンジ & キャッチ

●両開き扉の場合、両扉間の隙間を隠すために召合せを(扉の裏側に付ける場合は左扉の方に)付けます。そのため、左扉は右扉を開けてからでないと開けることが出来ません。両扉を自由自在に開けたい、しかし両扉間の隙間も隠したいという、相反する要求に応えるのがオートヒンジ&キャッチです。



使用条件

両開き扉の家具


- 右扉を閉めたままでも左扉を開閉できるので、洋服ダンスの場合、右扉の裏に姿見を、左扉の裏にネクタイ掛けを、などと自由に合理的な使用が可能です。
- 食器棚の場合、防虫・防腐効果のある召合せを付けて、しかも左右扉が自由に開閉できます。
- オートヒンジと、TMC-3Wマグネットまたはスライドベストマグネット(小・W)とをセットでご使用になるとさらに効果的です。TMC-3Wマグネットまたはスライドベストマグネット(小・W)は、マグネット部が前後にスライドするため位置調整ができます(調整代=3mm)。

オートヒンジ



対応召合せ寸法

幅: 12mm以上
長さ: 天板から底板までの内寸法
厚み: 7mm



[材質] ABS

[推奨ねじ] +皿木ねじ2.1×8
+なべ木ねじ2.7×13 (添付されていません)


ページ	価格(税抜)	注文コード
ベージュ	¥135	005988*
茶	¥135	005985
小箱入数	200ヶ	
梱入数	2,400ヶ	

*は在庫がなく次第販売を終了させていただきます。

TMC-3Wマグネット



*ストライクは別売りになっています。



[材質] PP

[推奨ねじ] +丸木ねじ3.1×16 (添付されていません)

色	磁力	価格(税抜)	注文コード
白	20.6N(2.1kgf)×2	¥265	002987
茶	20.6N(2.1kgf)×2	¥265	002985
袋入数	50ヶ		
梱入数	500ヶ		

*ストライクは別売り


φ16・t1.6(クロメート): ¥20(注文コード: 002969)

φ15・t2(クロメート): ¥13(注文コード: 018001)


φ15・t2(GBメッキ): ¥13(注文コード: 018012)

*この商品のご注文は、袋単位でお願い致します。

スライドベストマグネット(小・W)



ストライク(2ヶ)



[材質] 本体ケース: ABS

ストライク: 鋼(仕上げGBメッキ)

[推奨ねじ] 本体: +丸木ねじ3.1×16

ストライク: +皿木ねじ2.4×13

(添付されていません)

色	磁力	価格(税抜)	注文コード
茶	27.5N(2.8kgf)×2	¥315	002411
袋入数	25ヶ		
梱入数	250ヶ		

*この商品のご注文は、袋単位でお願い致します。

ドア錠

1

丁番

2

スリ付金具

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ金具

9

取手

引手

10

スライド

ワイヤー

バスケット

11

収納・

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ホス用金具

14

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内

キャッチ

ドア錠

1

丁番

2

スライド錠

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ建具

9

取手

引手

10

スライドレール

ワイヤー

バスケット

11

収納・

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ボス用金具

14

諸金具

15

真鍮

アタッチ

16

設計

施工

ガイド

会社案内



30mm埋込スライドマグネット



使用条件

木製家具かぶせ扉のみ。

- 物の出し入れの邪魔にならない本体埋込みタイプです。
- 調整ねじをドライバーで回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=3mm)




【材 質】 本体ケース：PC ストライク：銅
 【仕上げ】 本体ケース：茶 ストライク：GBメッキ
 【推奨ねじ】 本体：+皿木ねじ3.1×16 2本
 ストライク：+皿木ねじ2.4×13 1本
 (添付されていません)



磁 力	30.4N (3.1kgf)
価格(税抜)	¥160
注文コード	002385
袋 入 数	50ヶ
梱 入 数	500ヶ

※この商品のご注文は、袋単位でお願い致します。

スライドベストマグネット



- 調整ねじをドライバーで回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=3mm)



【材 質】 本体ケース：ABS ストライク：銅
 【仕上げ】 本体ケース：茶 ストライク：GBメッキ
 【推奨ねじ】 本体：+丸木ねじ3.1×16
 ストライク：+皿木ねじ2.4×13
 (添付されていません)



サイズ	大	小
磁 力	34.3N(3.5kgf)	27.5N(2.8kgf)
価格(税抜)	¥180	¥160
注文コード	002400	002380
袋 入 数	50ヶ	50ヶ
梱 入 数	500ヶ	500ヶ

※この商品のご注文は、袋単位でお願い致します。

スライドマグネット 中・強力型



- 調整ねじをドライバーで回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=4.5mm)



【材 質】 本体ケース：ABS ストライク：銅
 【仕上げ】 本体ケース：茶 ストライク：GBメッキ
 【推奨ねじ】 本体：+丸木ねじ3.1×16
 ストライク：+皿木ねじ2.4×13
 (添付されていません)


磁 力	38.2N (3.9kgf)
価格(税抜)	¥180
注文コード	002398
袋 入 数	50ヶ
梱 入 数	400ヶ

※この商品のご注文は、袋単位でお願い致します。

ベストマグネットキャッチ 中



●物の出し入れの邪魔にならない薄型設計です。



[材 質] 本体ケース：ABS ストライク：銅
[仕上げ] 本体ケース：茶 ストライク：クロメート
[推奨ねじ] 本体：+丸木ねじ3.1×16
ストライク：+皿木ねじ2.4×13
(添付されていません)


磁 力	31.4N (3.2kgf)
価格(税抜)	¥180
注文コード	002377
袋 入 数	30ヶ
梱 入 数	450ヶ

※この商品のご注文は、袋単位でお願い致します。

赤ワシマグネット ハイタイプ



●取付け面からマグネットまでの高さが高いタイプです。



本体寸法

サイズ	L1	W	H	P	L2	a	h
大W・大S	60	20	16	53	45	35.5	4.5
中	53	16.5	15	44	35	28	5
小	40	19	13	32	23.5	15.5	5

ストライク寸法

サイズ	L	W	P	T
大S	41	13	27	1.6
中	30	11	-	1.6
大W・小	20.5	12.5	-	1.6

[材 質] 本体ケース：ABS ストライク：銅
[添付品] 本体：+丸木ねじ3.1×16 2本
ストライク：+皿木ねじ2.4×13 1本(大S用は2本)


色	サイズ	磁 力			
		大W	大S	中	小
白	価格(税抜)	¥170	¥170	¥135	¥115
	注文コード	002363	002364	002365	018024
茶	価格(税抜)	¥170	¥170	¥135	¥115
	注文コード	002359	002360	002361	002362
小箱入数		18ヶ	18ヶ	24ヶ	36ヶ
梱入数		450ヶ	450ヶ	600ヶ	900ヶ

※大W、大S、中サイズの小袋入りもあります。
価格：(大W、大S)¥195 (中)¥150
※ストライクは、クロメート。
※この商品のご注文は、小箱単位でお願い致します。

赤ワシマグネット スタンダードタイプ



●エコノミーでスタンダードなタイプ。4種類のサイズが揃っています。



本体寸法

サイズ	L1	W1	H	P	L2	a	h
大W	60	20	14	51.5	44	35.5	2.5
大S	60	20	14	51.5	44	35.5	2.5
中	50	16.5	12.5	42	34	28	2.5
小	44	14	10.5	37	31	24.5	2.5

ストライク寸法

	L3	W2
大W	20.5	12.5
大S	41	13
中	30	11
小	26	9.5

[材 質] 本体：PE
ストライク：銅 (仕上げ：クロメート)
[添付品] 本体：+丸木ねじ3.1×16 (中・小サイズの場合はL寸法13) 2本
ストライク：+皿木ねじ2.4×13 1本(大S用は2本)

色	サイズ	磁 力			
		大W	大S	中	小
白	価格(税抜)	¥160	¥160	¥125	¥110
	注文コード	018022	018005	002353	018014
薄茶	価格(税抜)	¥160	¥160	¥125	¥110
	注文コード	002350	002351	002352	018025
小箱入数		20ヶ	20ヶ	32ヶ	48ヶ
梱入数		500ヶ	500ヶ	800ヶ	1,200ヶ

※この商品のご注文は、小箱単位でお願い致します。

マグネットキャッチ用シール(別売り)

使用条件

- ◇用途：ストライクに貼る、マグネットの磁力調節板です。扉に対してマグネットが効き過ぎている場合にご使用ください。磁力を弱めることができます。なお、シールはストライクに貼付けた状態で出荷してください。
- ◇適用：赤ワシマグネットハイタイプ、スタンダードタイプの大Sサイズ用ストライク。

[材 質] テトロンSM50
寸 法 41×13
価格(税抜)/1枚 ¥20
注文コード 012541
1シート 20枚

※この商品のご注文は、シート単位でお願い致します。



ドア錠

1

丁番

2

スリ付錠

3

開き戸金具

4

引戸錠
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用
アルミ道具

9

取手
引手

10

スライド
ワイヤー
バスケット

11

収納・
吊金具

12

その他の
家具金具

13

物干金具
ボス用金具

14

諸金具

15

真 鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内


キャッチ

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド
- 3
- 開き金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ建具
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ホス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アンティーク
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

赤ワシマグネット デラックス



●両開き専用タイプです。



本体寸法						ストライク寸法		
サイズ	L1	P	L2	a	b	L	W	T
大	87.5	79.5	69	28	8	30	11	1.6
中	72	63	54	20.5	5.5	20.5	12.5	1.6

[材 質] 本体ケース：(大)PP (中)ABS
ストライク：鋼

[添付品] 本体用：+丸木ねじ3.1×16 2本
ストライク用：+皿木ねじ2.4×13 2本



色	サイズ 磁力	大	中
		23.5N(2.4kgf) ×2	15.7N(1.6kgf) ×2
白	価格(税抜)	¥205	¥210
	注文コード	018009	002357
茶	価格(税抜)	—	¥210
	注文コード	—	002355
小箱入数		36ヶ	20ヶ
梱入数		360ヶ	500ヶ

※ストライクは、本体ケースが白の場合にはクロメート。
茶の場合にはGBメッキ。
※この商品のご注文は、小箱単位でお願い致します。

床付マグネットキャッチ大W(小袋入り)



- 部屋に絨毯を敷いてある場合、物入れ側のキャッチが扉の高さまで届かないことがあります。本品は、床取付け面からマグネットのセンターまでの高さが23.5mmもあるハイタイプなため、扉をしっかりキャッチします。
- マグネット部を前後方向に7mmスライドできる設計のため、扉の締め具合の調整がドライバーで容易にできるようになっています。



[材 質] 本体ケース：ABS
ストライク：鋼

[仕上げ] ストライク：クロメート


[添付品] 本体用：+丸木ねじ3.5×16 2本
ストライク用：+皿木ねじ2.4×13 2本

色	サイズ 磁力	大W
		63.7N(6.5kgf) ×2
白	価格(税抜)	¥630
	注文コード	078007
小箱入数		20ヶ(各1ヶ小袋入り)
梱入数		200ヶ

TMC-2 マグネット



- マグネットケースをドライバーあるいはコインなどで回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=3mm)



[材 質] 本体ケース：PP
[推奨ねじ] +丸木ねじ3.1×13
(添付されていません)

色	磁力	20.6N(2.1kgf)
白	価格(税抜)	¥130
	注文コード	002976*
茶	価格(税抜)	¥130
	注文コード	002974
小箱入数		100ヶ
梱入数		1,000ヶ

※ストライクは別売り
φ16・t1.6(クロメート)： ¥20(注文コード：002969)
φ15・t2(クロメート)： ¥13(注文コード：018001)
φ15・t2(GBメッキ)： ¥13(注文コード：018012)


※在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きます。
※この商品のご注文は、小箱単位でお願い致します。

※ストライクは別売りになっています。

ISK 2号スライドマグネット



- マグネットケースをドライバーあるいはコインなどで回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=3mm)



[材 質] 本体ケース：ABS ストライク：鋼
[添付品] 本体：+丸木ねじ3.1×16 2本
ストライク：+皿木ねじ2.4×13 1本(Wは2本)

色	サイズ 磁力	
	S(片開き用)	W(両開き用)
白	価格(税抜)	¥170
	注文コード	002371
茶	価格(税抜)	¥170
	注文コード	002370
小箱入数	120ヶ	60ヶ
梱入数	1,200ヶ	600ヶ

※ストライクはクロメート。
※この商品のご注文は、小箱単位でお願い致します。


HA 埋込スライドマグネット



※ストライクは別売りになっています。

- 使用条件** 木製家具かぶせ扉のみ。

- 物の出し入れの邪魔にならない、木口掘込みタイプです。
- 超細型設計(φ10.5mm)のため、薄板にもご使用になれます。
- マグネットケースをドライバーあるいはコインなどで回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=3mm)



[材 質] 本体ケース：ABS
[推奨ねじ] +皿木ねじ2.4×13
(添付されていません)

色	磁力	
	15.7N(1.6kgf)	
白	価格(税抜)	¥160
	注文コード	002981
茶	価格(税抜)	¥160
	注文コード	002980
小箱入数	200ヶ	
梱入数	2,000ヶ	


※ストライクは別売り
φ16-t1.6(クロメート)：¥20(注文コード：002969)
φ15-t2(クロメート)：¥13(注文コード：018001)
φ15-t2(GBメッキ)：¥13(注文コード：018012)
※この商品のご注文は、小箱単位でお願い致します。

埋込スライドマグネット14mm



- 使用条件** 木製家具かぶせ扉のみ。

- 物の出し入れの邪魔にならない、木口掘込みタイプです。
- マグネットケースをドライバーあるいはコインなどで回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=3mm)



[材 質] 本体ケース：ABS
ストライク：鋼
[仕上げ] 本体ケース：茶
ストライク：クロメート
[添付品] +皿木ねじ2.4×13 1本

磁 力	
16.7N(1.7kgf)	
価格(税抜)	¥170
注文コード	002374
小箱入数	120ヶ
梱入数	1,200ヶ


※この商品のご注文は、小箱単位でお願い致します。

トータルマグネット2号



- 使用条件** 木製家具かぶせ扉のみ。

- 物の出し入れの邪魔にならない、木口掘込みタイプです。
- 奥行が浅い(16mm)ため、狭い寸法の棧の場合にもご使用になれます。
- マグネットケースをドライバーあるいはコインなどで回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=3mm)



[材 質] 本体ケース：ABS
ストライク：鋼
[仕上げ] 本体ケース：茶
ストライク：クロメート
[推奨ねじ] +皿木ねじ2.4×13
(添付されていません)

磁 力	
18.6N(1.9kgf)	
価格(税抜)	¥160
注文コード	002382
小箱入数	100ヶ
梱入数	1,000ヶ

※この商品のご注文は、小箱単位でお願い致します。

ドア錠
1
丁番
2
スライド錠
3
開き戸金具
4
引戸錠 南京錠
5
引戸金具
6
上吊式 引戸金具
7
折戸金具
8
室内用 アルミ建具
9
取手 引手
10
スライド ワイヤー バスケット
11
収納・ 吊金具
12
その他の 家具金具
13
物干金具 ポスター用金具
14
諸金具
15
真鍮 アンティーク
16
設計 施工 ガイド
会社案内

プッシュキャッチ

ドア錠

1

丁番

2

スライド錠

3

開き金具

4

引戸錠
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用
アルミ建具

9

取手
引手

10

スライド
ワイヤー
バスケット

11

収納・
吊金具

12

その他の
家具金具

13

物干金具
ポス用金具

14

諸金具

15

真鍮
アタッチ

16


設計
施工
ガイド

会社案内


使用条件

家具のガラス扉、木製扉

- おもにオーディオボックスのガラス扉のように、取手を使用し難い扉の場合に適したキャッチです。
- 扉を閉めると一般のキャッチ同様にキャッチが効いて閉扉状態を保持し、またその状態からさらに扉を軽く押すと扉が押し出されるように開きます。




ワンプッシュキャッチ




- 扉を押すと扉が押し出される、取手不要のマグネットプッシュキャッチです。

※マグネット突出しストローク=14mm


Sサイズ




Wサイズ




インセット扉の場合の納まり参考図



かぶせ扉の場合の納まり参考図



木製扉用ストライク



本体寸法

サイズ	L1	P	H	L2	a
大S	50	40	18.3	28	-
小S	38	28	18	16	-
大W	96	43	18.3	28	46
小W	70	30	18	16	32

木製扉用ストライク寸法

サイズ	L	W	T
大	30	11	1.6
小	20.5	12.5	1.6



【材 質】 ケース：ABS

【添付品】 本体：+丸木ねじ3.1×16 4本 (Wは5本)

木製扉用ストライク：+皿木ねじ2.4×13 1本 (Wは2本)

色	サイズ 磁力	大S	小S	大W	小W
		32.4N(3.3kgf)	14.7N(1.5kgf)	32.4N(3.3kgf) ×2	14.7N(1.5kgf) ×2
白	価格(税抜)	¥320	¥290	¥620	¥570
	注文コード	077840	077841	077844	077845
ベージュ	価格(税抜)	¥320	¥290	-	¥570
	注文コード	077842	077843	-	077847
黒	価格(税抜)	-	¥290	-	¥570
	注文コード	-	077866	-	077867
小箱入数		20ヶ		10ヶ	15ヶ
梱入数		400ヶ		200ヶ	300ヶ

プッシュキャッチ受け(5mmガラス用)(別売り)



※両面テープ付きのスペーサー(黒色)がセットされています。

【材 質】 銅

色	価格(税抜) 注文コード	¥110 002405
黒	価格(税抜) 注文コード	¥135 002406*
小箱入数		50ヶ
梱入数		700ヶ

※は在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きます。

プッシュキャッチ



使用条件


家具の扉開放防止

◇扉保持力：49N(5kgf)以下／1ヶ（指定取付け寸法通りの場合）

- 扉を押すごとに施錠と解錠を繰り返すメカニカル・キャッチです。
- メカニカル・キャッチのため、磁気を嫌う場所にも使用できます。
- 施錠時の扉保持力は、同サイズのマグネットキャッチに比べて強力です。
- 扉の作動ストロークは3mm必要です。

ご注意

5kgf以上の力で引っ張らないでください。破損することがあります。
地震対策用の扉の開き防止金具ではありません。
また、取付ねじの締め付けは、プッシュ機能が作動することを確認しながら行ってください。
締め付けすぎると作動しにくくなる場合があります。



【材 質】 本体：ABS
ストライク：PA66
【添付品】 +丸木ねじ3.1×16 7本

ホワイト	価格(税抜) 注文コード	¥310 002440
ベージュ	価格(税抜) 注文コード	¥310 002441
小箱入数	40ヶ (各1ヶ小袋入り)	
梱入数	400ヶ	

ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用
アルミ建具

9

取手
引手

10

スライド
フイヤー
バスケット

11

収納・
吊金具

12

その他の
家具金具

13

物干金具
ポスター用金具

14

諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内


LAロック

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド錠
- 3
- 開き金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ錠
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケ
- 11
- 収納・
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ボス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アタッチ
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

使用条件

システムキッチン・収納家具・食器棚などの扉開放防止。
 ◇扉開放抵抗力: 539.4N(55kgf)……水平引張荷重値
 ※上記数値は下記の各条件に則るものです。また、実際に539.4Nの力が働いた場合、除荷後正常に動作しないことがあります。
 ①金具1セットあたり。②ラッチの掛かり寸法は3mm。
 ③力を加える位置はツマミの中心位置。

- 扉を閉めるだけで、自動的にラッチが掛かり扉をロックします。
- ツマミ、または取手を引くことでラッチを解除し、扉が開けられます。
- ツマミ、または取手は家具のデザインに合わせて、お好みのものをご使用になれます。



設計ガイド


ご注意

- ※ラッチとストライクの掛り寸法は、扉の垂れ下がりなどを考慮に入れ、3mm~5mm以内に納まるように設計してください。
- ※マグネットキャッチなど、扉用のキャッチを必ず併用してください。
- ※ハトメ径がφ13mmのため、ツマミまたは取手の根元径が細いとハトメがはみ出して見えます。
- ※ツマミは使用中に回転することがあるため、方向性のない丸型のものをお勧めいたします。
- ※取手を使用する場合は、扉厚を18~22mmの範囲内で設定してください。
- ※両開きで使用される場合には、LAロックのみを使用する場合と、両開き用DDU / DDSロック(554~555ページ参照)を併用する場合の2通りの使用方法があります。但し、両開き用DDU / DDSロックを使用する場合は、防虫パッキンなどを使用する事ができません。

■金具の納まり参考図



CASE 1

ロック: LA0512L
 ストライク: SK95




D: ラッチの掛かり代(mm)	3	4	5
A: ツマミ、または取手取付寸法(mm)	35	34	33

LA5HP(5Hプレート)を使用した場合(防虫パッキンなどに対応)





CASE 2

ロック: LA0512L
 ストライク: SK100



D: ラッチの掛かり代(mm)	3	4	5
A: ツマミ、または取手取付寸法(mm)	35.5	34.5	33.5


LA5HP(5Hプレート)を使用した場合(防虫パッキンなどに対応)



CASE 3



※本ケースでは、扉開放抵抗力が196N(20kgf)になりますのでご注意ください。

ロック:LA0512L
ストライク:SK50




D: ラッチの掛かり代(mm)	3	4	5
A: ツマミ、または取手取付寸法(mm)	30.5	29.5	28.5

LA5HP(5Hプレート)を使用した場合(防虫パッキンなどに対応)




扉加工参考図

つまみを使用する場合



取手を使用する場合



ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用
アルミ建具

9

取手
引手

10

スライド
ワイヤー
バスケット

11

収納・
吊金具

12

その他の
家具金具

13

物干金具
ボルト用金具

14

諸金具

15






真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内

■金具仕様表

品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数	
LA0512L (ロック) 		<ul style="list-style-type: none"> ●ストライクへのラッチの掛りを、3~5mm以内に納まるように設計してください。 ●防虫パッキンなどを使用する場合は、LA5HP(5Hプレート)を使用してください。 ●ツマミ、取手取付け適用ねじはSC(スペーサー)または、AN(安全ねじ)の項をご参照ください。 ●ラッチストロークは7mmです。(ラッチが完全に引き込まれません。) [材 質] ABS [色] 茶 [推奨ねじ] +丸木ねじ3.1×25 (添付されていません)	茶	¥510	梱 400ヶ バラ詰
LA5HP (5Hプレート) 		<ul style="list-style-type: none"> ●防虫パッキンなどを使用する場合にロックの高さを5mm高くするためのプレートです。 ※LAロック専用部品です。 [材 質] ABS [色] 茶	茶	¥24	200ヶ
SK95 (9.5Hストライク) 		<ul style="list-style-type: none"> ●ストライク自身で最大2mmの調整ができます。 [材 質] POM [色] 茶 [推奨ねじ] +皿木ねじ3.1×16 (添付されていません)	茶	¥40	200ヶ
SK100 (10Hストライク) 		<ul style="list-style-type: none"> ●ストライク自身で最大1.4mmの調整ができます。 [材 質] POM [色] 茶 [推奨ねじ] +皿木ねじ3.1×16 (添付されていません)	茶	¥30	200ヶ
SK50 (5Hストライク) 		<ul style="list-style-type: none"> ●ストライク自身で最大5mmの調整ができます。 ※本ストライクを使用した場合は扉開放抵抗力が1.96N(20kgf)になりますのでご注意ください。 [材 質] POM [色] 茶 [推奨ねじ] +丸木ねじ3.1×16 (添付されていません)	茶	¥30	200ヶ

※は在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド
- 3
- 開き金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ道具
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納・
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ボス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アンティーク
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

■金具仕様表

品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数																																						
SC (スパーサー)		<ul style="list-style-type: none"> ●ロックとツマミを連結させるための間に入るスパーサーです。 ●取付作業が行い易いようにロックとスパーサーを噛み合わせる形状となっています。 	¥20	200ヶ																																						
					<p>[材質] POM [色] 黒</p> <table border="1"> <tr> <td>扉厚(mm)</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>標準仕様</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LA5HP使用時</td> <td>13</td> <td>15</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> </tr> </table> <p>ツマミ、取手取付け適用ねじ: +なべ小ねじ M4×0.7(ピッチ) 標準仕様時ねじ長さ(mm): 35, 40 LA5HP使用時ねじ長さ(mm): 40, 45</p>	扉厚(mm)	16	18	20	21	22	23	24	L	標準仕様	8	10	12	13	14	15	16		LA5HP使用時	13	15	17	18	19	20	21											
扉厚(mm)	16	18	20	21	22	23	24																																			
L	標準仕様	8	10	12	13	14	15	16																																		
	LA5HP使用時	13	15	17	18	19	20	21																																		
HM13 (ハトム)		<ul style="list-style-type: none"> ●扉への下穴加工寸法は、φ11mmです。 ●扉へは圧入して取付けてください。 	茶	¥25																																						
					<p>[材質] ABS [色] 茶</p> <p>注文コード: 006829*</p>																																					
CY13 (シリンダー)		<ul style="list-style-type: none"> ●取手を使用する場合の専用パーツです。 ●ロック側と追従してスライドすることにより、スムーズな操作ができます。 ●取手ピッチと扉加工ピッチを正確に合わせてください。 ●取手専用パーツのため、なべ小ねじM4×16(添付品)を使用してください。 ※対応する扉厚は、18~22mmの範囲内となります。 	茶	¥185																																						
					<p>[材質] ABS [色] 茶</p> <p>注文コード: AD2014*</p>																																					
AN (安全ねじ)		<ul style="list-style-type: none"> ●収納内に閉じこめられた場合に頭部を押すことにより安全に脱出する事ができます。 ●セレート加工を先端から5mm間隔で2ヶ所施してありますので、下表の扉厚に従ってご使用ください。 ●セレート加工部を折る場合は、ねじ山をこわさないように何度も繰り返して曲げて折るようにしてください。 	¥70	500ヶ																																						
					<p>ご注意</p> <p>締め過ぎるとセレート加工部からねじ切れることがありますのでご注意ください。</p> <p>[材質] 鋼 [仕上げ] ニッケルメッキ</p> <table border="1"> <tr> <td>扉厚(mm)</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>標準仕様時</td> <td></td> <td></td> <td>①で折る</td> <td></td> <td>②で折る</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LA5HP使用時</td> <td></td> <td></td> <td>②で折る</td> <td></td> </tr> </table> <p>注文コード: 153972*</p>	扉厚(mm)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	標準仕様時			①で折る		②で折る									LA5HP使用時			②で折る					
扉厚(mm)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																													
標準仕様時			①で折る		②で折る																																					
LA5HP使用時			②で折る																																							
OS (オープンスティック)		<ul style="list-style-type: none"> ●ツマミまたは、取手を取り外して運送する場合などに仮使用としてご使用ください。 	¥24	300ヶ																																						
					<p>[材質] PP [色] ナチュラル</p> <p>注文コード: 002435*</p>																																					

ドア錠
1
丁番
2
スライド錠
3
開き戸金具
4
引戸錠 南京錠
5
引戸金具
6
上吊式 引戸金具
7
折戸金具
8
室内用 アルミ錠
9
取手 引手
10
スライド ワイヤー バスケット
11
収納・ 吊金具
12
その他の 家具金具
13
物干金具 ボトム金具
14
諸金具
15
真鍮 アンティーク
16
設計 施工 ガイド
会社案内

*は在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きます。


DDUロック (両開き上用) DDSロック (両開き下用)

使用条件

システムキッチン・収納家具・食器棚などの両開き（観音開き）扉での収納品の飛び出し防止用。
 ◇扉開放抵抗力：392.3N(40kgf)……水平引張荷重値
 ※上記数値は下記の各条件に則るものです。また、実際に392.3Nの力が働いた場合、除荷後正常に動作しないことがあります。

- ①金具1セットあたり。(主扉用+従扉用)
- ②ラッチの掛かり寸法は主扉側=3mm、従扉側(DDU、DDSロック)=4mm。
- ③力を加える位置は、従扉のツマミの中心位置。

- 主扉に“LAロック”を使用し、従扉に“DDUロック”と“DDSロック”を使用する事で、両開き扉の開放を防止します。
- 主扉を閉める事で、主扉と従扉と一緒にロックします。
- 扉を開ける場合は、主扉を開けてから従扉を開けます。戸を閉める場合は、従扉を閉めてから主扉を閉めてください。
- ツマミ、または取手は家具のデザインに合わせお好みのものをご使用になれます。




設計ガイド

ご注意

(主扉側ロックについては掲載ページをご参照ください。)
 ※DDU、DDSロックのストライクへの掛り寸法は、扉の垂れ下がりなどを考慮に入れ4~6mmに納まるように設計してください。
 ※ツマミは使用中に回転することがあるため、方向性のない丸型のものをお勧めいたします。
 ※取手を使用する場合は、扉厚を18~22mmの範囲内で設定してください。

■金具の納まり参考図



※ツマミ、取手などの取付け位置はお客様がお決めください。

DDU、DDS取付け寸法

D:ラッチの掛かり代(mm)	4	5	6
H寸法(mm)	23.5	22.5	21.5

メインロック取付け寸法

D:ラッチの掛かり代(mm)	3	4	5
P寸法(mm)	46.5	45.5	44.5

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠
- 南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
- 引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
- アルミ建具
- 9
- 取手
- 引手
- 10
- スライド
- ワイヤー
- バスケット
- 11
- 収納
- 吊金具
- 12
- その他の
- 家具金具
- 13
- 物干金具
- ボス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
- アタッチ
- 16
- 設計
- 施工
- ガイド
- 会社案内



扉の開放防止用ロック(両開き扉用)

■金具仕様表

品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
DDU (両開き上用ロック)		<ul style="list-style-type: none"> ●主扉を閉めることによりレバーが回動し従扉をロックします。 ●従扉が向かって左扉になる場合を基準としています。従って従扉が右扉になる場合は下用のロックとしてご利用ください。 [材質] ABS [色] 茶 [推奨ねじ] +皿木ねじ2.7×25 (添付されていません)	茶 ¥400	梱 300ヶ バラ詰
DDS (両開き下用ロック)		<ul style="list-style-type: none"> ●主扉を閉めることによりレバーが回動し従扉をロックします。 ●従扉が向かって左扉になる場合を基準としています。従って従扉が右扉になる場合は上用のロックとしてご利用ください。 [材質] ABS [色] 茶 [推奨ねじ] +皿木ねじ2.7×25 (添付されていません)	茶 ¥400	梱 300ヶ バラ詰
DDSK (両開き用ストライク)		<ul style="list-style-type: none"> ●両開き用ロック(DDU/DDS)専用ストライクです。 [材質] POM [色] 茶 [推奨ねじ] +皿木ねじ3.1×16 (添付されていません)	茶 ¥40	200ヶ
SKF5 (平ストライク)		<ul style="list-style-type: none"> ●主扉用ロックにLAロックまたはASロックを使用する場合の専用ストライクです。 ●ストライク自身で最大2.5mmの調整ができます。 [材質] POM [色] 茶 [推奨ねじ] +皿木ねじ3.1×13 (添付されていません)	茶 ¥60	200ヶ
DDU, DDS用取付治具		<ul style="list-style-type: none"> ●扉端面と天板または地板に合わせるだけで正確に取付けることができます。 ●現場で取付ける時に威力を発揮します。 ●取付治具を使用して取付ける場合には、ストライクへのラッチの掛かり代が3.5mmに設定されます。 [材質] PP [色] ナチュラル	¥40	梱 500ヶ バラ詰

取付治具使用方法

※図並びに説明はDDU(上用ロック)を取付ける場合を示します。



- ①取付治具にDDU(上用ロック)をセットします。
 - ②従扉を閉めた状態で取付治具をキャビネットと従扉端面にしっかりと合わせます。
 - ③取付治具をずらさないように従扉を開き、ドライバーで取付ねじを締めて固定してください。
- ※インパクトドライバー、電動ドライバーは使用しないでください。

※は在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きます。

ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ

9

取手

引手

10

スライド

ワイヤ

バスケット

11

収納・

吊金具

12

その他の

家具金具

13

真鍮

アンティーク

14

物干金具

ボルト用金具

15

諸金具

16

設計

施工


ガイド

会社案内


スライドボックス金具

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド箱
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ建具
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納・
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ボス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アタッチ
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

- スライドボックス金具は、奥行き2列で構成される書棚の、前列書棚ユニットが左右に自在移動することにより、空間が有効に活用できる「スライド書棚」用の金具です。
- 走行は至って滑らかで、取付けもかんたんです。走行車、ガイドローラー、ストッパー、それぞれ多種類が揃っていますので、用途に合わせてお選びください。



■金具の使用場所








ご注意
スライドボックスが重い場合は、下車K型とスライダレールS(真鍮製)をご使用ください。




■金具の仕様表


品名	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
上車No.1		<ul style="list-style-type: none"> ●上部ガイド車 ●木ねじ止め面付タイプ [材質] 車輪: POM 車軸・ケース: 鋼 [仕上げ] 車輪: 白 車軸・ケース: ユニクロ [推奨ねじ] + 皿木ねじ3.1×16 (添付されていません)	¥380	100ヶ
上車TKランナー		<ul style="list-style-type: none"> ●上部ガイド車 ●掘込タイプ ●ランナーの上下位置調整が可能 [材質] 車輪: POM 車軸・ケース: 真鍮 [仕上げ] 車輪: 白 車軸・ケース: 生地	¥840	100ヶ
下車No.2		<ul style="list-style-type: none"> ●下部車 ●掘込タイプ ●耐荷重: 10kg以下(1ヶ) [材質] 車輪: POM (鋼製ベアリング入り) 車軸・ケース: 鋼 [仕上げ] 車輪: 白 車軸・ケース: クロメート [推奨ねじ] + 皿木ねじ2.7×16 (添付されていません)	¥470	50ヶ

■金具の仕様表

品名	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
下車K型 		<ul style="list-style-type: none"> ●下部車 ●掘込タイプ ●耐荷重：25kg以下(1ヶ) <p>[材質] 鋼 (車輪は鋼製ベアリング入り) [仕上げ] ユニクロ [推奨ねじ] +皿木ねじ2.7×16 (添付されていません)</p>	¥1,550	25ヶ
NKストッパー 		<ul style="list-style-type: none"> ●移動ボックス側に取付ける仮止め用爪掛 左図の掘込加工をし、取付けます <p>[材質] 鋼 [仕上げ] GBメッキ [推奨ねじ] +皿木ねじ2.7×16 (添付されていません)</p>	¥460	80ヶ
上ストッパーNo.4 		<ul style="list-style-type: none"> ●上部ストッパー アルミ上レールの中に入れてねじ止めします <p>[材質] 鋼 [仕上げ] GBメッキ [推奨ねじ] +皿木ねじ2.7×25 (添付されていません)</p>	¥250	100ヶ
下ストッパーNo.5 		<ul style="list-style-type: none"> ●下部ストッパー アルミ下レールの中に入れてねじ止めします <p>[材質] 鋼 [仕上げ] GBメッキ [推奨ねじ] +皿木ねじ2.7×16 (添付されていません)</p>	¥180	400ヶ

■レール仕様表

品名・製品寸法図	価格(税抜)			入数	品名・製品寸法図	価格(税抜)			入数
	色	シルバー	GB色			色	シルバー	GB色	
アルミ上レール 	サイズ(mm)			100本	アルミ下レール 	サイズ(mm)			200本
	3,700 注文コード	¥2,800 006633	¥4,000 006634			3,700 注文コード	¥1,500 006635	¥2,200 006636	
<ul style="list-style-type: none"> ●上部ガイドレール [材質] アルミ押し出し材 [仕上げ] アルマイトシルバー、アルマイトGB色 					<ul style="list-style-type: none"> ●下部ガイドレール [材質] アルミ押し出し材 [仕上げ] アルマイトシルバー、アルマイトGB色 				
									

品名・製品寸法図	価格(税抜)		入数
スライダーレールS 	色	生地	20本
	サイズ(mm)		
1,800 注文コード	¥7,900 107694		
<ul style="list-style-type: none"> ●ボックスが重い場合、地板が軟らかい場合の下部ガイドレール [材質] 真鍮 [仕上げ] 生地 ※下ストッパーNo.5は使用できません。 			
			

ドア錠	1
丁番	2
スライド錠	3
開き戸金具	4
引戸錠 南京錠	5
引戸金具	6
上吊式 引戸金具	7
折戸金具	8
室内用 アルミ錠	9
取手 引手	10
スライドレール クイック バスケット	11
収納・ 吊金具	12
その他の 家具金具	13
物干金具 ボルト用金具	14
諸金具	15
真鍮 アンティーク	16
設計 施工 ガイド	
会社案内	

ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ建具

9

取手

引手

10

スライド

ワイヤー

バスケット

11

収納

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ボス用金具

14

諸金具

15

真鍮

アタッチ

16

設計

施工

ガイド




会社案内

使用条件


◇対応戸厚:15mm以上

- 収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。
- 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。
- 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。
- 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。

カチットさん



■掘込み加工参考図



【材 質】ABS、PA6

【仕上げ】黒

【推奨ねじ】+皿小ねじM3×14 2本 (戸厚15~21mm用)

+皿小ねじM3×25 2本 (戸厚26~32mm用)

+皿小ねじM3×30 2本 (戸厚31~37mm用)

(添付されていません)

価格(税抜)	¥1,000
注文コード	202244
小箱入数	20ヶ
梱入数	500ヶ



※取付ねじは別売りでご用意しています。

+皿小ねじM3×14 1本:¥10(注文コード220289)

+皿小ねじM3×25 1本:¥10(注文コード220290)


+皿小ねじM3×30 1本:¥10(注文コード220291)

■金具の使用場所



扉反り矯正金具

●戸が反ると引戸の動きが悪くなったり、戸と戸がぶつかって傷が付いたり、あるいは動かなくなったりします。また、反ってしまった戸を矯正することは大変な手間と技術を要します。扉反り矯正金具は戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できる金具です。あらかじめ矯正金具を組み込んでおきますと、工場出荷時や販売店、またはユーザーに渡った後においても簡単に矯正できて大変便利です。引戸の他、開き戸、折戸などにもご使用になれます。



ご注意

扉が反った状態で取付けても効果はありません。

扉反り矯正金具1型




使用条件

木製引戸(収納用)

- ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
- ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
- ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。

1型



メインBOX t寸法=3.5
ロッドカバー t寸法=1.5
六角ナット 対辺=10

サイズ	L
1,800mm用	1475
1,900mm用	1575
2,000mm用	1675
2,100mm用	1775

[推奨ねじ] カバー用: +皿木ねじ3.1×L(ねじ長さ)
ボックス用: +皿木ねじ3.5×L(ねじ長さ) (添付されていません)

部品	メインBOX	サブBOX	専用スパナ
材質	PA6	PA6	鋼(焼き入れなし)
仕上げ・色	茶	茶	ユニクロ
価格(税抜)	¥250	¥240	¥220
注文コード	005710	005711	005720
小箱入数	20ヶ	20ヶ	50ヶ
梱入数	400ヶ	400ヶ	250ヶ

※専用スパナ(t=1.5)の対辺は、10mm、8mm。

部品	ロッド				ロッドカバー			
材質	鋼				PVC			
仕上げ・色	ブラウン塗装				茶			
サイズ	1,800mm用	1,900mm用	2,000mm用	2,100mm用	1,800mm用	1,900mm用	2,000mm用	2,100mm用
価格(税抜)	¥720	¥720	¥720	¥720	¥1,450	¥1,450	¥1,450	¥1,450
注文コード	005712	005713	005714	005715	005716	005717	005718	005719
梱入数	60ヶ				60ヶ			

※1,800mm以内の特注も承ります。

※専用スパナ(焼き入れ)クロメート ¥360/1ヶもあります。

新・扉反り矯正金具2型




使用条件

木製引戸(収納用)

- メインBOX、サブBOX、フラットバーがセットされた状態で納品されます。また、取付ねじの本数も(1型にくらべて)半数以下のため、取付け作業が極めて簡単・迅速にできるタイプです。
- 断面が方形なフラットバーを使用していますので、バーが埋め込み加工溝に隙間なく納まるため、例えば引戸を勢いよく閉めた場合に金具(バー)が微振動を起こすなどの心配がありません。

2型



※取付ねじ穴 本体:φ4穴 φ7.3皿
固定プレート:φ4.3穴 φ7.3皿

メインBOX t寸法=3.5
固定プレート t寸法=1.5
六角ナット 対辺=10

サイズ	L1	L2
1,800mm用	1475	1575
1,900mm用	1575	1675
2,000mm用	1675	1775

[材質] メインBOX、サブBOX: 亜鉛合金
フラットバー: 鋼

[推奨ねじ] +皿木ねじ3.1×L(ねじ長さ) (添付されていません)

部品	メインBOX・サブBOX・フラットバー			部品	フラットバー 固定プレート	専用スパナ
仕上げ	ブラウン塗装			材質	鋼	鋼(焼き入れ)
サイズ	1,800mm用	1,900mm用	2,000mm用	仕上げ	ブラウン塗装	クロメート
価格(税抜)	¥2,400	¥2,400	¥2,400	価格(税抜)	¥50/1ヶ	¥360
注文コード	005686	005687	005688	注文コード	005689	020308
梱入数	30セット			小箱入数	—	50ヶ
				梱入数	1,000ヶ	250ヶ

※1,800mm以内の特注も承ります。
※専用スパナ(焼き入れなし)ユニクロ ¥220/1ヶもあります。

※専用スパナの対辺は、10mm、8mm。

ドア錠	1
丁番	2
スリッパ	3
開き戸金具	4
引戸錠 南京錠	5
引戸金具	6
上吊式 引戸金具	7
折戸金具	8
室内用 アルミ錠	9
取手 引手	10
スライド ワイヤー バスケット	11
収納・ 吊金具	12
その他の 家具金具	13
物干金具 ボルト用金具	14
諸金具	15
真鍮 アンティーク	16
設計 施工 ガイド	
会社案内	

アルミフレーム引戸


PAT

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド番
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ建具
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納・
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ボス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アタッチ
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内


- アルミフレーム引戸は、レール、ランナー、戸をセットにしたシステム金具です。上吊式なので、引戸は滑らかに開閉します。
- キッチンの吊戸棚や食器棚、その他収納にお使いください。特にキッチンで使用した場合、開き扉の収納に比べると戸を開けたままでもスムーズに作業ができ効率がアップします。
- ブレーキスプリング付きなので、戸を閉めた際にはね返りを防止できます。また、添付のスパナで戸の上下調整ができます。
- 下レールが戸で隠れるので、見た目がすっきりしています。また、引手が扉フレームに一体に形成されているため、スマートなデザインとなっています。

受注生産 50セットより、納期1ヶ月。


■金具の使用場所



■金具の納まり参考図



■木部への加工寸法参考図



■金具仕様表


品名	製品寸法図	用途・材質・仕上	入数
ランナー		●上部ランナー ワンタッチで戸を吊込み、専用スパナで上下調整も行えます。 [材質] 本体：PAG、鋼 車輪：POM [仕上げ] 本体：茶（鋼はクロメート） アタッチメント：グレー 車輪：ナチュラル	4ヶ
上レールエンドキャップ		●上レール用エンドキャップ 上部ランナーの抜け落ち防止用エンドキャップです。トラス小ねじ（添付品）で取付けます。 [材質] ABS [色] グレー	2ヶ
ブレーキスプリング		●上部ストッパー エンドキャップに組み込んで、エンドキャップといっしょに取付けます。 [材質] SK-5 [仕上げ] クロメート	2ヶ
上下調整スパナ		●専用スパナ ランナーの上下調整を行えます。 [材質] 鋼 [仕上げ] クロメート	1ヶ
戸		●アルミフレーム引戸 フレームと戸板がセットになっています。 [材質] フレーム：アルミ押し出し材 戸板：PS [仕上げ] フレーム：アルマイトシルバー 戸板：透明両面シボ付き [戸板厚] 3mm	左右 各1枚

■レール仕様表

品名	製品寸法図	材質・仕上	品名	製品寸法図	材質・仕上
上レール		[材質] アルミ押し出し材 [仕上げ] アルマイトシルバー [天板の板厚] 15mm用	下レール		[材質] アルミ押し出し材 [仕上げ] アルマイトシルバー [地板の板厚] 15mm用

■サイズ例・価格例 (価格は、50セットご注文いただいた場合の1セット当たりの参考価格です)

サイズ	W1200 H700	W750 H700	W750 H950
価格(税抜)/1セット	¥71,000	¥62,000	¥69,000



ドア錠	1
丁番	2
スライド	3
開き戸金具	4
引戸錠 南京錠	5
引戸金具	6
上吊式 引戸金具	7
折戸金具	8
室内用 アルミ道具	9
取手 引手	10
スライド ワイヤー バスケット	11
収納・ 吊金具	12
その他の 家具金具	13
物干金具 ボルト用金具	14
諸金具	15
真鍮 アンティーク	16
設計 施工 ガイド	
会社案内	

家具用引戸金具セット

- 1 ドア錠
- 2 丁番
- 3 スライド扉
- 4 開き戸金具
- 5 引戸錠 南京錠
- 6 引戸金具
- 7 上吊式 引戸金具
- 8 折戸金具
- 9 室内用 アルミ建具
- 10 取手 引手
- 11 スライドレール ワイヤー バスケット
- 12 収納・吊金具
- 13 その他の 家具金具
- 14 物干金具 巾着金具
- 15 諸金具
- 16 真鍮 アンティーク
- 設計 施工 ガイド
- 会社案内


使用条件

◇対応範囲:戸の質量 10kg以下/1枚
戸の厚さ 18~24mm

●食器棚や書棚、リビングボードなどの引戸を軽快かつ機能的にするための金具です。ガラスが入った戸などの重めの戸をスムーズに走らすための「戸車」と、閉まる戸にブレーキを掛けながらキャッチして納める「ストッパー」などが揃っています。

■金具の使用場所

スライドレール 9mm
(上部レール)




AS上部レール




(568ページ参照)


AS上部ストッパー



ヨーデルストッパー
(戸首加工用引戸ブレーキ)




AGRガイドローラーミニタイプ3号




戸の上部裏面に掘込んで取付けます。AS上部レールの中を走行します。戸の上下調整をおこなってもキャッチ力が一定です。上部ストッパーには、AS上部ストッパーを使用します。


7mm板戸単線レール
(下部レール)



AS下部レール
(下部レール)



AGRスライドローラーミニタイプ3号
(調整戸車)




戸の上下調整が可能です。(調整ストローク 最大5mm)

設計ガイド

■金具の納まり参考図


AGRガイドローラーミニタイプ3号使用の場合



$$X=A-6.5$$

$$Y=B+C$$







戸首加工の場合







戸厚	A寸法
20	10
22	12
24	14

*A寸法とはスライドレール9mmのセンターとAS下部レールのセンターとのずれ寸法です。
*A=戸厚-10mm (B寸法を7mmとした場合)

■金具仕様表

品名	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
AGRガイドローラー ミニタイプ3号 PAT 	 <p>●上部ガイド</p>	[材質] 本体: ABS ガイド: POM [色] 黒 [推奨ねじ] +皿木ねじ2.7×16 (添付されていません) 上部ストッパーにはAS上部 ストッパーを使用します。	¥210	(小箱) 70ヶ (梱) 700ヶ
AGRスライドローラー ミニタイプ3号 PAT 	 <p>●調整戸車</p>	[材質] 車輪: POM 本体: PA6 [調整ストローク] 最大5mm [色] 車輪: 黒 本体: 黒 [許容質量(2ヶ使用で)] 10kg以下 [推奨ねじ] +皿木ねじ2.7×16 (添付されていません)	¥350	(小箱) 70ヶ (梱) 700ヶ
AS上部ストッパー 	 <p>(幅と深さの加工寸法は791ページ参照)</p>	[材質] PA6 [色] 黒、茶、アイボリー [推奨ねじ] +皿木ねじ2.7×20 2本 (添付されていません)	黒 ¥120 茶 ¥120 アイボリー ¥120	(小箱) 100ヶ (梱) 1,000ヶ
ヨーデルストッパーNo.1 	 <p>●ブレーキストッパー</p>	[材質] 鋼 [仕上げ] クロメート [推奨ねじ] +皿木ねじ2.7×16 (添付されていません)	¥54	1,000ヶ
ヨーデルストッパーNo.2 	 <p>●ブレーキストッパー</p>	[材質] 鋼 [仕上げ] クロメート [推奨ねじ] +皿木ねじ2.7×16 (添付されていません)	¥57	1,000ヶ
ヨーデルストッパーNo.4 	 <p>●ブレーキストッパー</p>	[材質] 鋼 [仕上げ] クロメート [推奨ねじ] +皿木ねじ2.7×16 (添付されていません)	¥78	1,000ヶ

■レール仕様表

品名	価格(税抜)	入数	品名	価格(税抜)	入数			
スライドレール9mm 	色	茶	7mm板戸単線レール 	色	茶			
	サイズ(mm) 1,820 注文コード 006095	¥200 006095		300本	サイズ(mm) 2,400 注文コード 005701	¥150 005701	600本	
●上部レール [材質] PVC [色] 茶 			●下部レール [材質] PVC [色] 茶 適用戸車 AGRスライドローラーミニタイプ3号 					
AST下部レール (アルミ) 	仕上げ	黒	シルバー	AST下部レール (塩ビ) 	色	黒	アイボリー	茶
	サイズ(mm) 2,400 注文コード 4,000 注文コード	— — ¥3,200 006699	— — — —		— — — —	3,000 注文コード 4,000 注文コード	— — ¥1,290 006698	— — ¥1,390 153491
●下部レール [材質] アルミ押し材 [仕上げ] アルマイト黒、 アルマイトシルバー 適用戸車 AGRスライドローラーミニタイプ3号 				●下部レール [材質] PVC [色] 黒、アイボリー、茶 適用戸車 AGRスライドローラーミニタイプ3号 				

AS上部レールの仕様は568ページに掲載してあります。

ドア錠
1
丁番
2
スリ付錠
3
開き戸金具
4
引戸錠
南京錠
5
引戸金具
6
上吊式
引戸金具
7
折戸金具
8
室内用
アルミ道具
9
取手
引手
10
スライドレール
ワイヤー
バスター
11
収納・
吊金具
12
その他の
家具金具
13
物干金具
ボス用金具
14
諸金具
15
真鍮
アンティーク
16
設計
施工
ガイド
会社案内

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ建具
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納・
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ボス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アタッチ
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

使用条件

- ◇対応範囲:戸の質量 8kg以下/1枚
戸の厚さ 15mm以上
- ◇上下の隙間寸法:戸の上部と天板との隙間 3mm
戸の下部と地板との隙間 4~8mm
上下の合計の推奨隙間 9mm


- HS(ハンガースライドローラー)は、家具に合わせてコンパクトに設計された「上吊りタイプの家具用引戸システム金具」です。
- 閉める際には戸が吸い込まれるようにキャッチされ、反動による戸の跳ね返りもなく納まります。
- 上部レールは、軽くて耐蝕性のよいアルミ合金製です。下駄箱、キッチン为天袋、食器棚などにご使用ください。

■金具の使用場所

HS-6またはHS-7

●エンドキャップ


上部ローラーの走行を止めるエンドストッパーで、HS上部レールの両端部に取付けます。HS-6はパネ付き。HS-7はパネ無し。パネ付き(HS-6)の場合は、戸のはね返りや閉時の戸のガタつきを防止します。



HS-8

●フリーストッパー

レールの中に取付ける上部ローラー用ストッパーです。引き分け戸を任意の位置でストップさせたいときに使用します。ただし、後付けはできません。



HS-1

●上部レール




HS-2またはHS-3

●上部ローラー

上吊り式引戸用の吊り戸車です。HS-3は戸の上下調節ができるタイプ。HS-2は調整ができない固定タイプです。


上部ローラー(図はHS-3)



HS-5

●ローラーブラケット


上部ローラー(HS-2または3)を戸に着脱するためのブラケットです。戸の上部裏面に掘込んで取付けます。



HS-9

●下部ガイドピン

地板に取付け、戸がぶらつかないように走行規制するガイド金具です。また戸の方にはガイドピンが入る溝加工をします。



■金具仕様表

品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
HS-2		●上部ローラー (固定タイプ) 上吊り式引戸用の吊り戸車で。 引戸の上下調整機能のないタイプです。 [材 質] PC, POM, SUS304 [仕上げ] 本体:黒、ローラー:白	¥260	(小箱) 50ヶ (梱) 500ヶ
HS-3		●上部ローラー (調整タイプ) 上吊り式引戸用の吊り戸車で。 引戸の上下調整機能のあるタイプです。 (調整範囲4mm) [材 質] PC, POM, SUS304 [仕上げ] 本体:黒、ローラー:白	¥520	(小箱) 50ヶ (梱) 500ヶ
HS-5		●ローラーブラケット 上部ローラー (HS-2、HS-3) を引戸に着脱するためのブラケットです。 引戸の上部裏面に掘り込んで取付けます。 ※納入時には、ローラーブラケットにブラケット補助部材が装着されています。 [材 質] PC, PA66 [仕上げ] 本体:黒、セーフティーロック:白 [推奨ねじ] +皿タッピンねじ3×16 (添付されていません)	¥130	(小箱) 50ヶ (梱) 500ヶ
HS-6		●エンドキャップ (パネ付) 上部レールの両端に取付けます。 組み込まれたパネにより、戸のはね返りや閉時の戸のガタつきを防止します。 [材 質] PC [仕上げ] 黒 [推奨ねじ] +皿タッピンねじ3×20 (添付されていません)	¥180	(小箱) 100ヶ (梱) 1,000ヶ
HS-7		●エンドキャップ (パネ無) 上部レールの両端に取付けます。 [材 質] PC [仕上げ] 黒 [推奨ねじ] +皿タッピンねじ3×20 (添付されていません)	¥110	(小箱) 100ヶ (梱) 1,000ヶ
HS-8		●フリーストッパー 上部レールの中に任意な位置で取付けることができます。 引戸の引き分けなど、戸をストップさせたいときに使用します。 [材 質] PA6、銅 [仕上げ] 黒	¥140	(小箱) 100ヶ (梱) 1,000ヶ
HS-9		●下部ガイドピン 地盤に取付け、戸がふらつかないように走行を規制するガイド金具です。 [材 質] 銅 [仕上げ] ニッケルメッキ	¥12	(小箱) 800ヶ (梱) 6,400ヶ

■レール仕様表

品番・製品寸法図	価格(税抜)		入数
	アンバー	シルバー	
HS-1 	¥2,300 注文コード 006590	¥2,200 276569	(梱) 50本
●上部レール [材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] アルマイトアンバー、アルマイトシルバー [ねじ穴] φ3.3穴 φ6.2皿 [ねじ穴間隔] 320mm (端から80mm) [推奨ねじ] +皿タッピンねじ3×16 (添付されていません)			

ドア錠	1
丁番	2
スライド	3
開き戸金具	4
引戸錠 南京錠	5
引戸金具	6
上吊り式 引戸金具	7
折戸金具	8
室内用 アルミ道具	9
取手 引手	10
スライド ワイヤー バスケット	11
収納・ 吊金具	12
その他の 家具金具	13
物干金具 ホスト用金具	14
諸金具	15
真 鍍 アンティーク	16
設計 施工 ガイド	
会社案内	


- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド釘
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ建具
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納・
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ボス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アタッチ
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

- AS(アトム・スライドローラー)システムは、コンパクトなパーツによって家具用に構成された「下荷重タイプの家具用引戸システム金具」です。
- 戸に付ける金具の掘込み寸法が12mmと浅いため、戸に大きなR加工を施せるなど、戸の設計が一段と自由になりました。また、閉める際には戸が吸い込まれるようにキャッチされますので、戸の跳ね返りもなく納まります。レールは、上下レールとも掘込み幅12mmです。なお、下部レールにはアルミ合金製と硬質塩ビ製を用意しています。


対応範囲・戸とキャビネットの隙間寸法

	ASスライドローラーの場合	AS40mm径下部ローラーの場合
戸の質量	30kg以下/1枚	15kg以下/1枚
戸の厚さ	18mm以上	18mm以上
戸と天板との隙間	最小3mm	最小3mm
戸と地板との隙間	3~6mm	3~6mm
上下合計の推奨隙間	8mm	8mm

■金具の使用場所



■着脱および調整方法



- 戸の取付け**
①ガイドローラーのa部を下方に押し、本体ケースの中に引っこんだ状態にします。
②スライドローラーのe部を、下部レールに納めます。
③ガイドローラーのa部が上部レールの真下に来るように引戸を立ててから、b部を押しします。a部が飛び出して来て、上部レールの中に納まります。
- 戸の建て付け調整**
スライドローラーのd部ねじをドライバーで回すと、引戸の上下位置調整ができます。
- 戸の取外し**
ガイドローラーのc部レバーを下げますと、上部レールの中に納まっていたa部が引っこまれますので、引戸を取り外すことができます。

■表記追記(18/03/05)

■金具仕様表

品名	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
ASガイドローラー	<p>■寸法訂正(18/02/23)</p>	[材質] POM [色] 黒 [推奨ねじ] 十皿木ねじ2.7×16 4本 (添付されていません)	¥335	(小箱) 40ヶ (梱) 400ヶ
ASスライドローラー	<p>■寸法訂正(18/02/23)</p>	[材質] ローラー: PA6 ケース: POM ペアリング入り [色] 黒 [上下調整ストローク] 最大5mm [許容質量(2ヶ使用)] 30kg以下 [推奨ねじ] 十皿木ねじ2.7×16 4本 (添付されていません)	¥770	(小箱) 40ヶ (梱) 400ヶ
AS上部ストッパー		[材質] PA6 [色] 黒 黒茶 アイボリー [推奨ねじ] 十皿木ねじ2.7×20 2本 (添付されていません)	黒 ¥120 黒茶 ¥120 アイボリー ¥120	(小箱) 100ヶ (梱) 1,000ヶ
AS下部ストッパーブロック		[材質] PA6 [色] 黒 [推奨ねじ] 十皿木ねじ2.7×16 2本 (添付されていません)	¥75	(小箱) 100ヶ (梱) 1,000ヶ
ASダストゲートストッパーピン付		[材質] PA66 [色] 黒 黒茶 [推奨ねじ] 十皿木ねじ2.7×20 1本 (添付されていません)	黒 ¥50 黒茶 ¥50	(小箱) 100ヶ (梱) 1,000ヶ
AS40mm径ガイドローラー		[材質] POM [色] 黒 [推奨ねじ] 十皿木ねじ2.7×16 4本 (添付されていません)	¥335	(小箱) 20ヶ (梱) 400ヶ

ドア錠
1
丁番
2
スライド
3
開せ戸金具
4
引戸錠
南京錠
5
引戸金具
6
上吊式
引戸金具
7
折戸金具
8
室内用
アルミ道具
9
取手
引手
10
スライド
ワイヤー
バスケット
11
収納・
吊金具
12
その他の
家具金具
13
物干金具
ボス用金具
14
諸金具
15
真鍮
アンティーク
16
設計
施工
ガイド
会社案内

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド
- 3
- 開き金具
- 4
- 引戸錠
南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用
アルミ建具
- 9
- 取手
引手
- 10
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 11
- 収納・
吊金具
- 12
- その他の
家具金具
- 13
- 物干金具
ボス用金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮
アンティーク
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

■金具仕様表

品名	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)		入数
AS40mm径下部ローラー		[材質] POM [色] 黒 [上下調整ストローク] 最大5mm [許容質量(2ヶ使用)] 15kg以下 [推奨ねじ] +皿木ねじ2.7×16 4本 (添付されていません)	¥660		(小箱) 20ヶ (梱) 400ヶ
AS運搬用ストッパー		●運搬中の戸開閉による破損を防ぐ、 上部レールに取付ける戸固定具です。 [材質] PA6 [色] 黒	¥170		(小箱) 100ヶ (梱) 1,000ヶ
ASダストゲート		[材質] PA6 [色] 黒 茶 アイボリー [推奨ねじ] +皿木ねじ2.7×20 1本 (添付されていません)	黒	¥40	(小箱) 200ヶ (梱) 2,000ヶ
			茶	¥40	
			アイボリー	¥40	

■レール仕様表

品名・製品寸法図	価格(税抜)				入数
AS上部レール	色	黒	茶	アイボリー	100本
	サイズ(mm)	3,000	4,000		
	色	黒	茶	アイボリー	
	サイズ(mm)	3,000	4,000		
	色	黒	茶	アイボリー	
	サイズ(mm)	3,000	4,000		

品名・製品寸法図	価格(税抜)				入数
AS下部レール (塩ビ)	色	黒	茶	アイボリー	100本
	サイズ(mm)	3,000	4,000		
	色	黒	茶	アイボリー	
	サイズ(mm)	3,000	4,000		
	色	黒	茶	アイボリー	
	サイズ(mm)	3,000	4,000		

品名・製品寸法図	価格(税抜)		入数	
AS下部レール (アルミ)	仕上げ	黒	シルバー	60本
	サイズ(mm)	2,400	4,000	
	仕上げ	黒	シルバー	
	サイズ(mm)	2,400	4,000	

●AS40mm径下部ローラーとの併用を推奨します。
■表記追記(18/03/05)

●地板が軟らかい場合は、たわみによるレールの破損を防ぐため、アルミレールをご使用ください。


[材質] アルミ押し出し材
[仕上げ] アルマイト黒、アルマイトシルバー

家具金具に関するQ&A

Q1 スイングアップヒンジをインセット扉で使えますか？



A1 インセットでも使用できますが、下記の点にご注意ください。
 ①スイングアップヒンジは、開き時の扉高さが3段階に調整できますが、インセット仕様の場合、最大（ストローク367mm）に開くことはできなくなります。中段（ストローク297.5mm）または下段（ストローク247.5mm）までしか扉が開きません。
 ②扉の軌跡上、インセット扉の上端とキャビネット天板の隙間寸法を大きくする必要があります。なお、必要な隙間寸法は扉厚によって変化し、扉が厚くなるほど隙間も大きくなります。
 （この製品の「設計・施工ガイド」は、776ページ）



Q2 鍵の「ロンデル錠」について教えてください。

A2 例えば、鍵を左に回して施錠の場合、左に回すと施錠され鍵が抜けます。右に回すと開錠されるとともに、鍵は抜けずにつまみの役割を果たします。この仕様をロンデル仕様、またはロンデル錠といいます。

ロンデル仕様のシリンダー錠
セイフティーロック



SC1-CL



SC1-DL



ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ建具

9

取手

引手

10

スライド

ワイヤー

バスケット

11

収納・

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ポスト用金具

14

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内

会社案内

ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用
アルミ建具

9

取手
引手

10

スライド
ワイヤー
バスケット

11

収納・
吊金具

12

その他の
家具金具

13

物干金具
ボス用金具

14

諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内

家具金具に関するQ&A

Q3 金具による耐震対策を行う場合の注意点を教えてください。


A3 耐震対策を行う場合に、一番に考えなければならないことは、人命をいかに守るかです。このためには、幾つかの対策を関連して行うことが大切です。

- 例えば、
- ① 2段、3段重ねの家具の場合は各段を固定し一体化を図り、併せて一体化した家具の転倒防止対策をすることが必要です。
 - ② 扉の開放を防止する対策を行い、併せてその家具本体の転倒防止対策をすることが必要です。
 - ③ ガラス扉の場合は、扉の開放を防止する対策、ガラスの飛散を防止する対策、その家具本体の転倒を防止する対策を併せて行うことが必要です。
- 上記を参考にして、複合した対策を是非とも心掛けてください。

転倒防止金具(タンスガード)



扉開放防止金具(LAロック)




セットキャップボルト/ナット
(詳細は585ページ)

重ね金具
(コの字型転倒防止金具)

Q4 感震くん2-Nは、インセット扉にも使えますか？

A4 使えます。ただし、取付位置出し用の治具はアウトセット扉用のため使うことができません。そのため、取付けはしづらくなります。また、場合によっては非常解錠ができなくなりますのでご注意ください。




インセット扉の場合の位置関係

家具金具に関するQ&A

Q5 ワンツジョイントのテーブル脚用金具を取付ける穴の加工位置は、四角形の角脚では角部から32mmと設計ガイドに記載されていますが、脚の断面が八角形の場合は、角部と平面部のどちらを基準にして位置を出せばいいのでしょうか？




A5 脚の断面が多角形の場合、取付け穴の加工位置は、角部と平面部のどちらでも32mmの寸法を守っていただければ取付けは可能です。ただし平面部を基準にしますと、矢印付きコマでテーブル脚用金具を固定する際に、矢印付きコマの角が脚の平面部を傷つけてしまう可能性がありますのでご注意ください。
(この製品の「設計・施工ガイド」は、783ページ)



Q6 扉反り矯正金具についてですが、ユーザーに渡った後に発生した反りに対してその対応はどのようになっていますか？ また、一般の方でも簡単に矯正できるものですか？

A6 ユーザー向けの取扱説明書を用意しております。また、専用スパナも別売りで用意しておりますので家具に1本ずつ添付するようにお勧めします。また、一般の方でも簡単に矯正できるか？ のご質問ですが、一般のサイズと構造の戸であれば一般成人の力で十分に矯正できます。



Q7 扉反り矯正金具の調整可能寸法は何mmですか？ また、その最大調整寸法まで、ナットは何回転させなければなりませんか？

A7 調整ボルトの調整寸法は±10mmです。調整ボルトを10mm可動させるには、ナットを10回転させます。
(この製品の「設計・施工ガイド」は、786ページ)

ドア錠

1

丁番

2

スリ付錠

3

開き戸金具

4

引戸錠
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用
アルミ建具

9

取手
引手

10

スライド
ワイヤー
バスケット

11

収納・
吊金具

12

その他の
家具金具

13

物干金具
ボス用金具

14

諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内