

# 14 物干金具・ポスト用金具

飾る住まいに福来たる

暮らしの

リズム

スムーズに


## CONTENTS

### 物干金具

昇降式室内物干し TG1209/TG1609	574
室内物干し TA6090A/TA4560A	575
室内物干し ランドリーフック KF30/KG30	576~577
上下可動 物干金具 SF55	578
壁付け 物干金具 KA50	579

### ポスト用金具

チラシブロック	580~581
---------	---------



チラシブロック



- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠 南京錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式 引戸金具
- 7
- 折戸金具
- 8
- 室内用 アルミ建具
- 9
- 取手 引手
- 10
- スライド ワイヤ バスケット
- 11
- 収納・吊金具
- 12
- その他の 家具金具
- 13
- 物干金具 吊金具
- 14
- 諸金具
- 15
- 真鍮 アンティーク
- 16
- 設計 施工 ガイド
- 会社案内

**使用条件**


吊下げ荷重: 78.5N(8kgf)

- 天井に取付けて、任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
- 使用しない場合は、竿が本体に収納されるため、生活空間に馴染むデザインです。
- 本体と台座がセパレートになっているため、施工が簡単です。




**使用方法**


- ①竿の中央部に操作棒を差込み、引下げます。
- ②操作棒で竿の高さをロックします。ロック状態では操作棒は外れません。



- ③竿を収納する場合はロックを解除し、中央部を手でゆっくり引下げ、手を放します。



**取付方法**





- ①台座をねじで固定します。
- ②本体を台座にはめ込みます。
- ③ねじで台座と本体を固定します。


**ご注意**

- 台座は必ず、芯材あるいは下地の厚みが十分ある天井に取付けてください。薄い下地やねじの効かない場所に取付けますと、本体が脱落する可能性があります。
- 台座の取付けに際して取付穴が1ヶ捨て穴になってしまいますが、取付ねじ4本で止まっていれば、実用上の強度は十分です。

**収納時**



※( )内寸法はTG1609の寸法



[材 質] 本 体：アルミ押出し材、ステンレス鋼、ABS、PA6  
 台 座：アルミ押出し材  
 操作棒：アルミ押出し材、亜鉛合金、PP  
 [添付品] 操作棒フック 1ヶ  
 操作棒フック取付ねじ：+αベタッピンねじ4×16 1本  
 台座取付ねじ：+αベタッピンねじ4×50 4本  
 本体固定ねじ：+αベタッピンねじ(2種)4×8 4本

色		品名	TG1209	TG1609
ホワイト	価格(税抜)		¥44,000	¥50,000
	注文コード		223505	223506
梱入数			1セット	1セット

※取寄品のため、別途運賃がかかります。

使用条件

吊下げ荷重: 78.5N(8kgf)

- 天井から小物を吊るしたり、2本使用して物干しにしたりとアイデア次第で多種多様な使い方ができます。
- 約300mmの伸縮調整ができますので、天井に段差がある場合や取付け後の高さ変更などに便利です。
- 不使用時にはポールを取外すことができます。またポールを収納するための壁用フックや、S字フックも付属しています。
- 傾斜天井にも対応していますので、多くの場所で取付けが可能です(対応可能な傾斜角度は35°までです)。



使用例




リング用フック使用例



不使用時




ポール収納状態



ご注意

台座は必ず、芯材あるいは下地の厚みが十分にある天井に取付けてください。薄い下地や、ねじの効かない場所に取付けますと、台座が脱落する可能性があります。危険です。

製品寸法図



[材 質] 本体: ABS、アルミ合金他  
壁用フック、リング用フック: ABS  
[添付品] 天井取付ねじ: +なベタッピンねじ4×50 2本  
壁用フック取付ねじ: +なベタッピンねじ4×16 2本

色		品名	TA6090A (1本の価格)	TA4560A (1本の価格)
ホワイト	価格(税抜)		¥6,500	¥5,800
	注文コード		183662	190802
小箱入数			1本	1本
梱入数			30本	30本

※物干し竿は商品に含まれていません。  
※取寄品のため、別途運賃がかかります。

ドア錠

1

丁番

2

スリ付蓋

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ道具

9

取手

引手

10

スライドレール

ワイヤー

バスケット

11

収納・

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ポルト用金具

14

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内

NEW

# DRY·WAVE ランドリーフック 室内物干し

ドア錠

1

丁番

2

スライド番

3

開き戸金具

4

引戸錠  
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式  
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用  
アルミ建具

9

取手  
引手

10

スライド  
ワイヤー  
バスケット

11

収納・  
吊金具

12

その他の  
家具金具

13

物干金具  
ポスト用金具

14

諸金具

15

真鍮  
アタッチ  
メント

16

設計  
施工  
ガイド


会社案内

## 使用条件

吊下げ荷重:98.1N(10kgf)

- 室内空間に調和するよう、シンプルな形状の室内物干金具です。
- 使用時も収納時も、機構部分が見えません。
- アームを上下させるだけの簡単な操作で使用できます。

## KF30 壁面用タイプ



## ご注意

台座は必ず、芯材あるいは下地の厚みが十分ある場所に取付けてください。薄い下地やねじの効かない場所に取付けますと、本体が脱落する可能性があります。危険です。


[材 質] アルミ合金、ステンレス鋼、ABS他  
[添付品] 本体取付ねじ: +ナベタッピンねじ4×50 6本

品名		KF30
色		
ホワイト	価格(税抜)	¥16,000
	注文コード	223310
小箱入数		1セット
梱入数		10セット

※物干し竿は商品に含まれていません。  
※取寄品のため、別途運賃がかかります。

## 取付方法


- ①取付位置を決める(必ず角30mm以上の木下地に取付ける)。
- ②壁面に本体を取付けるため、下穴3ヶ所を垂直に並ぶようにあける。
- ③本体に対して垂直に本体取付ねじで取付ける。
- ④キャップAとキャップBを図のように上下から本体にかぶせ、凸と凹を合わせ組み立てる。
- ⑤取付けと動作の確認作業を行う。




## 使用条件

吊下げ荷重: 122.6N(12.5kgf)

### KG30 窓枠用タイプ



※写真は左勝手を示します。



※本図は左勝手を示します。

### ご注意

- 台座は必ず、芯材あるいは下地の厚みが十分ある場所に取付けてください。薄い下地やねじの効かない場所に取付けますと、本体が脱落する可能性があります。危険です。
- 取付時、左右勝手を間違えないよう注意してください。

[材 質] アルミ合金、ステンレス鋼、ABS他  
[添付品] 本体取付ねじ: +なベタツピンねじ4×50 6本


色		品名	KG30
ホワイト	価格(税抜) 注文コード	¥16,000 223507	
小箱入数		1セット	
梱入数		10セット	

※物干し竿は商品に含まれていません。

※取寄品のため、別途運賃がかかります。

### 取付方法

- ①取付位置を決める(厚み15mm以上の木製窓枠に取付ける)。
- ②窓枠に本体を取付けるため、下穴3ヶ所を垂直に並ぶようにあける。
- ③本体に対して垂直に本体取付ねじで取付ける。
- ④キャップの凸を本体に嵌め合わせ、取付ける。
- ⑤取付けと動作の確認作業を行う。



ドア錠

1

丁番

2

スライド錠

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ錠

9

取手

引手

10

スライドレール

ワイヤー

バスケット

11

収納・

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ボルト用金具

14

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内

577

ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠  
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式  
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用  
アルミ建具

9

取手  
引手

10

スライド  
ワイヤー  
バスケット

11

収納・  
吊金具

12

その他の  
家具金具

13

物干金具  
ポスト用金具

14

諸金具

15

真鍮  
アタッチ

16

設計  
施工  
ガイド

会社案内

## 使用条件


耐荷重: 294.2N(30kgf)

- ベランダやバルコニーなどに取付けて使用する物干金具です。
- 干す物に応じて4段階の高さ変更が可能で、使用しない時にはアーム部をたたんで収納することができます。
- 取付ける躯体に応じた取付パーツをご用意しています。
- 5色のカラーバリエーションの中からお好みでお選びください。



4段階目使用時

## 使用例




収納時

1段階目使用時

2段階目使用時


3段階目使用時

## カラーバリエーション



■表記訂正(16/06/10)

## 製品寸法図



## ご注意

※の寸法は、ベランダ手摺乗り越え危険防止のため、バルコニー床面および足の掛かる部分から650mm以上を確保してください。

## SF55本体

【材 質】 アルミ合金他

【仕上げ】 高耐候ポリエステル樹脂粉末塗装

仕上げ	品名	SF55(2本1セット)
シルバー	価格(税抜) 注文コード	¥24,000 146012
ステンカラー	価格(税抜) 注文コード	¥24,000 146013
ホワイト	価格(税抜) 注文コード	¥24,000 223508
ブラック	価格(税抜) 注文コード	¥24,000 146015
ダークブロンズ	価格(税抜) 注文コード	¥24,000 146016
小箱入数		1セット
梱入数		4セット

■表記訂正(16/06/10)

※取付パーツは含まれていません。別途、躯体に応じた取付パーツをお求めください。

※物干し竿は商品に含まれていません。  
※取寄品のため、別途運賃がかかります。

## 取付パーツ

【材 質】 ステンレス鋼

品 名	DRY-06-05	DRY-06-02	DRY-06-07
取 付 軀 体	コンクリート(RC造)	木 造	支柱(70角柱まで)
セ ッ ト 内 容	カットアンカー 4ヶ 六角ボルト 4本 平座金 4ヶ	コーチスクリュー 4本 平座金 4ヶ	六角ボルト 4本 六角ナット 4ヶ 平座金 8ヶ パネ座金 4ヶ
価 格 ( 税 抜 )	¥2,400	¥1,300	¥1,200
注 文 コー ド	072410	072413	072408
小 箱 入 数	1セット		
梱 入 数	100セット		

※本体2本1セット分の数量となります。  
※取寄品のため、別途運賃がかかります。


## 使用条件

耐荷重:294.2N(30kgf)

- ベランダやバルコニーなどに取付けて使用する物干金具です。
- 干す物に応じて3段階の角度変更が可能で、使用しない時にはアーム部をたたんで収納することができます。
- 操作時や収納時の金属音を軽減するための音止めスパーサーを内蔵しています。
- 取付ける躯体に応じた取付パーツをご用意しています。
- 5色のカラーバリエーションの中から好みでお選びください。




## 製品寸法図




### ご注意

※アーム部を上45°に可動させるためには、80mm以上の空きスペースが必要となります。  
 ※ベランダ手摺乗り越え危険防止のため、収納時のアーム先端部の高さは、バルコニー床面および足の掛かる部分から650mm以上を確保してください。

## 使用例



## カラーバリエーション



■仕様変更 (16/06/10)

## KA50本体

【材 質】アルミ合金他  
 【仕上げ】高耐候ポリエステル樹脂粉末塗装

仕上	品名	KA50 (1本の価格)
シルバー	価格(税抜) 注文コード	¥5,500 223509
ステンカラー	価格(税抜) 注文コード	¥5,500 072404
ホワイト	価格(税抜) 注文コード	¥5,500 072405
ブラック	価格(税抜) 注文コード	¥5,500 072406
アンティークブロンズ	価格(税抜) 注文コード	¥5,500 072407
小箱入数		2本
梱入数		10本

■仕様変更 (16/06/10)

※取付パーツは含まれていません。別途、躯体に応じた取付パーツをお求めください。  
 ※物干し竿は商品に含まれていません。  
 ※取寄品のため、別途運賃がかかります。

## 取付パーツ

【材 質】ステンレス鋼

品 名	DRY-06-05	DRY-06-02	DRY-06-07
取付 躯体	コンクリート(RC造)	木 造	支柱(70角柱まで)
セット内容	カットアンカー 4ヶ 六角ボルト 4本 平座金 4ヶ	コーチスクリュー 4本 平座金 4ヶ	六角ボルト 4本 六角ナット 4ヶ 平座金 8ヶ バネ座金 4ヶ
価格(税抜)	¥2,400	¥1,300	¥1,200
注文コード	072410	072413	072408
小箱入数	1セット		
梱入数	100セット		

※本体2本分の数量となります。  
 ※取寄品のため、別途運賃がかかります。

ドア錠

1

丁番

2

スリ付錠

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ錠

9

取 手

引 手

10

スライド

ワイヤー

バスケット

11

収納・

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ボルト用金具

14

諸金具

15

真 鍍

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内

ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き金具

4

引戸錠  
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式  
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用  
アルミ建具

9

取手  
引手

10

スライド  
ワイヤー  
バスケット

11

収納・  
吊金具

12

その他の  
家具金具

13

物干金具  
ポスト用金具

14

諸金具

15

真鍮  
アタッチ

16

設計  
施工  
ガイド

会社案内


## 使用条件

◇対応可能ポスト: 前入れ前出し型(内開きフラップ付き)  
前入れ後ろ出し型(内開きフラップ付き)


- フラップ付きポストに取付ける事で、空室時におけるチラシの投函を防止します。
- 金具はポスト内部に取付けるので、空室状況を見せることなく、ポストの美観を崩しません。
- 強度の強い金属製です。
- 不要時には本体の取外しが可能です。




## 使用例



## チラシブロック本体



## プレート



## 施工前



投函されたチラシや、チラシ投函防止の表示札などで空室状況が確認でき、美観も損ないます。

## 施工後



外から金具が見えないため、空室状況は見え、美観も損ないません。

## チラシブロック本体

[材 質] 鉄、磁石、PP  
[仕上げ] ユニクロ

価格(税抜)	¥4,000
注文コード	190192
小箱入数	10ヶ
梱 入 数	50ヶ

## プレート

[材 質] SUS430

価格(税抜)	¥1,000
注文コード	191842
小箱入数	100ヶ
梱 入 数	1000ヶ


## 施工ガイド

①郵便ポスト本体の天井を、エタノールなどできれいに拭いてください  
(ポストによっては、使用できない洗剤や薬品がございますのでご注意ください)。


②取付用両面テープの裏紙をはがし、プレートの先端を投入口側の上部中央のフチに合わせて、プレートを天井に貼り付けてください(プレートの折り部分の向きにご確認ください)。




③チラシブロック本体をプレートの折り部分に押し当て、磁石で取付けてください。




④チラシブロック本体のツマミをゆるめてください。



⑤可動式アングルをスライドさせ、閉じたフラップに先端が当たる位置でツマミを締めて固定してください。




⑥外側からフラップを押し、フラップが開かないことを確認してください。



### ご注意

フラップの形状によっては、取付け後にフラップを押込むと、可動式アングルにフラップが引っ掛かってしまう場合があります。  
フラップの形状と、可動式アングルとの当接位置にご確認ください。



ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ建具

9

取手

引手

10

スライド

ロール

フイヤー

バスケット

11

収納・

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ポスト用金具

14

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内