

15 諸金具

飾る住まいに福来たる


隅々の

見えない部分に


小技あり

CONTENTS

ねじ／ナット／特殊木ねじ	584~587
ガラス止め用化粧ねじ	588
緩衝材／化粧栓	589
補強金具	590~591
スパナ／ルーター	592
ねじ・ナットに関するQ&A	593



セツキャップナット



せいふいは
組子文様【青海波】



●製品の使用条件について

本カタログでは、使用条件の中で、用途、耐荷重・建具の質量制限、対応範囲などの表記により、その製品の許容範囲を示しています。

範囲を超えてご使用になりますと、故障や事故発生の原因になることがありますので、ご注意ください。また、本カタログに掲載されている使用条件は弊社製品単体、もしくは弊社製品同士を組合せた場合の能力範囲です。弊社製品を部品として使用した最終製品の性能を保証するものではありません。

「耐荷重」あるいは「質量制限」などの数値は、「代用試験」または「強度計算」あるいは「同等品の実績からの類推」などによるものです。使用状況によって商品能力が大きく変化することもありますので、示してある数値はあくまでも商品選定のための目安とお考えください。

●材質、仕上げについて

材 質

材質の異なる複数の部品から構成されている製品の場合は、主要部品の材質を示しています。また、材質名は、特に必要と思われる場合以外は、鋼、アルミ合金というように一般的な名称で表記しています。またプラスチックについては略号で表記しています。

JIS略号	樹脂名	JIS略号	樹脂名
ABS	ABS樹脂	PMMA	アクリル樹脂
AES	AES樹脂	POM	ポリアセタール
PA	ポリアミド(ナイロン)	PP	ポリプロピレン
PBT	ポリブチレンテレフタレート	PS	ポリスチレン
PC	ポリカーボネート	PUR	ポリウレタン
PE	ポリエチレン	PVC	ポリ塩化ビニル
PET	ポリエチレンテレフタレート		

仕上げまたは色


仕上げ(または色)の異なる複数の部品から構成されている製品の場合は、主要部品の表面色と処理方法を示しています。

●ねじについて

ねじの種類および寸法表示


〈小ねじの場合〉

例：+皿小ねじ M 4 × (0.7) × 20
 ●長さ：20mm
 ●(ねじピッチ：0.7mm)
 ●ねじ部の呼び径：4mm
 ●種類：メートルねじ
 ●頭の形状：十字穴付き皿頭



〈木ねじの場合〉

例：+丸皿木ねじ 2.7 × 22
 ●長さ：22mm
 ●ねじの呼び径：2.7mm
 ●頭の形状：十字穴付き丸皿頭



推奨ねじとは

取付ねじは製品に添付されてなく、別に用意することになります。製品に設けられたねじ穴に適合するねじの種類および寸法を示しています。

取付ねじについて

樹種や木質素材の種類、極端に薄い板材などの諸条件によって、添付のねじや推奨ねじでは十分な取付け強度が得られない場合もあります。このようなケースでは、適切なものを別途ご用意ください。

ドア錠

1

丁 番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用
アルミ建具

9

取 手
引 手

10

スライド・ロー
ワイヤー
バスケット

11

収納・
吊金具

12

その他の
家具金具

13

物干金具
ボトム金具

14

諸金具

15

真 鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内

ねじ／ナット／特殊木ねじ

アトムのねじ・ナット一覧表

アトムでは、システム家具、ユニット家具、ノックダウン家具などの組立て用ねじとして、それぞれ特色ある次のような種類を用意しています。用途に合わせてお選びください。

ドア錠

1

丁 番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用
アルミ建具

9

取 手
引 手

10

スライド
ワイヤー
バスケット

11

収納・
吊金具

12

その他の
家具金具

13

物干金具
ポスト用金具

14

諸金具

15

真 鍍
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内

セットキャップボルト




セットキャップ
ナット



セットキャップ
ナット



セットキャップ
カバー




ウッドアンカー C



ウッドアンカー D



セットキャップ
カバー



585
～
587
ページ

JCB-A




六角レンチ用

JCN



六角レンチ用



586
ページ

JCB-A



ドライバー用

JCN



ドライバー用


スーパーハイロー
S-HL



セットキャップ
ワッシャー



セットキャップ
カバー




585
・
587
ページ

セットキャップボルト



- システム家具、ユニット家具、ノックダウン家具などの組立て用ボルトです。サイズは20mm～70mmまでの9種類を用意しています。
- ナットも様々な用途に対応できるように、セットキャップナット、ウッドアンカーCタイプ、Dタイプを揃えています。
- ボルト頭部にはセットキャップカバーが取り付けられるようになっています。
- 工具はヤードライバー、またはコインを使用できます。



【材 質】 鋼
【仕上げ】 クロメート

サイズ (M6×L)	M6×20	M6×26	M6×30	M6×33	M6×40	M6×45	M6×50	M6×60	M6×70
価格(税抜)/1ヶ	¥19	¥19	¥22	¥22	¥24	¥25	¥28	¥35	¥39
注文コード	005811	005789	005788	005790	005791	005792	005793	005794	005795
小箱入数	500ヶ	450ヶ	400ヶ	350ヶ	300ヶ	250ヶ	200ヶ	150ヶ	130ヶ
梱入数	5,000ヶ	4,500ヶ	4,000ヶ	3,500ヶ	3,000ヶ	2,500ヶ	2,000ヶ	1,500ヶ	1,300ヶ


※ご注文の際は小箱単位でお願い致します。

スーパーハイロー-S-HL



- 先端が鋭くカッター割りになっているため、木部が割れずに楽に入っていきます。また、下穴をあける必要がありません。
- ねじの山谷が深いため、強い締付け力を有します。
- セットキャップカバー(587ページ参照)、セットキャップワッシャーがセットできます。併せてご使用ください。

使用例




サイズ	D	L	B	d	M
4.0×32	φ4	32	8.3	2.6	17
4.0×38	φ4	38	8.3	2.6	17
4.0×42	φ4	42	8.3	2.6	24
4.0×45	φ4	45	8.3	2.6	24
4.0×50	φ4	50	8.3	2.6	24

【材 質】 鋼
【仕上げ】 ユニクロ

サイズ	4.0×32	4.0×38	4.0×42	4.0×45	4.0×50	4.0×62	4.2×75	4.5×90	5.3×105	5.3×120
価格(税抜)/1ヶ	¥9	¥9	¥9	¥10	¥11	¥15	¥22	¥36	¥51	¥54
注文コード	019973	021506	019702	023587	035098	019091	027442	020159	035097	027443
小箱入数	1,000ヶ	800ヶ	650ヶ	600ヶ	500ヶ	400ヶ	300ヶ	200ヶ	200ヶ	200ヶ
梱入数	10,000ヶ	8,000ヶ	6,500ヶ	6,000ヶ	5,000ヶ	4,000ヶ	3,000ヶ	2,000ヶ	2,000ヶ	2,000ヶ

※ご注文の際は小箱単位でお願い致します。



セットキャップナット



- セットキャップボルト用のキャップナットです。
- ナット頭部にはセットキャップカバーが取り付けられるようになっています。
- 工具はドライバー、またはコインを使用できます。


M6×14(亜鉛合金製)

M6×19(鋼製)



有効ねじ深さ=14

使用例



【仕上げ】クロメート

サイズ	M6×14	M6×19
材 質	亜鉛合金	鋼
価格(税抜)/1ヶ	¥50	¥52
注文コード	005796	005805
小箱入数	500ヶ	400ヶ
梱入数	5,000ヶ	4,000ヶ

※ご注文の際は小箱単位でお願い致します。

ドア錠

1

丁 番

2

スライド錠

3

開き戸金具

4

引戸錠
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用
アルミ建具

9

取 手
引 手

10

スライド・ロール
ワイヤー
バスケット

11

収納・
吊金具

12

その他の
家具金具

13

物干金具
ボス用金具

14

諸金具

15

真 鍍
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内

ねじ／ナット／特殊木ねじ

ドア錠

1

丁番

2

スライド金具

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ金具

9

取手

引手

10

スライドレール

ワイヤー

バスケット

11

収納・吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ボス用金具

14

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド



会社案内

ウッドアンカーCタイプ



- セットキャップボルト用のナットです。
- ツバがないタイプのため、目的の引抜き強度に合わせて埋め込み深さを調節できます。
- 外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。

使用例



サイズ	D	d1	d2	L	対辺A
M4×7.4×10	M4	φ7.4	φ5.6	10	4
M6×11×13	M6	φ11	φ8	13	6
M6×11×20	M6	φ11	φ8	20	6
M8×13×13	M8	φ13	φ10	13	8
M8×13×20	M8	φ13	φ10	20	8
W3/8×15×20	W3/8	φ15	φ12	20	10

【材 質】亜鉛合金
【仕上げ】クロメート

【材 質】亜鉛合金
【仕上げ】ユニクロ

サ イ ズ	M4×7.4×10	M6×11×13	M6×11×20	M8×13×13	M8×13×20
価格(税抜)/1ヶ	¥17	¥27	¥37	¥37	¥50
注文コード	005671	005632	005633	005634	005635
梱 入 数	15,000ヶ	6,000ヶ	3,500ヶ	4,000ヶ	2,500ヶ

サ イ ズ	W3/8×15×20
価格(税抜)/1ヶ	¥70
注文コード	005636
梱 入 数	1,600ヶ



※ご注文の際は100ヶ単位をお願い致します。

ウッドアンカーDタイプ



- セットキャップボルト用のナットです。
- ツバがあるため、取付け深さを一定にご使用になれます。
- 外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。

使用例



サ イ ズ	L
M6×11×13	13
M6×11×20	20

【材 質】亜鉛合金
【仕上げ】クロメート


サ イ ズ	M6×11×13	M6×11×20
価格(税抜)/1ヶ	¥30	¥47
注文コード	005637	005638
梱 入 数	5,000ヶ	3,000ヶ

※ご注文の際は100ヶ単位をお願い致します。

JCB-A(ボルト)／JCN(ナット)




- システム家具、ユニット家具、ノックダウン家具などの組立て用ボルト・ナットです。
- ボルト・ナットとも同一穴径で使用できるため、作業効率が一段と上がります。
- 締付け方法により六角レンチ用とドライバー用(＋兼用)の2タイプを揃えています。



JCB-A寸法

サイズ (M6×L)	L1	L2
M6×23	13	10
M6×30	20	10
M6×35	25	10
M6×40	30	10
M6×45	35	10
M6×50	32	18
M6×60	42	18
M6×70	52	18

使用例



JCN(ナット)

【材 質】鋼
【仕上げ】GBメッキ

種 類	サイズ	M6×17
六角レンチ用	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥75 005840
ドライバー用	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥75 005841
小 箱 入 数		300ヶ
梱 入 数		3,000ヶ

※ご注文の際は小箱単位をお願い致します。

専用六角レンチ(対辺5mm)



ノックダウン家具の組立て用添付品などとしてご利用ください。

- サ イ ズ: L寸法=85mm
- 材質(仕上): 鋼(ユニクロ)
- 小 箱 入 数: 100ヶ
- 価格(税抜): ¥160(1ヶ)
注文コード: 005842

JCB-A(ボルト)

【材 質】鋼
【仕上げ】GBメッキ

種 類	サイズ	M6×23	M6×30	M6×35	M6×40	M6×45	M6×50	M6×60	M6×70
六角レンチ用	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥81 005644	¥82 005820	¥86 005821	¥91 005822	¥96 005823	¥103 005824	¥112 005825	¥122 005826
ドライバー用	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	— —	¥83 005830	— —	¥92 005832	— —	¥104 005834	— —	— —
小 箱 入 数		300ヶ	250ヶ	240ヶ	220ヶ	180ヶ	160ヶ	120ヶ	100ヶ
梱 入 数		3,000ヶ	2,500ヶ	2,400ヶ	2,200ヶ	1,800ヶ	1,600ヶ	1,200ヶ	1,000ヶ

※ご注文の際は小箱単位をお願い致します。

セットキャップカバー



アイボリー

ベージュ


茶

白

グレー

黒

- ボルト・ナットなどの頭部に嵌めて使用する美装カバーです。取付けは押し込むだけ。取外しも簡単です。
- セットキャップボルト、セットキャップナットに使用できます。
- スーパーハイローS-HLへは、セットキャップワッシャー併用で使用できます。
- 家具の色に合わせて選べるよう、6色を揃えてあります。



【材 質】PE複合材

白	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥7 005797
茶	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥7 005798
黒	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥7 005806
ベージュ	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥7 005810
グレー	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥7 005645
アイボリー	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥7 154308
小 箱 入 数	1,000ヶ	
梱 入 数	10,000ヶ	

※ご注文の際は小箱単位をお願い致します。

セットキャップカバー100P

NEW



ベージュ


濃茶

白

グレー

黒

- 1袋100ヶ入のセットキャップカバーです。




【材 質】PE

白	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥5 223799
黒	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥5 223416
グレー	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥5 223417
ベージュ	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥5 223418
濃茶	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥5 223419
袋 入 数	100ヶ	
小 箱 入 数	2,000ヶ	
梱 入 数	12,000ヶ	

※ご注文の際は小箱単位をお願い致します。

セットキャップワッシャー



POMφ5

真鍮φ5


亜鉛合金φ6

鋼φ5

NEW

使用条件

◇対応ねじサイズ:呼び径4mm～5.1mmの範囲の皿小ねじ・皿タッピンねじ・皿木ねじ



材質・サイズ	D1	D2
鋼φ4	φ4.1	φ11.6
鋼φ5	φ5.1	φ11.6
鋼φ6	φ6.1	φ11.6

材 質	POMφ5	真鍮φ5	亜鉛合金φ6	鋼φ4	鋼φ5	鋼φ6
仕 上 げ	白	生地	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート
価格(税抜)/1ヶ	¥10	¥27	¥15	¥12	¥12	¥12
注文コード	005799	005814	005815	223324	223214	223323
小 箱 入 数	2,000ヶ	2,000ヶ	2,000ヶ	2,000ヶ(100ヶ小袋入)		
梱 入 数	20,000ヶ	12,000ヶ	16,000ヶ	12,000ヶ		

※ご注文の際は小箱単位をお願い致します。

ドア錠

1

丁 番

2

スライド錠

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ建具

9

取 手

引 手

10

スライドール

ワイヤー

バスケット

11

収納・

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ボルト用金具

14

諸金具

15

真 鍮

アンティーク

16

設計

施工


ガイド

会社案内


587

緩衝材／化粧栓


緩衝材とは、扉と枠との接触面に貼り付けて、扉(または引戸)が閉まる際のボタンという衝撃を和らげたり、あるいは家具やブックエンドその他の置物の底部に付けて滑りを防止するための部材です。小さいながらも、快適性を高めるために、大変効果的で便利な部材です。取付けは簡単で、裏面に接着剤が塗布されていますので、貼り付けるだけです。



クリアーバンポン



- バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品としてご使用になると効果的です。
- 素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙を剥がすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。
※貼り付ける際の温度は5°~50°、貼付け後は-34°~66°(断続的には107°まで)にて使用可能。
- 素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。



[材 質] PUR
[仕上げ] 透明

サイズ	W	H
φ8丸	φ7.9	2.2
φ9.5丸	φ9.5	3.8
φ11.2丸	φ11.2	5.1
φ8平	φ8	2
φ13平	φ12.7	3.6


サ イ ズ	φ8丸	φ9.5丸	φ11.2丸	φ8平	φ13平
価格(税抜)/1ヶ	¥26	¥43	¥58	¥31	¥43
注文コード	005592	005591	005590	005588	005589
小箱入数	1シート408ヶ	1シート340ヶ	1シート255ヶ	1シート352ヶ	1シート202ヶ
梱入数	3,000ヶ	3,000ヶ	3,000ヶ	8,800ヶ	3,000ヶ

※ご注文の際はシート単位でお願い致します。

ファニーサーブ



- ソフトな特殊ラバーを使用したクッション材です。
- 裏紙を剥がすと接着剤が塗布されていますので、貼付けは簡単です。
- 優れた滑り防止効果がありますので、家具や置物の底部にフェルト代りとしてご使用になれます。



[材 質] 硬質ゴム (単泡)


色	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥7 071157
白		
黒	¥7 注文コード	071158
茶	¥7 注文コード	071159
小箱入数	1シート100ヶ	
梱入数	10,000ヶ	

特注サイズも承ります。
※ご注文の際はシート単位でお願い致します。


化粧栓



- 取付けは押込むだけで至って簡単な、穴かくしの化粧栓です。
- JCB-Aやセットキャップボルトなどの下穴隠しにもご使用ください。



使用例



サイズ	W1	W2	D	H
φ8	φ11.4	φ8.1	6	1.5
φ10	φ13.3	φ9.5	6	1.5
φ10低	φ13.3	φ9.7	4	1.3

[材 質] PP

色	サイズ	φ8	φ10	φ10低
白	価格(税抜)1ヶ 注文コード	¥12 005742	¥13 005741	¥13 154058
チョコ	価格(税抜)1ヶ 注文コード	¥12 005743	—	¥13 116040*
ベージュ	価格(税抜)1ヶ 注文コード	¥12 092625	¥13 111743	—
アイボリー	価格(税抜)1ヶ 注文コード	¥12 104656	—	—
ブラウン	価格(税抜)1ヶ 注文コード	¥12 104657	—	—
ダークブラウン	価格(税抜)1ヶ 注文コード	¥12 104658	—	—
小箱入数		1,000ヶ		
梱入数		50,000ヶ	25,000ヶ	25,000ヶ

※ご注文の際は小箱単位でお願い致します。
※在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。

ドア錠

1

丁 番

2

スライド錠

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ建具

9

取 手

引 手

10

スライドロール

ワイヤー

バスケット

11

収納・

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ボルト用金具

14

諸金具

15

真 鍍

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内

589

補強金具

ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ金具

9

取手

引手

10

スライド

ワイヤー

バスケット

11

収納・

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ボス用金具

14

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内

HK-60 アングル補強金具



ブラウン

黒



シルバー

アイボリー

●箱組みなどの補強金具としてご利用ください。

●4色の色を揃えています。家具の色に合わせてお選びください。

使用例



【材 質】亜鉛合金

【推奨ねじ】+皿木ねじ3.1×20 4本(添付されていません)

ブラウン	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥350 005672
シルバー	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥350 005674
アイボリー	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥350 005673
黒	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥350 005676
小箱入数		20ヶ
梱入数		240ヶ


HK-55 アングル補強金具



シルバー

アイボリー

●ねじ穴を1ヶ所ずつにした低コストタイプです。



【材 質】亜鉛合金

【推奨ねじ】+皿木ねじ3.1×20 2本(添付されていません)

シルバー	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥300 001700
アイボリー	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥300 001702
小箱入数		—
梱入数		200ヶ



ステンレス アングル補強金具スタンダード ステンレス アングル補強金具デラックス



デラックス

●コスト重視の「スタンダード」と、側面部にも磨きを入れた「デラックス」をご用意しています。

使用例



【材 質】SUS430

【仕上げ】生地へアーライン

【推奨ねじ】+皿木ねじ2.7×16 6本(添付されていません)




品 名	スタンダード	デラックス
価格(税抜)/1ヶ	¥280	¥380
注文コード	005980	005981
小箱入数	200ヶ	200ヶ

ステンレス アングル補強金具2型



セットキャップボルト、ナット、カバー(585、587ページ)とセットでご利用ください。

使用例



【材 質】 SUS430
【仕上げ】 生地へアーライン
【推奨ねじ】 +皿木ねじ2.7×16 3本(添付されていません)




価格(税抜)/1ヶ	¥280
注文コード	005982
小箱入数	200ヶ

ステンレス アングル補強金具3型



JCB-A、JCN(586ページ)とセットでご利用ください。

使用例



【材 質】 SUS430
【仕上げ】 生地へアーライン
【推奨ねじ】 +皿木ねじ2.7×16 3本(添付されていません)

価格(税抜)/1ヶ	¥380
注文コード	047617
小箱入数	200ヶ

ドア錠

1

丁 番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用
アルミ建具

9

取 手
引 手

10

スライドール
ワイヤー
バスケット

11

収納・
吊金具

12

その他の
家具金具

13

物干金具
ポスト用金具

14

諸金具

15

真 鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内

スパナ／ルーター

■スパナ仕様表

●アトム金物の調整用スパナを一覧にしました。薄型のため、狭いところでも使いやすいのが特徴です。

品 番	製品寸法図	材質・仕上	価格(税抜)	入数
AFD-600		[材 質] 鋼 [仕上げ] クロメート	¥200	150ヶ
AFD-2750用スパナ		[材 質] 鋼 [仕上げ] クロメート	¥200	200ヶ
HR-600		[材 質] 鋼 [仕上げ] クロメート	¥150	100ヶ
HD-61		[材 質] 鋼 [仕上げ] ユニクロ	¥170	100ヶ
HDS-60		[材 質] 鋼 [仕上げ] ユニクロ	¥110	100ヶ
スパナ-950 (FF-950)		[材 質] 鋼 [仕上げ] クロメート	¥120	100ヶ
扉反り矯正金具用スパナ		[材 質] 鋼 [仕上げ] 焼入れなし：ユニクロ 焼入れ有り：クロメート	焼入れなし ¥220 焼入れ有り ¥360	50ヶ 50ヶ
HDIスパナ		[材 質] 鋼 [仕上げ] クロメート	¥200	50ヶ

■ルーター仕様表

●アトムの上吊引戸、折戸の金具を取付け作業するのに大変便利なルータービットです。

品 番	製品寸法図	材質・仕上	価格(税抜)	入数
ルータービット		[材 質] 本 体：機械構造用炭素鋼鋼材 刃：超硬合金 [適用システム] φ16mm：HRシステム、AFDシステム UDシステム φ18mm：SDシステム、SWシステム	φ16mm ¥25,000 φ18mm ¥37,000	1本 1本

() 内寸法は、ルータービットφ18mmの寸法

ドア錠

1

丁 番

2

スライド

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

引戸金具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ金具

9

取 手

引 手

10

スライド・

ワイヤー

バスケット

11

収納・

吊金具

12

その他の

家具金具

13

物干金具

ボス用金具

14

諸金具

15

真 鍍

アタッチ

16

設計

施工

ガイド

会社案内

ねじ・ナットに関するQ&A

Q1

家具組立て用のねじやナット類を挿入するために開ける下穴の寸法を教えてください。

A1

下穴の寸法は、ねじやナットを取付ける木材の種類によって異なりますので、下表はあくまでも参考寸法です。軟らかい材料の場合は下穴を小さめに、硬い材料の場合は大きめに開けてください。

品 名	サイズ	参考下穴径
セットキャップボルト		
	M6×20～M6×70	φ6.5～φ8mm
セットキャップナット		
	M6×14 M6×19	φ8mm
ウッドアンカーCタイプ		
	M4×7.4×10	φ5.8～φ6.5mm
	M6×11×13 M6×11×20	φ8.5～φ9.5mm
	M8×13×13 M8×13×20	φ11～φ12mm
	W3/8×15×20	φ13.5～φ14.5mm
ウッドアンカーDタイプ		
	M6×11×13 M6×11×20	φ8～φ9.5mm
JCB-A(ボルト)		
	M6×23～M6×70	φ9.5～φ10mm
JCN(ナット)		
	M6×17	φ9.5～φ10mm

ドア錠

1

丁 番

2

スライド錠

3

開き戸金具

4

引戸錠
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用
アルミ建具

9

取 手
引 手

10

スライドレール
ワイヤー
バスケット

11

収納・
吊金具

12

その他の
家具金具

13

物干金具
ポスト用金具

14

諸金具

15

真 鍍
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内