折戸用丁番

間仕切折戸用丁番 戸の木口に掘込み加工をして使用する丁番です。戸を閉めた際に、どちら側からも丁番が見えない間仕切折戸用丁番です。

間仕切折戸用丁番 戸の木口	11に派送の加工でして区内する」由です。)で	閉めた際に、どちら側からも丁番が見えない間仕切折戸	'Л] Щ С :	9 0	
品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)		入数
HD-37	R8 -7,11,7,7,11,7, s,	●キャッチ付き折戸の開き角度165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に閉じます。●蛇行修正機能付き「材質」亜鉛合金、PA66	GB色	¥1,050	
	25 8 25 5	[仕上げ] GB色塗装、アイボリー塗装 [添付品] +皿タッピンねじ3×20 8本	注文コードアイボリー	079370 ¥1,050	245
	<u> </u>		注文コード	079371	
HD-47	88 7 11 7 7 11 7 II	●キャッチ付き折戸の開き角度165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に閉じます。●50°仮ストップ機能付き●蛇行修正機能付き	GB色	¥1,470	
	25 8 25 9	[材 質] 亜鉛合金、PA66複合材 [仕上げ] GB色塗装、アイボリー塗装 [添付品] +皿タッピンねじ3.5×20 8本		080491 ¥1,470	185
	, t		注文コード	080492	
AFD-920 上下ズレ調整機能あり	33	 ●キャッチ付き 折戸の開き角度165°~180°の範囲で キャッチが効いて自動的に閉じます。 ●50°仮ストップ機能付き ●蛇行修正機能付き [材 質] 亜鉛合金、PA66(茶) [仕上げ] ニッケルメッキ [添付品] +皿木ねじ3.8×30 4本 蛇行修正ねじ ※もれ防止 	¥2,420 注文コード 095972		6 <i>5</i>
	AFD-9	のズレ調整ねじ 100: なし 120: 両バネにあり 調整範囲-3mm			
	F厚:28 R6 R10 Pの東面 D		¥3,410 注文コード 095974		6 <i>5</i>
	*AFD-900のみフルR(=R10) のタイプもあります。	取付け穴センターは、戸の厚さに関わらず 戸の裏面から14mmの位置になります。			

ドア錠

1

丁番

スライド 丁番

開き戸 金具

引戸錠 **5**

引戸金具

6 上紀式 引戸金具

正市式 門金馬 **7**

移仕金子折全

室内用アルミ建具

10 取手· 引手 11

スライドレール ワイヤー バスケット 12

収納· 吊金具 **13**

その他の 家具金物 14

物干金具的諸金具

15 真鍮 アンティーク

設計 施工 ガイド

会社案内