# 1本引き、2本引違いタイプ

開口部の大きさと戸の枚数を指定して頂くだけで、戸からレールなどの付属品まで必要な部材を全て揃えて、お納めします。

※縦枠サイズは30mm×29mmのみとなります。

※中桟は3本まで追加可能です。

※パネル材はPS(スチロール樹脂)のフロスト調で厚さ4mm以外の素材、仕上げ、厚さの対応が可能です。

詳しくは弊社までお問い合わせください。

※下記価格は、パネル材にPS(スチロール樹脂)のフロスト調で厚さ4mmを使用。指定サイズの引戸とレールなどの全ての付属品を含んだセット価格です。

#### ■1本引きタイプのセット表(部材のみの販売はしていません)

縦枠サイズ 30mm×29mm·中桟なし・引戸の高さ 2450mm以下

セット名・仕様内容	色	開口部の幅 (W)	引戸の幅 (DW)	注文コード	価格(税抜)
A-1	シルバー	~1770mm	~ 900mm	223427	¥125,000
A-2		1771~2370mm	901~1200mm	223428	¥170,000

<sup>※</sup>中桟を追加設定する場合は、上記表の価格に、中桟1本につき¥11,000をプラスした価格となります。

#### ■2本引違いタイプのセット表(部材のみの販売はしていません)


縦枠サイズ 30mm×29mm・中桟なし・引戸の高さ 2450mm以下

セット名・仕様内容	色	開口部の幅 (W)	引戸の幅 (DW)	注文コード	価格(税抜)
A-5	2.11.11	~1770mm	~ 900mm	223431	¥265,000
A-6	シルバー	1771~2370mm	901~1200mm	223432	¥310,000

※中桟を追加設定する場合は、上記表の価格に、中桟1本につき¥11,000をプラスした価格となります。

## ■1本引きタイプの納まり参考図

# ■2本引違いタイプの納まり参考図



## ●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ=枠の内寸高さ-37.5mm(上部レール)-23mm(戸と上部レールの最大すきま)-3mm-A 上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。 上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸と床ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

## ●B(下すきま寸法)の求め方

B=枠の内寸高さ-戸の高さ-37.5mm(上部レール)-戸と上部レールのすきま寸法 戸と上部レールのすきま寸法は、15mm~23mmの範囲で任意の寸法を設定できます。

ドア錠

1

丁番

スライド 丁番

3

開き戸 金具 4

引戸錠

5

引戸 金具

6

上吊式 引戸金具

折戸 金具 9

8

10

取手. 引手 11

スライドレール バスケット 収納·

吊金具 13

その他の 家具金物 14

物干金具 諸金具

15

真鍮 アンティーク

16

設計 施工 ガイド

会社案内