- ●地震時にキッチンや食器棚の扉をロックして、収納物の飛び出しや落下防止に有効です。
- ●平常時はシャフトは下に降りないので、扉の開閉に支障はありません。
- ●地震の揺れや、家具の構造・設置方法・設置場所などで、揺れを感知する性能が変わります。
- ●本品は補助的な地震対策金具ですので、家具の転倒防止金具も併用してください。
- ●両開き扉の場合、両方が開いている状態から片方のみを勢いよく閉めると、その衝撃でロックが掛かることがありますので、クッション材やバンパ ーを併用するなど、閉時の衝撃を緩めるようにしてください。





44

## 〈ロック〉

揺れが起こるとシャフトが降り、ロックが掛かります。 扉は24mm程開いて止まり、それ以上は開きません。


### 〈ロック解除〉

扉をゆっくり閉めれば、シャフトは上へ戻り、ロックは解除さ れます。

(扉が勢いよく閉められると、その衝撃・振動でシャフトが 落ちる場合があります。その際は、上記のようにロックを解 除してください)

※ロック解除できない時は、太さ1~2mmの針金などでL字に曲げ たもの(長辺15cm以上)を作り、扉の隙間からロック受け下面の 非常用解除孔にL型棒先端を差込み、シャフトを押し上げて解除し てください。

## ■金具の納まり参考図




取付目安寸法(23~25)


天板

#### ご注意

- ●扉巾300以下の場合は、受け側の軌跡Rが きつくなるため、ロック本体の中心線よりも 受け側の中心線を丁番寄りへ2~3mmず らしてください。
- ●扉が小さいと、感知しやすい場合があります。


※工具の入るスペースを確保しての参考寸法で すが、できるだけ扉先端に取付けてください。





ロック本体

受け部



ご注意

マグネットホルダーの可動部に 潤滑剤などを付けないでください。

「主材質] ABS(白)


「推奨ねじ] +なベタッピンねじ 3.0×14 4本(添付されていません)

価格(税抜)	¥700
注文コード	164679
梱 入 数	500セット

# 感震くん2-N 取付治具

扉 基準寸法





●感震くん2-Nを取付ける位置決めがしやすくなり、作業効率が向上します。

[材質] ABS(白)、SUS304


価格(税抜)	¥320
注文コード	003601
梱 入 数	1,000ヶ

# 施工ガイ

①感震くん2-N本体と 治具を嵌め合わせます。 ②天板木口に当て、 ねじ止めします。



③扉を閉め、感震くん2-N受け部取付け 位置の跡を付けます。



●感震くん2-N取付け後、家具の運搬中などにシャフトが落ちて損傷してしまうのを防ぐため、 シャフトの落下を防ぐシールです。





価格(税抜)	¥12/15
注文コード	149284
1シート	15ヶ

※この商品のご注文は、シート(15ヶ)単位でお願い致します。

ドア錠 1

丁番

2

スライド 丁番

3 開き戸

金具 4

引戸錠

5

引戸 金具 6

上吊式

引戸金具

折戸 金具

9

宝内田 アルミ建具 10

> 取手. 引手 11

スライドレール バスケット

収納· 吊金具

14

物干金具 諸金具

15

真鍮 アンティーク

16

設計 施工 ガイド

会社案内