DRY・ KG30 窓枠用タイプ 室内物干し

物干金具

使用条件

◇吊下げ荷重(1セット):122.6N(12.5kgf)以下


- ●室内空間に調和するよう、シンプルな形状の室内物干金具です。
- ●使用時も収納時も、機構部分が見えません。
- ●アームを上下させるだけの簡単な操作で使用できます。







※写真は左勝手を示します。



※本図は左勝手を示します。


ご注意

- ●台座は必ず、芯材あるいは下地の厚みが十分ある場所に取付けてください。薄い下地 やねじの効かない場所に取付けますと、本体が脱落する可能性があり危険です。
- ●取付時、左右勝手を間違えないよう注意してください。

[材 質] アルミ合金、ステンレス鋼、ABS他 [添付品] 本体取付ねじ: +なベタッピンねじ4×50 6本

	色品名		KG30
	ホワイト	価格(税抜)	¥16,000
		注文コード	223507
	小箱入数		1セット(左右1セット)
	梱 入	数	10セット

※物干し竿は商品に含まれていません。 ※取寄品のため、別途運賃がかかります。



取付方法

- ①取付位置を決める(厚み15mm以上の木製窓枠に取付ける)。
- ②窓枠に本体を取付けるため、下穴3ヶ所を垂直に並ぶようにあける。
- ③本体に対して垂直に本体取付ねじで取付ける。
- ④キャップの凸を本体に嵌め合わせ、取付ける。
- ⑤取付けと動作の確認作業を行う。

ドア錠

1

丁番

2 スライド

> 丁番 **3**

開き戸 金具

引戸錠

5

引戸金具

6

上吊式 引戸金具

移動間付加

金 **8** 折戸

金具

室内用アルミ建具

取手· 引手 11

スライドレールワイヤーバスケット

収納・ 吊金具

13

その他の家具金物

14

15

真 鍮 アンティーク

設計施工

ガイド

会社案内