W100°シリース^{**} ダンパー内蔵ワンタッチタイプ (#35mmカップ)

●WS100は、ダンパーをフレームに内蔵したΦ35mmカップのスライド丁番です。

- ●上下・左右・前後の3方向調整が可能です。
- ●扉の吊込みは、フレーム前部の爪を座金に引掛け、フレーム後部を押さえます。取外しは、本体フレーム後端のパーツを押してロックを解除します。

ドア錠

丁番

2

スライト 丁番

3

開き戸

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動 間仕切 金具

8

折戸 金具

9

宝内田 アルミ建具 10 取手・ 引手 11

スライドレール

収納· 吊金具

13

その他の

家具金物 14 物干金具

諸金具

15

真鍮 アンティーク 16

設計 施工 ガイド

金具 4

- ●フラッシュ構造などの軽い扉にご使用ください。
- ●ダンパー性能には、個体差があります。また、温度などの使用環境によって、減衰力が変化いたします。
- ●1枚の扉に、ダンパー機能付きとキャッチ付きもしくはキャッチ無しを併用される場合は、必ず動作確認の上、ご使用ください。









WS100-0-WL-3212-2H (インヤットタイプ)

品番は以下の仕様を表しています。

WS 100 - 18 - WL-3212

WN WC

9 WL-3212-2H …インセット用

0 WL-32-4H ···4-14かぶせ用

WK-32

WK-32-2H ·····インセット用

WK-32-4H…4-14かぶせ用

φ35×12.5mmカップ

材質:SPCC 仕上:ニッケルメッキ

WS:ダンパー機能付き WN:キャッチ無し WC: コンシールドキャッチ

100°開き

18mm…かぶせ(全かぶせ) 9mm…かぶせ(半かぶせ) Omm …インセット フレーム 材質:SPCC 仕上:ニッケルメッキ

座金の種類

L…4ヶ所ねじ止め

K…3方向調整機能(上下·左右·前後)

かぶせ、インセットタイプ 上下:±1.5mm·左右:戸先側へ3mm 吊元側へ1.5mm·前3mm

32…上下ねじ止めピッチ

本体


品 番	価格(税抜)	注文コード
WS100-18	¥500	229853
WS100-9	¥500	229854
WS100-0	¥550	229855
WC100-18	¥400	229856
WC100-9	¥400	229857
WC100-0	¥430	229860
WN100-18	¥400	229858
WN100-9	¥400	229859
WN100-0	¥430	229861

座金


品 番	価格(税抜)	注文コード
WL-3212	¥90	264394
WL-3212-2H	¥90	264395
WL-32-4H	¥90	230547
WK-32	¥200	223502
WK-32-2H	¥200	223503
WK-32-4H	¥200	223504

■本体取付寸法図


W100-18-WL-3212 4-18 全かぶせタイプ




W100-18-WL-32-4H





W100-9-WL-3212 4-9 半かぶせタイプ





W100-0-WL-3212-2H











A=扉のかぶせ代 B=扉端より掘込までの距離 G=丁番側ちり寸法

82

会社案内