

製品の使用条件について

本カタログでは、使用条件の中で、用途、耐荷重・建具の質量制限、対応範囲などの表記により、その製品の許容範囲を示しています。範囲を超えてご使用になりますと、故障や事故発生の原因になることがありますので、ご注意ください。

また本カタログに掲載されている使用条件は弊社製品単体、もしくは弊社製品同士を組合せた場合の能力範囲です。弊社製品を部品として使用した最終製品の性能を保証するものではありません。

「耐荷重」あるいは「質量制限」などの数値は、「代用試験」または「強度計算」あるいは「同等品の実績からの類推」などによるものです。使用状況によって商品能力が大きく変化することもありますので、示してある数値はあくまでも商品選定のための目安とお考えください。

材質、仕上げについて

材 質

材質の異なる複数の部品から構成されている製品の場合は、主要部品の材質を示しています。また、材質名は、特に必要と思われる場合以外は、鋼、アルミ合金というように一般的な名称で表記しています。またプラスチックについては略号で表記しています。

JIS略号	樹脂名	JIS略号	樹脂名
ABS	ABS樹脂	PMMA	アクリル樹脂
AES	AES樹脂	POM	ポリアセタール
PA	ポリアミド(ナイロン)	PP	ポリプロピレン
PBT	ポリブチレンテレフタレート	PS	ポリスチレン
PC	ポリカーボネート	PUR	ポリウレタン
PE	ポリエチレン	PVC	ポリ塩化ビニル
PET	ポリエチレンテレフタレート		

仕上げまたは色

仕上げ(または色)の異なる複数の部品から構成されている製品の場合は、主要部品の表面色と処理方法を示しています。

物干金具について

- 室内物干しは、ベースを芯材あるいは下地の厚みが十分にある場所に取付けてください。
- 竿の落下防止のために、市販の竿止めを竿の両端につけてください。
- 物干金具や竿に、ぶら下がったりのぼったりしないでください。

13


物干金具・諸金具

ねじについて

ねじの種類および寸法表示


〈小ねじの場合〉

例：+皿小ねじ M 4 × 20
 ●長さ：20mm
 ●ねじ部の呼び径：4mm
 ●種類：メートルねじ
 ●頭の形状：十字穴付き皿頭



〈木ねじの場合〉

例：+丸皿木ねじ 2.7 × 22
 ●長さ：22mm
 ●ねじの呼び径：2.7mm
 ●頭の形状：十字穴付き丸皿頭



推奨ねじとは

取付ねじは製品に添付されてなく、別に用意することになります。製品に設けられたねじ穴に適合するねじの種類を示しています。

取付ねじについて

樹種や木質素材の種類、極端に薄い板材などの諸条件によって、添付のねじや推奨ねじでは十分な取付け強度が得られない場合もあります。このようなケースでは、適切なものを別途ご用意ください。

CONTENTS

物干金具

SW-HW SW専用物干し	602
TA6090B/TA4560B 室内物干し	603
TG1209/TG1609 昇降式室内物干し	604
KF30/KG30 室内物干し	605
ルームハンガーブラケット SN	607

ポスト用金具

チラシブロック	608
---------	-----

諸金具

ねじ/ナット/特殊木ねじ/化粧栓	609
緩衝材	613
補強金具	614
スパナ一覧	616

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ金具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内


使用条件

一般住宅屋内用(浴室には使用できません)

◇吊下げ荷重: 1本の場合78.5N(8kgf)以下、2本の場合156.9N(16kgf)以下(物干し竿含む) ◇物干し竿の径: φ38mm以下

- 移動間仕切SWシステムのレールに取付けて使用する物干し金具です(レールは別売)。
- 本製品を不使用時に収納するための壁用フックや、用途を広げるS字フックも付属しています。


対応レール(337ページ、339ページ、343ページ参照)




多用途に使える「リング用フック」




収納用の「壁用フック」



●レールの1本使用で、左右に位置変更ができます。



●レールを2本使用すると、前後に位置変更ができます。



壁用フック

リング用フック

[材 質] 本体: アルミ押出し材、亜鉛合金、ABS、POM、TPE他
壁用フック、リング用フック: ABS

[添付品] 壁用フック取付ねじ: +なベタッピンねじ 4×16 2本

品名		SW-HW
色	価格(税抜)	¥11,000
	注文コード	306591
小箱入数	1本	
梱入数	30本	

※レール・物干し竿は商品に含まれていません。

使用条件


一般住宅屋内用(浴室には使用できません)

◇吊下げ荷重(1本の場合、2本セットの場合とも): 78.5N(8kgf)以下 ◇物干し竿の径: φ38mm以下

- 天井から小物を吊るしたり、2本使用して物干しにしたりとアイデア次第で多種多様な使い方ができます。
- 約300mmの伸縮調整ができますので、天井に段差がある場合や取付け後の高さ変更などに便利です。
- 不使用時にはポールを取外すことができます。またポールを収納するための壁用フックや、S字フックも付属しています。
- 傾斜天井にも対応していますので、多くの場所で取付けが可能です(対応可能な傾斜角度は35°までです)。



使用例




リング用フック使用例



不使用時




ポール収納状態



ご注意

台座は必ず、芯材あるいは下地の厚みがある天井に取付けてください。薄い下地や、ねじの効かない場所に取付けますと、台座が脱落する可能性があります。危険です。



※()内寸法はTA4560Bの寸法

[材 質] 本体: アルミ押出し材、ABS、POM

壁用フック、リング用フック: ABS

[添付品] 天井取付ねじ: ＋なベタッピンねじ 4×50 2本

壁用フック取付ねじ: ＋なベタッピンねじ 4×16 2本

品名		TA6090B (1本の価格)	TA4560B (1本の価格)
色	価格(税抜)	¥8,800	¥7,800
	注文コード	183662	190802
小箱入数		1本	1本
梱入数		30本	30本

※物干し竿は商品に含まれていません。

※取寄品のため、別途運賃がかかります。納期は弊社までご確認ください。

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ金具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

DRY・WAVE TG1209 / TG1609 昇降式室内物干し

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用(浴室には使用できません)
◇吊下げ荷重: 78.5N(8kgf)以下


- 天井に取付けて、任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
- 使用しない場合は、竿が本体に収納されるため、生活空間に馴染むデザインです。
- 本体と台座がセパレートになっているため、施工が簡単です。




別途運賃

使用方法


- ①竿の中央部に操作棒を差込み、引下げます。
- ②操作棒で竿の高さをロックします。ロック状態では操作棒は外れません。



- ③竿を収納する場合はロックを解除し、中央部を手でゆっくり引下げ、手を放します。



取付方法




- ①台座をねじで固定します。
- ②本体を台座にはめ込みます。
- ③ねじで台座と本体を固定します。

ご注意

- 台座は必ず、芯材あるいは下地の厚みが十分ある天井に取付けてください。薄い下地やねじの効かない場所に取付けますと、本体が脱落する可能性があります。
- 台座の取付けに際して取付穴が1ヶ捨て穴になってしまいますが、取付ねじ4本で止まっていれば、実用上の強度は十分です。

収納時



- 【材 質】本 体：アルミ押出し材、ステンレス鋼、ABS、PA6
台 座：アルミ押出し材
操作棒：アルミ押出し材、亜鉛合金、PP
- 【添付品】操作棒フック 1ヶ
操作棒フック取付ねじ：+ナベタッピンねじ 4×16 1本
台座取付ねじ：+ナベタッピンねじ 4×50 4本
本体固定ねじ：+ナベタッピンねじ(2種) 4×8 4本


色		品名	TG1209	TG1609
ホワイト	価格(税抜)		¥57,000	¥72,000
	注文コード		223505	223506
梱 入 数			1セット	1セット

※取寄品のため、別途運賃がかかります。納期は弊社までご確認ください。

使用条件

一般住宅屋内用(浴室には使用できません)
◇吊下げ荷重(1セット):98.1N(10kgf)以下

- 室内空間に調和する、シンプルな形状の室内物干金具です。
- 使用時も収納時も、機構部分が見えません。
- アームを上下させるだけの簡単な操作で使用できます。




ご注意

台座は必ず、芯材あるいは下地の厚みが十分ある場所に取付けてください。薄い下地やねじの効かない場所に取付けますと、本体が脱落する可能性があります。

〔材 質〕 アルミ合金、ステンレス鋼、ABS他
〔添付品〕 本体取付ねじ：+なベタッピン ねじ4×50 6本

色		品名	KF30
ホワイト	価格(税抜) 注文コード		¥21,000 223310
小 箱 入 数		1セット(2本1セット)	
梱 入 数		10セット	

※物干し竿は商品に含まれていません。
※取寄品のため、別途運賃がかかります。納期は弊社までご確認ください。



取付方法

- ①取付位置を決める(必ず角30mm以上の木下地に取付ける)。
- ②壁面に本体を取付けるため、下穴3ヶ所を垂直に並ぶようにあける。
- ③本体に対して垂直に本体取付ねじで取付ける。
- ④キャップAとキャップBを図のように上下から本体にかぶせ、
凸と凹を合わせ組立てる。
- ⑤取付けと動作の確認作業を行う。

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
合

5

室内用
アルミ建具

6

折戸金具

7

取手・引手

8

スライド
丁番

9

スライトレール
ワイヤー
バフセット

0

收納·
吊金具

1

その他の
家具金物

2

物干金具・
諸金具

3

設計
施工
ガイド

会社案内

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13


設計
施工
ガイド

会社案内


使用条件

一般住宅屋内用(浴室には使用できません)
◇吊下げ荷重(1セット): 122.6N(12.5kgf)以下

- 室内空間に調和する、シンプルな形状の室内物干金具です。
- 使用時も収納時も、機構部分が見えません。
- アームを上下させるだけの簡単な操作で使用できます。



※写真は左勝手を示します。



※本図は左勝手を示します。

ご注意

- 台座は必ず、芯材あるいは下地の厚みが十分ある場所に取付けてください。薄い下地やねじの効かない場所に取付けますと、本体が脱落する可能性があります危険です。
- 取付時、左右勝手を間違えないよう注意してください。

[材 質] アルミ合金、ステンレス鋼、ABS他

[添付品] 本体取付ねじ: +なベタッピンねじ 4×50 6本


品名		KG30
色	価格(税抜)	¥21,000
ホワイト	注文コード	223507
小 箱 入 数	1セット(左右1セット)	
梱 入 数	10セット	

※物干し竿は商品に含まれていません。

※取寄品のため、別途運賃がかかります。納期は弊社までご確認ください。

取付方法

- ①取付位置を決める(厚み15mm以上の木製窓枠に取付ける)。
- ②窓枠に本体を取付けるため、下穴3ヶ所を垂直に並ぶようにあける。
- ③本体に対して垂直に本体取付ねじで取付ける。
- ④キャップの凸を本体に嵌め合わせ、取付ける。
- ⑤取付けと動作の確認作業を行う。




ルームハンガーブラケット SN

使用条件

一般住宅屋内用(浴室には使用できません)
◇吊下げ荷重(1セット):98.1N(10kgf)以下

- 壁面取付タイプの室内物干金具です。
- 使用しないときは折りたたんですっきり収納できます。
- 物干し竿を通したまま収納でき、場所を取りません。
- 下地のない石膏ボードにも取付けができます。



ご注意

アームは持ち上げてから下ろしてください。


【材 質】 本 体：ABS、SUS304HL
座 金：SPCC-SD t1.6
【添付品】 仮止くぎ：#1.8×25 4本
座金固定ねじ：+バインドタッピンねじ 3.5×25
(下地がある場合用) 8本
座金固定金具：ダブルV金具 8個
本体取付ねじ：+トラス小ねじ M5×6 6本

色	品名	ルームハンガーブラケットSN
ホワイト	価格(税抜) 注文コード	¥18,000 264262
梱 入 数	6セット(2ヶ1セット)	


※物干し竿は商品に含まれていません。
※取寄品のため、別途運賃がかかります。納期は弊社までご確認ください。

取付方法


①座金を位置決めした壁面に当て、仮固定します。




②固定金具で座金を固定します。
〈壁に下地が無い場合〉
座金固定金具をハンマーで4ヶ所打込みます。



〈壁に下地がある場合〉
座金をねじで固定します。



③座金に本体を取付けます。
対になるブラケットも同様に取付けて完成です。



開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ金具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内


使用条件

◇対応可能ポスト: 前入れ前出し型(内開きフラップ付き)
前入れ後ろ出し型(内開きフラップ付き)


- フラップ付きポストに取付ける事で、空室時におけるチラシの投函を防止します。
- 金具はポスト内部に取付けるので、空室状況を見せることなく、ポストの美観を崩しません。
- 強度の強い金属製です。
- 不要時には本体の取外しが可能です。



チラシブロック本体



プレート



施工前




投函されたチラシや、チラシ投函防止の表示札などで空室状況が確認でき、美観も損ないます。

施工後



外から金具が見えないため、空室状況は見えず、美観も損ないません。

使用例



チラシブロック本体

[材 質] 鉄、磁石、PP

[仕上げ] ユニクロ

価格(税抜)	¥7,600
注文コード	190192
小箱入数	10ヶ
梱入数	50ヶ


プレート

[材 質] SUS430


価格(税抜)	¥1,500
注文コード	191842
小箱入数	100ヶ
梱入数	500ヶ

施工ガイド


①郵便ポスト本体の天井を、エタノールなどできれいに拭いてください(ポストによっては、使用できない洗剤や薬品がございますのでご注意ください)。




②取付用両面テープの裏紙をはがし、プレートの先端を投入口側の上部中央のフチに合わせて、プレートを天井に貼り付けてください(プレートの折り部分の向きにご注意ください)。




③チラシブロック本体をプレートの折り部分に押し当て、磁石で取付けてください。




④チラシブロック本体のツマミをゆるめてください。



⑤可動式アングルをスライドさせ、閉じたフラップに先端が当たる位置でツマミを締めて固定してください。



⑥外側からフラップを押し、フラップが開かないことを確認してください。




フラップの形状によっては、取付け後にフラップを押込むと、可動式アングルにフラップが引っ掛かってしまう場合があります。フラップの形状と、可動式アングルとの当接位置にご注意ください。

ねじ／ナット／特殊木ねじ

セットキャップボルト



- システム家具、ユニット家具、ノックダウン家具などの組立て用ボルトです。サイズは20mm～70mmまでの9種類を用意しています。
- ナットも様々な用途に対応できるように、セットキャップナット、ウッドアンカーCタイプ、Dタイプを揃えています。
- ボルト頭部にはセットキャップカバーが取付けられるようになっています。
- 工具はナードライバー、またはコインを使用できます。



【材 質】 鋼
【仕上げ】 クロメート

参考下穴径：φ6.5～φ8mm

サイズ(M6×L)	M6×20	M6×26	M6×30	M6×33	M6×40	M6×45	M6×50	M6×60	M6×70
価格(税抜)/1ヶ	¥35	¥38	¥41	¥45	¥50	¥53	¥57	¥69	¥80
注 文 コード	005811	005789	005788	005790	005791	005792	005793	005794	005795
小 箱 入 数	500ヶ	450ヶ	400ヶ	350ヶ	300ヶ	250ヶ	200ヶ	150ヶ	130ヶ
梱 入 数	5,000ヶ	4,500ヶ	4,000ヶ	3,500ヶ	3,000ヶ	2,500ヶ	2,000ヶ	1,500ヶ	1,300ヶ



※ご注文の際は小箱単位でお願い致します。

セットキャップナット




- セットキャップボルト用のキャップナットです。
- ナット頭部にはセットキャップカバーが取付けられるようになっています。
- 工具はドライバー、またはコインを使用できます。

使用例



参考下穴径：φ8mm



有効ねじ深さ=14

【材 質】 鋼
【仕上げ】 クロメート


サ イ ズ	M6×14	M6×19
価格(税抜)/1ヶ	¥82	¥97
注文コード	005796	005805
小箱入数	500ヶ	400ヶ
梱入数	5,000ヶ	4,000ヶ

※ご注文の際は小箱単位でお願い致します。


ウッドアンカーCタイプ



- セットキャップボルト用のナットです(M6サイズのみ対応)。
- ツバがないタイプのため、目的の引抜き強度に合わせて埋め込み深さを調節できます。
- 外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。



使用例



サ イ ズ	D	d1	d2	L	対辺A	深さB	参考下穴径
M4×7.4×10	M4	φ7.4	φ5.6	10	4	3.5	φ5.8～φ6.5mm
M6×11×13	M6	φ11	φ8	13	6	4	φ8.5～φ9.5mm
M6×11×20	M6	φ11	φ8	20	6	4.5	
M8×13×13	M8	φ13	φ10	13	8	3.5	
M8×13×20	M8	φ13	φ10	20	8	4.5	φ11～φ12mm

【材 質】 亜鉛合金 【仕上げ】 クロメート

サ イ ズ	M4×7.4×10	M6×11×13	M6×11×20	M8×13×13	M8×13×20
価格(税抜)/1ヶ	¥20	¥60	¥65	¥43	¥95
注文コード	005671	005632	005633	005634	005635
梱入数	15,000ヶ	6,000ヶ	3,500ヶ	4,000ヶ	2,500ヶ



※ご注文の際は100ヶ単位でお願い致します。

ウッドアンカーDタイプ



- セットキャップボルト用のナットです。
- ツバがあるため、取付け深さを一定にご使用になれます。
- 外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。

使用例



サ イ ズ	L	深さB	参考下穴径
M6×11×13	13	3.5	φ8～φ9.5mm
M6×11×20	20	3.8	

【材 質】 亜鉛合金
【仕上げ】 クロメート

サ イ ズ	M6×11×13	M6×11×20
価格(税抜)/1ヶ	¥55	¥85
注文コード	005637	005638
梱入数	5,000ヶ	3,000ヶ

※ご注文の際は100ヶ単位でお願い致します。

開き戸 金具	1
引戸 金具	2
上吊式 引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動 間仕切 金具	5
室内用 アルミ建具	6
折戸 金具	7
取手・ 引手	8
スライド 丁番	9
スライド ワイヤー バスケット	10
収納・ 吊金具	11
その他の 家具金物	12
物干金具・ 諸金具	13
設計 施工 ガイド	
会社案内	

ねじ／ナット／特殊木ねじ

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド



会社案内

スーパーハイロー-S-HL



- 先端が鋭くカッター割りにになっているため、木部が割れずに楽に入っていきます。また、下穴をあける必要がありません。
- ねじの山谷が深いため、強い締付け力を有します。
- セットキャップカバー、セットキャップワッシャー(611ページ参照)がセットできます。併せてご使用ください。

使用例



サイズ	D	L	B	d	M
4.0×32	φ4	32	8.3	2.6	17
4.0×38	φ4	38	8.3	2.6	17
4.0×42	φ4	42	8.3	2.6	24
4.0×45	φ4	45	8.3	2.6	24
4.0×50	φ4	50	8.3	2.6	24

サイズ	D	L	B	d	M
4.0×62	φ4.0	62	8.3	2.6	35
4.2×75	φ4.2	75	8.3	2.9	35
5.3×105	φ5.3	105	9.0	3.8	60
5.3×120	φ5.3	120	9.0	3.8	60

[材 質] 鋼

[仕上げ] ユニクロ

サ イ ズ	4.0×32	4.0×38	4.0×42	4.0×45	4.0×50	4.0×62	4.2×75	5.3×105	5.3×120
価格(税抜)／1ヶ	¥15	¥16	¥17	¥18	¥21	¥26	¥42	¥100	¥120
注文コード	019973	021506	019702	023587	035098	019091	027442	035097	027443
小 箱 入 数	1,000ヶ	800ヶ	650ヶ	600ヶ	500ヶ	400ヶ	300ヶ	200ヶ	200ヶ
梱 入 数	10,000ヶ	8,000ヶ	6,500ヶ	6,000ヶ	5,000ヶ	4,000ヶ	3,000ヶ	2,000ヶ	2,000ヶ

※ご注文の際は小箱単位でお願い致します。



セットキャップカバー



アイボリー

ベージュ


茶

白

グレー

黒

- ボルト・ナットなどの頭部に嵌めて使用する美装カバーです。取付けは押し込むだけ。取外しも簡単です。
- セットキャップボルト、セットキャップナットに使用できます。
- スーパーハイローS-HLへは、セットキャップワッシャー併用で使用できます。
- 家具の色に合わせて選べるよう、6色を揃えてあります。



【材 質】PE複合材

白	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥10 005797
茶	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥10 005798
黒	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥10 005806
ベージュ	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥10 005810
グレー	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥10 005645
アイボリー	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥10 154308
小 箱 入 数	1,000ヶ	
梱 入 数	10,000ヶ	

※ご注文の際は小箱単位をお願い致します。

セットキャップカバー100P



ベージュ


濃茶

白

グレー

黒

- 1袋100ヶ入のセットキャップカバーです。




【材 質】PE

白	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥5 223799
黒	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥5 223416
グレー	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥5 223417
ベージュ	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥5 223418
濃茶	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥5 223419
袋 入 数	100ヶ	
小 箱 入 数	2,000ヶ	
梱 入 数	12,000ヶ	

※ご注文の際は小箱単位をお願い致します。

セットキャップワッシャー



POMφ5


真鍮φ5

亜鉛合金φ6

鋼φ5

使用条件

◇対応ねじサイズ: 呼び径4mm~5.1mmの範囲の皿小ねじ・皿タッピンねじ・皿木ねじ



材質・サイズ	D1
鋼φ4	φ4.1
鋼φ5	φ5.1
鋼φ6	φ6.1

材 質	POMφ5	真鍮φ5	亜鉛合金φ6	鋼φ4	鋼φ5	鋼φ6
仕 上 げ	白	生地	クロメート	クロメート	クロメート	クロメート
価格(税抜)/1ヶ	¥15	¥35	¥18	¥20	¥20	¥20
注文コード	005799	005814	289317	223324	223214	223323
小 箱 入 数	2,000ヶ	2,000ヶ	1,000ヶ	2,000ヶ(100ヶ小袋入)		
梱 入 数	20,000ヶ	12,000ヶ	5,000ヶ	12,000ヶ		

※ご注文の際は小箱単位をお願い致します。

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
金具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内


ねじ／ナット／特殊木ねじ／化粧栓

開き戸
金具
1
引戸
金具
2
上吊式
引戸金具
3
AFD
HR
SD
連動引戸
オプション
引戸錠
4
移動
間仕切
金具
5
室内用
アルミ建具
6
折戸
金具
7
取手・
引手
8
スライド
丁番
9
スライド
ワイヤー
バスケット
10
収納・
吊金具
11
その他の
家具金物
12
物干金具・
諸金具
13
設計
施工
ガイド
会社案内

化粧ボルト／化粧ナット／化粧タッピンねじ



ワッシャー




【材 質】 PA
【仕上げ】 透明

品 名	ワッシャー
価格(税抜)/1ヶ	¥12
注文コード	005670
小箱入数	1,000ヶ
梱 入 数	5,000ヶ

※ご注文の際は小箱単位で
お願い致します。


- ガラス止め用の化粧ねじです。
- 食器棚、書棚、リビングボードなどのガラス扉にご使用ください。
- 化粧タッピンねじは鏡止め金具としてもご使用になれます。

化粧ボルト




※()内寸法はM4×12サイズの寸法

化粧ナット




有効ねじ深さ=8

化粧タッピンねじ



使用例



【材 質】 鋼

仕 上 げ	品 名 サ イ ズ	化粧ボルト		化粧ナット	化粧タッピンねじ
		M4×12	M4×16	M4×12	4×16
GBメッキ	価格(税抜)/1ヶ	¥25	¥28	¥70	—
	注文コード	005650	005651	005652	—
ニッケルメッキ	価格(税抜)/1ヶ	¥20	¥23	¥66	¥30
	注文コード	005665	005666	005667	005669
小 箱 入 数		500ヶ			
梱 入 数		6,000ヶ			

※ご注文の際は小箱単位でお願い致します。

化粧栓


φ8




φ10低

白

- 取付けは押込むだけで至って簡単な、穴かくしの化粧栓です。
- セットキャップボルトなどの下穴隠しにもご使用ください。



使用例



サイズ	W1	W2	D	H
φ8	φ11.4	φ7.4	6	1.5
φ10低	φ13.3	φ9.7	4	1.3


【材 質】 PP

色	サ イ ズ	φ8	φ10低
		価格(税抜)1ヶ 注文コード	価格(税抜)1ヶ 注文コード
白		¥12 005742	¥15 154058
茶(チョコ)		¥12 005743	—
ベージュ		¥12 092625	—
アイボリー		¥12 104656	—
ブラウン		¥12 104657	—
ダークブラウン		¥12 104658	—
小 箱 入 数		1,000ヶ	
梱 入 数		50,000ヶ	25,000ヶ

※ご注文の際は小箱単位でお願い致します。

緩衝材


緩衝材とは、扉と枠との接触面に貼り付けて、扉(または引戸)が閉まる際のボタンという衝撃を和らげたり、あるいは家具やブックエンドその他の置物の底部に付けて滑りを防止するための部材です。小さいながらも、快適性を高めるために、大変効果的で便利な部材です。取付けは簡単で、裏面に接着剤が塗布されていますので、貼り付けるだけです。



クリアーバンポン



- バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品としてご使用になると効果的です。
- 素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙をはがすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。
※貼り付ける際の温度は5℃～50℃、貼付け後は-34℃～66℃(断続的には107℃まで)にて使用可能。
- 素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。



[材 質] PUR
[仕上げ] 透明

サ イ ズ	φ8丸	φ9.5丸	φ10平エンボス	φ11.2丸	φ8平	φ13平	13角
価格(税抜)/1ヶ	¥40	¥60	¥50	¥75	¥45	¥60	¥95
注文コード	005592	005591	701032	005590	005588	005589	127816
小 箱 入 数	1シート408ヶ	1シート340ヶ	1シート288ヶ	1シート255ヶ	1シート352ヶ	1シート202ヶ	1シート221ヶ
梱 入 数	3,000ヶ	3,000ヶ	5,000ヶ	3,000ヶ	8,800ヶ	3,000ヶ	3,000ヶ


※ご注文の際はシート単位でお願い致します。

サイズ	W	H
φ8丸	φ7.9	2.2
φ9.5丸	φ9.5	3.8
φ10平エンボス	φ10	2
φ11.2丸	φ11.2	5.1
φ8平	φ8	2
φ13平	φ12.7	3.6

バンポン 着色タイプ



- 黒の着色がされているので、黒系の家電製品やOA機器などにも目立ちません。
- エンボスタイプは表面に細かい凹凸処理がされており、被着面にはりつきにくいタイプです。



[材 質] PUR
[仕上げ] 黒

サ イ ズ	φ8丸	φ10平エンボス	φ11.2丸	φ13平	13角
価格(税抜)/1ヶ	¥80	¥90	¥110	¥100	¥120
注文コード	315812	315796	315797	315798	315813
小 箱 入 数	1シート408ヶ	1シート288ヶ	1シート255ヶ	1シート202ヶ	1シート221ヶ
梱 入 数	3,000ヶ	5,000ヶ	3,000ヶ	3,000ヶ	3,000ヶ


※ご注文の際はシート単位でお願い致します。

サイズ	W	H
φ8丸	φ7.9	2.2
φ10平エンボス	φ10	2
φ11.2丸	φ11.2	5.1
φ13平	φ12.7	3.6

ファニーサーブ



- ソフトな特殊ラバーを使用したクッション材です。
- 裏紙をはがすと接着剤が塗布されていますので、貼付けは簡単です。
- 優れた滑り防止効果がありますので、家具や置物の底部にフェルト代りとしてご使用になれます。



[材 質] 硬質ゴム(単泡)

色	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	価格(税抜)/1ヶ 注文コード
白	¥11 071157	¥11 071158
黒	¥11 071158	¥11 071159
茶	¥11 071159	
小 箱 入 数	1シート100ヶ	
梱 入 数	10,000ヶ	

特注サイズも承ります。
※ご注文の際はシート単位でお願い致します。

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

補強金具



開き戸金具
1
引戸金具
2
上吊式引戸金具
3
AFD
HR
SD
連動引戸
オプション
引戸錠
4
移動間仕切金具
5
室内用アルミ建具
6
折戸金具
7
取手・引手
8
スライド丁番
9
スライドワイヤーバスケット
10
収納・吊金具
11
その他の家具金物
12
物干金具・諸金具
13
設計施工ガイド
会社案内

HK-60 アングル補強金具



- 箱組みなどの補強金具としてご利用ください。
- 4色の色を揃えています。家具の色に合わせてお選びください。

使用例




【材 質】亜鉛合金
【推奨ねじ】+皿木ねじ 3.1×20 4本(添付されていません)

ブラウン	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥550 005672
シルバー	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥550 005674
アイボリー	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥550 005673
黒	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥550 005676
小 箱 入 数		20ヶ
梱 入 数		240ヶ

HK-55 アングル補強金具



- ねじ穴を1ヶ所ずつにしたタイプです。



【材 質】亜鉛合金
【推奨ねじ】+皿木ねじ 3.1×20 2本(添付されていません)



シルバー	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥600 001700
アイボリー	価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥600 001702
小 箱 入 数		—
梱 入 数		200ヶ

ステンレス アングル補強金具スタンダード ステンレス アングル補強金具デラックス



- コスト重視の「スタンダード」と、側面部にも磨きを入れた「デラックス」をご用意しています。

使用例






【材 質】SUS430
【仕上げ】生地へアーライン
【推奨ねじ】+皿木ねじ 2.7×16 6本(添付されていません)

品 名	スタンダード	デラックス
価格(税抜)/1ヶ 注文コード	¥370 005980	¥510 005981
小 箱 入 数	200ヶ	200ヶ

ステンレス アングル補強金具2型



使用例



【材 質】 SUS430
【仕上げ】 生地へアーライン
【推奨ねじ】 +皿木ねじ 2.7×16 3本(添付されていません)




価格(税抜)/1ヶ	¥340
注文コード	005982
小箱入数	200ヶ

セットキャップボルト、ナット、カバー(609, 611ページ)とセットでご利用ください。

ステンレス アングル補強金具3型



使用例



【材 質】 SUS430
【仕上げ】 生地へアーライン
【推奨ねじ】 +皿木ねじ 2.7×16 3本(添付されていません)

価格(税抜)/1ヶ	¥470
注文コード	047617
小箱入数	200ヶ

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13









設計
施工
ガイド

会社案内

スパナ一覧

■スパナ仕様表

●アトム金物の調整用スパナを一覧にしました。薄型のため、狭いところでも使いやすいのが特徴です。

品番	製品寸法図	材質・仕上	価格(税抜)	入数
AFD-600	 Drawing showing dimensions: 100mm total length, 8mm width at handle, 7.2mm width at head, 5.6mm width at tip, 1.6mm thickness, 7.2mm callout, 5.6mm callout, 3mm callout.	[材質] 鋼 [仕上げ] クロメート	¥320	50ヶ
AFD-2750用スパナ	 Drawing showing dimensions: 100mm total length, 8mm width at handle, 5.5mm width at head, 5.6mm width at tip, 1.6mm thickness, 8mm callout.	[材質] 鋼 [仕上げ] クロメート	¥300	100ヶ
スパナ-950 (FF-950)	 Drawing showing dimensions: 120mm total length, 50mm width at handle, 50mm width at head, 14mm width at tip, 1.6mm thickness, 10mm callout, 8mm callout, 12mm callout.	[材質] 鋼 [仕上げ] クロメート	¥180	100ヶ
SD-610	 Drawing showing dimensions: 120mm total length, 24mm width at handle, 12mm width at head, 7mm width at tip, 1.6mm thickness, 12mm callout, 7mm callout, 35° angle, 2.9mm callout.	[材質] 鋼 [仕上げ] クロメート	¥1,600	50ヶ
HD-61	 Drawing showing dimensions: 90mm total length, 12mm width at handle, 10mm width at head, 3.2mm thickness, 12mm callout, 10mm callout.	[材質] 鋼 [仕上げ] ユニクロ	¥250	100ヶ
HDS-60	 Drawing showing dimensions: 100mm total length, 11.5mm width at handle, 7.5mm width at head, 20mm width at tip, 12.1mm width at base, 8mm width at tip, 2.3mm thickness, 12mm callout, 8mm callout.	[材質] 鋼 [仕上げ] ユニクロ	¥160	100ヶ
HDIスパナ	 Drawing showing dimensions: 120mm total length, 12.1mm width at handle, 20mm width at head, 12mm width at tip, 55mm width at base, 55mm width at tip, 8mm width at tip, 2.3mm thickness, 12mm callout, 8mm callout.	[材質] 鋼 [仕上げ] クロメート	¥300	50ヶ
扉反り矯正金具用スパナ	 Drawing showing dimensions: 120mm total length, 20mm width at handle, 10mm width at head, 8mm width at tip, 2mm thickness, 10mm callout, 8mm callout.	[材質] 鋼 [仕上げ] 焼入れ有り：クロメート	¥500	50ヶ

注文コード 080490

注文コード 128896

注文コード 080612

注文コード 314191

注文コード 079155

注文コード 079202

注文コード 221503

注文コード 020308

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内