







名称	真鍮つまみ円柱15Φ		
品番	BP-11-1	寸法	15Φ×h23
日付	2011年4月13日	単位	ミリメートル mm
付属	真鍮 M4トラス首下35mm×1本 (他 20.25.30.40mmのご用意有り ご指定ください。)		
備考	回り止めの針つき		




名称	真鍮つまみ六角柱15mm		
品番	BP-11-2	寸法	15×17×h23
日付	2011年4月13日	単位	ミリメートル mm
付属	真鍮 M4トラス首下35mm×1本（他 20.25.30.40mmのご用意有り ご指定ください。）		
備考	回り止めの針つき		




名称	真鍮つまみあみめローレット15Φ		
品番	BP-18-1	寸法	15Φ×h23
日付	2018年4月16日	単位	ミリメートル mm
付属	真鍮 M4トラス首下35mm×1本 (他 20.25.30.40mmのご用意有り ご指定ください。)		
備考	回り止めの針つき		




名称	真鍮つまみあみめローレット20Φ			
品番	BP-19-1	寸法	20Φ×h13	材質 真鍮生地 クリアワックス仕上
日付	2019年6月30日	単位	ミリメートル mm	尺度 1:1
付属	真鍮 M4トラス首下35mm×1本（他 20.25.30.40mmのご用意有り ご指定ください。）			
備考	回り止めの針つき			




名称	真鍮 かくつまみ17mm角		
品番	BP-19-2	寸法	17×17×h17
日付	2019年6月30日	単位	ミリメートル mm
付属	真鍮 M4トラス首下35mm×1本（他 20.25.30.40mmのご用意有り ご指定ください。）		
備考	回り止めの針つき		




名称	真鍮すな目つまみねじれ五角錐 大			
品番	BP-13-1	寸法	14×15×h24	材質 真鍮生地 クリアワックス仕上
日付	2013年9月30日	単位	ミリメートル mm	尺度 1:1
付属	M3トラス 首下30,50mmトラス			
備考	ねじは適した長さに切断してお使いください。			




名称	真鍮すな目つまみねじれ六角錐 大				
品番	BP-13-2	寸法	13×15×h24	材質	真鍮生地 クリアワックス仕上
日付	2013年9月30日	単位	ミリメートル mm	尺度	1:1
付属	M3トラス 首下30,50mmトラス				
備考	ねじは適した長さに切断してお使いください。				




名称	真鍮こんぺいとうつまみ			
品番	BP-13-3	寸法	15Φ×h15	材質 真鍮生地 クリアワックス仕上
日付	2013年10月30日	単位	ミリメートル mm	尺度 1:1
付属	真鍮 M4トラス首下35mm×1本 (他 20.25.30.40mmのご用意有り ご指定ください。)			
備考				




名称	白陶器つまみ太円錐		
品番	CP-13-1	寸法	22Φ×h17.5
日付	2019年6月30日	単位	ミリメートル mm
付属	真鍮 M4トラス首下35mm×1本（他 20.25.30.40mmのご用意有り ご指定ください。）		
備考	陶器使用 設置には十分お気をつけください。		



名称	黒陶器つまみ太円錐		
品番	CP-19-1	寸法	22Φ×h17.5
日付	2019年6月30日	単位	ミリメートル mm
付属	真鍮 M4トラス首下35mm×1本（他 20.25.30.40mmのご用意有り ご指定ください。）		
備考	陶器使用 設置には十分お気をつけください。		



名称	満月のつまみ		
品番	BP-18-2	寸法	36Φ×h22
日付	2018年4月16日	単位	ミリメートル mm
付属	真鍮 M4トラス首下35mm×1本 (他 20.25.30.40mmのご用意有り ご指定ください。)		
備考			




名称 | 真鍮と硝子つまみ-きりこ

品番 | GP-17-1 寸法 | 18Φ×h20 材質 | 真鍮生地 クリアワックス仕上


日付 | 2015年4月1日 単位 | ミリメートル mm 尺度 | 1:1

付属 | 真鍮 M4トラス首下35mm×1本（他 20.25.30.40mmのご用意有り ご指定ください。）

備考 | 硝子使用 設置には十分お気をつけください。



名称	アルミと硝子つまみ-きりこ		
品番	GP-17-2	寸法	18Φ×h20
材質	真鍮生地	クリアワックス仕上	
日付	2015年4月1日	単位	ミリメートル mm
尺度	1:1		
付属	真鍮 M4トラス首下35mm×1本（他 20.25.30.40mmのご用意有り ご指定ください。）		
備考	硝子使用 設置には十分お気をつけください。		




名称 | 真鍮とって浮六角55mm

品番 | BT-11-2 寸法 | 55×14×h19 材質 | 真鍮生地 クリアワックス仕上


日付 | 2011年4月13日 単位 | ミリメートル mm 尺度 | 1:1

付属 | 真鍮 M4トラス首下35mm×2本（他 20.25.30.40mmのご用意有り ご指定ください。）


備考 | 取付穴ピッチ45mm 寸法交差±0.5mm




名称	真鍮とって浮六角110mm		
品番	BT-18-1	寸法	110×14×h19
日付	2018年4月16日	単位	ミリメートル mm
付属	真鍮 M4トラス首下35mm×2本 (他 20.25.30.40mmのご用意有り ご指定ください。)		
備考	取付穴ピッチ100mm 寸法交差±0.5mm		




名称	真鍮とって角棒コの字90ピッチ		
品番	BT-18-2	寸法	98×8×h28
材質	真鍮生地	クリアワックス仕上	
日付	2019年6月30日	単位	ミリメートル mm
尺度	1:1		
付属	真鍮 M4トラス首下35mm×2本 (他 20.25.30.40mmのご用意有り ご指定ください。)		
備考	取付穴ピッチ90mm 寸法公差±0.5mm		




名称	真鍮とって角棒コの字160ピッチ		
品番	BT-18-3	寸法	168×8×h28
材質	真鍮生地	クリアワックス仕上	
日付	2018年4月16日	単位	ミリメートル mm
尺度	1:1		
付属	真鍮 M4トラス首下35mm×2本 (他 20.25.30.40mmのご用意有り ご指定ください。)		
備考	取付穴ピッチ160mm 寸法交差±0.5mm		




名称	真鍮とって六角棒コの字90ピッチ				
品番	BT-18-4	寸法	98×9×h28	材質	真鍮生地 クリアワックス仕上
日付	2019年6月30日	単位	ミリメートル mm	尺度	1:1
付属	真鍮 M4トラス首下35mm×2本 (他 20.25.30.40mmのご用意有り ご指定ください。)				
備考	取付穴ピッチ90mm 寸法交差±0.5mm				


備考 | 取付穴ピッチ160mm 寸法交差±0.5mm




名称	真鍮とって幅広コの字		
品番	BT-11-4	寸法	98×20×h19
日付	2011年4月13日	単位	ミリメートル mm
付属	真鍮 M4トラス首下35mm×2本 (他 20.25.30.40mmのご用意有り ご指定ください。)		
備考	取付穴ピッチ90mm 寸法公差±0.5mm		




名称	真鍮フック		
品番	BF-11-1	寸法	20×24×h40
日付	2011年4月13日	単位	ミリメートル mm
付属	4.5Φ×19, 38mm 皿木ビス		
備考			




名称	真鍮てぬぐいかけ引っ掛けぶらり		
品番	BF-11-2	寸法	80×20×h101
日付	2011年4月13日	単位	ミリメートル mm
付属	4.5Φ×38, 50mm 皿木ビス 、丸ワッシャー		
備考			



名称	真鍮彫り込みひきて 丸 中		
品番	BH-18-1	寸法	53Φ×h9
日付	2018年4月16日	単位	ミリメートル mm
付属	真鍮釘Φ1.2×14mm 2本		
備考			




名称	真鍮彫り込みひきて 丸 大		
品番	BH-13-2	寸法	$70\Phi \times h9$
日付	2013年9月30日	単位	ミリメートル mm
付属	真鍮釘 $\Phi 1.2 \times 14\text{mm}$ 2本		
備考			




名称	真鍮彫り込みひきて 四角 中		
品番	BH-18-2	寸法	50×50×h9
日付	2018年4月16日	単位	ミリメートル mm
付属	真鍮釘Φ1.2×14mm 2本		
備考			



取り扱い店舗 アトムリビンテック(株) かなぐやとみせ tel 03-3437-7750 fax 03-3437-3565 URL cs.atomlt.com



名称	真鍮彫り込みひきて 寄り丸 大		
品番	BH-13-5	寸法	60Φ×h9
日付	2013年9月30日	単位	ミリメートル mm
付属	真鍮釘Φ1.2×14mm 2本		
備考			



Φ1.5mm釘穴 上下固定

名称 | 真鍮彫り込みひきて 寄り四角 大

品番 | BH-13-6

寸法 | 56×56×h9

材質 | 真鍮生地 クリアワックス仕上


日付 | 2013年9月30日

単位 | ミリメートル mm

尺度 | 1:1

付属 | 真鍮釘Φ1.2×14mm 2本

備考 |



名称 | 真鍮彫り込みひきて 寄り丸 大 だいだい陶器

品番 | CH-13-3

寸法 | 60Φ×h15.3

材質 | 真鍮生地 クリアワックス仕上


日付 | 2013年9月30日

単位 | ミリメートル mm

尺度 | 1:1

付属 | 真鍮釘Φ1.2×14mm 2本

備考 | 陶器使用 設置には十分お気をつけください。




名称 | 真鍮彫り込みひきて 寄り四角 大 白陶器

品番 | CH-13-4 寸法 | 56×56×h15.3 材質 | 真鍮生地 クリアワックス仕上


日付 | 2013年9月30日 単位 | ミリメートル mm 尺度 | 1:1

付属 | 真鍮釘Φ1.2×14mm 2本

備考 | 陶器使用 設置には十分お気をつけください。



名称	満月の彫り込みひきて		
品番	BH-15-1	寸法	$55\Phi \times h11$
日付	2015年11月1日	材質	真鍮生地 クリアワックス仕上
付属	真鍮釘 $\Phi 1.2 \times 14\text{mm}$	単位	ミリメートル mm
備考	真鍮釘 $\Phi 1.2 \times 14\text{mm}$ 2本		
	備考 鋳造品のため寸法に誤差有り 各現物参照ください		



名称 | 地球の彫り込みひきて

品番 | BH-18-7

寸法 | 59Φ×h14

材質 | 真鍮生地 クリアワックス仕上


日付 | 2018年4月16日

単位 | ミリメートル mm

尺度 | 1:1

付属 | 真鍮釘Φ1.2×14mm 2本

備考 | 鋳造品のため寸法に誤差有り 各現物参照ください。




名称 | 向こう硝子のひきて あわ 背中合わせ

品番 | GH-17-1 寸法 | 59.5Φ×h16.5×2個 材質 | 真鍮生地 クリアワックス仕上


日付 | 2016年3月25日 単位 | ミリメートル mm 尺度 | 1:1

付属 | 真鍮釘Φ1.2×14mm 4本


備考 | 対応扉厚31mm以上（上記図のものを背中合わせに2個使用）硝子入り ,設置には十分お気をつけください。



名称	向こう硝子のひきて きりこ 背中合わせ		
品番	GH-17-2	寸法	59.5Φ×h16.5×2個
材質	真鍮生地	クリアワックス仕上	
日付	2016年3月25日	単位	ミリメートル mm
尺度	1:1		
付属	真鍮釘Φ1.2×14mm 4本		
備考	対応扉厚31mm以上（上記図のものを背中合わせに2個使用）硝子入り ,設置には十分お気をつけください。		



名称	向こう硝子のひきて 結霜 背中合わせ		
品番	GH-17-3	寸法	59.5Φ×h16.5×2個
日付	2016年3月25日	単位	ミリメートル mm
付属	真鍮釘Φ1.2×14mm 4本		
備考	対応扉厚31mm以上（上記図のものを背中合わせに2個使用）硝子入り ,設置には十分お気をつけください。		



名称 | 白陶器ハンドル102Φ 片側

品番 | CD-19-1

寸法 | 102Φ×h52

材質 | 真鍮生地 クリアワックス仕上

日付 | 2019年6月30日

単位 | ミリメートル mm

尺度 | 1:1

付属 | ステンレスM8皿ねじ×2本

備考 | 背中合わせでご利用の場合、仕様が異なりますのでお問い合わせください。